

PJESA B: KONTRATA¹ & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

DATE: 11.09.2020.

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në një tërësi anë; dhe

Ridvan Elezi B.I (Alfa Ing)-Prizren, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rezervuarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zaplluxhe (Ritenderim)

me numër identifikues: 621-20-4224-5-2-1, dhe nr, të mbrendshëm 621-2020-030-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i rezervuarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zaplluxhe (Ritenderim)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **22,700.26 €**; (njëzet e dy mij e shtatëqind Euro e njëzet e gjashtë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].



¹ Para nënshkrimit të Kontratës "kjo Draft Kontrate" duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit përkatës të prokurimit

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]²] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit,
Nënshkrimi:	
Data:	11.09.2020.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Ridvan Elezi B.I (Alfa Ing)-Prizren,
Pozita:	menagjeri
Nënshkrimi:	
Data:	11.09.2020.
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të

njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i

urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masë të veçantë që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afërta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendpilishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;

- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimi;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuhët në përdorim zyrtarë.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit 10 % e çmimit total të kontratës, nga një Bankë e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, apo kompani e sigurimeve e licensuar nga BQK. Afati i validitetit i Sigurimit të Ekzekutimit-90 ditë
Përgjegjësia dhe i Sigurimi Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <u>2 ditëve</u> nga data e Nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 2 ditë nga data e pranimi të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 2 (Dy) ditë pas nënshkrimit të kontratës, nëse kushtet atmosferike janë të përshtatshme (vlerësimi i Organit Mbikëqyrës të Autoritetit Kontraktues
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës -60 ditë kalendarike, ose deri me date: 10.11.2020.

Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.10% e Çmimit final të Kontratës në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës
Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Komisioni I Pranimit të punëve – shërbimeve, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të punëve-shërbimeve të Autoritetit Kontraktues Menagjer I kontrates nga AK eshte: Bean Haxhiasi Menagjer I projektit nga AK eshte: Sabahat Hasani Menagjer I projektit nga OE eshte: Beqir Zeqiroviq
	24.2	Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit- situacioneve të aprovuara nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit deri në 70 % të projektit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurta kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës, kurse pjesa tjetër e kontratës do të realizohet pas perfundimit të punimeve të përcjellura me raport nga ana e menaxherit të kontrates dhe raportit nga ana e komisionit të pranimit teknik të projektit.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % e vlerës së kontrates per periudhen një vjeqare
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti të lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vlerën e përgjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm
Pagesa pas shkëputjes	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë

së kontratës		përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë. b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Rezervori

Zaplluxhe

NDËRTIMI REZERVUARIT NË FSHATIN ZAPLLUXHE V=124 m3 (RITENDERIMI)					
PUNIME PARAPREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
1.1	Gërmimi i thellë me makina ndërtimore dhe me vegla dorë të dhurit të kategorisë së IV, V dhe VII për ndërtimin e Rezervuarit Ujit. Gërmimet e thellë do të kryhen në hapësirë të detaleve teknike duke i respektuar kuotat dhe disnivelet ngritur sipas shprehësive të përcaktuara në tender. Dheu i gërmuar hahet në afërsi të zonës kufizuese, sipas nevojës një pjesë e dëhur kthehet për t'iu rikthyer në stacionin pompimil ai ku ka nevojë të mbushet zona e gërmuar, pjesa e dëhur të tepëri llogaritet në Depozitin e përcaktuar nga organi mbikqytës. Në bashkë me organin mbikqytës gërmimet regjistrohen në nga librat e ndërtimit, do të bëhet llogaritja e vërtetë e asnjë. Nëse gjatë gërmimit arrihet deri të shembet e mundësime aksidentale apo nga pakujdesia e cilës vjen deri të rrezikimi, rrezikimin e personelit të punës për mosrespektimin të kriterëve të përcaktuar të sigurisë, përgjegjësin e mban kontraktori (punëkryesori) i cili do të bari të gjithëshpënjimit për të sjellur në gjendje e mparashikime të lëvizshmërisë të tokës siq ka qenë para fillimit të punëve. Gjatë kalkulimit të çmimit duhet llogaritur edhe testimin e moduleve të aritura të ngjeshmërisë të materialeve të tokës dhe duke i dhënë certifikata e atësi lidhur me arrijen e modulit të ngjeshjes. I cili nuk duhet të jetë më i vogël se $k_{15} = 400 \text{ Kg/cm}^2$				
1.2	Gërmimet me makina ndërtimore i tokës, në një hapësirë të gjerë, në kategorinë III-VII (Tokë Shkembore) për pastimin të rrethimtarëve - mesheve (nugrave me gurë deri në 5 m), si dhe hapja e rrugës dhe kështu me rrugën ekzistuese në afërsi të zonës ku ndodhet Rezervuari. Thellësia e gërmimit bëhet në bazë disniveleve dhe kuotave gjeodezike të përfshira në detalin teknik të Rezervuarit Kryesor duke përfshirë edhe themelet. Llogaritja në m3.	m3	2500.00	0.20 €	500.00 €
1.3	Pastimi i terrenit nga drurit dhe bimëzë dhe materiale të tjera në zonën ku do të vendoset Rezervuari Ujit. Në këtë pozicion përfshihet edhe transporti në depozitë deri në 5 km të përcaktuar nga organi mbikqytës. Llogaritja në m2 të punimeve.	m2	110.00	1.00 €	110.00 €
1.4	Shënimet gjeodezike i objektit hidroteknikë, shënjërimi i aksëve dhe vendosja e pikëzimit horizontal dhe vertikal, në mënyrë që përcaktohen qartë pozicionin i vendosjes së pusetave kontrolluese para shërkimit të ujit në Rezervuar duke i llogaritur edhe disnivelet ku janë vendosur fletëgjatë dhe gypit furnizues duke i marrë parasysh kuota e përcaktuara në detalin teknik të përfshira në projekt. Llogaritja në m2.	m2	110.00	1.00 €	110.00 €
1.5	Gërmimet me makina ndërtimore i tokës, në një hapësirë të gjerë, në kategorinë III-VII (Tokë Shkembore) me një ranje të cepet anore 1:10. Dheu i gërmuar largohet anasjelltas 2 m nga cepet e gërmimit. Pasi të jetë kryer gërmimi i gjerë i dëhur faqet anësore skarpitet punohen me dorë, edhe në sipërfaqen e poshtme të gërmimit rrethohet - nivellizohen dhe ngjeshet me makina vibruese. Thellësia e gërmimit bëhet në bazë disniveleve dhe kuotave gjeodezike të përfshira në detalin teknik të Rezervuarit Kryesor duke përfshirë edhe themelet. Llogaritja në m3.	m3	100.00	3.00 €	300.00 €
1.6	Furnizimi, transporti, mbushja dhe heqja, shtrija e zhavorit (guri i thyer) në periferi natyrore, në një trashësi shitesë $d = 10-15 \text{ cm}$. Në këtë pozicion përfshihet heqja e zhavorit në bazën e themeleve të Rezervuarit Kryesor, në bazamentin e pusetave monitoruese me valvulë, si dhe në themelet e vequra të gardhit mbrojtës (rrethojës. Ngjeshja kryhet me spektatje me ujë dhe pastaj deri të ngjeshja e kërkuar, të paktën 150 MPa / m3 do të bëhet para se të hahet betoni. Llogaritja në m3.	m3	25.00	8.00 €	200.00 €
1.7	Furnizimi, transporti dhe shtrija e dëhur të gërmuar të tepër rreth Rezervuarit Kryesor, si mbulim i komplet rezervuarit me sasi dëhur për mbrojtje të objektit hidroteknik ndaj kushteve klimatike, pas përfundimit të punimeve dhe kllimit të terrenit në gjendje të më parashikime. Llogaritja në m3.	m3	160.00	1.00 €	160.00 €
1.8	Gërmimet me makina ndërtimore të dhurit të kategorisë III, IV dhe VII për hapjen e kanaleve për vendosjen dhe montimin e gypave shkakues për zbrarjen e rezervuarit DN 110 mm dhe bajpasit, për largimin e tepërës së ujit në rezervuar sipas detalin teknik të përfshirë në projekt. Anë e kanalit të gërmuarat gërmohen me gjerësi në 1/10 Fundi i kanalit duhet të rrafshohet me saktësi prej $\pm 1 \text{ cm}$. Gjatësia mesatare deri në 25.0m. Llogaritja në m3.	m3	52.50	1.00 €	52.50 €
GJITHËSEJ PUNET PARAPREGADITORE					1,432.60 €
PUNËT E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES TË REZERVUARIT, REGULLIMIN E TEPRIÇES UJIT NË REZERVUAR					
2	PUNËT LATUSE				
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
2.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i bajpasit DN 110 në pusët inspektuese me fletëgjatë përfshirë sipas detaleve teknike në projekt për zbrarjen e rezervuarit në rast nevojë për pastimin e tij apo në rast avari në rrjet të ujësjellësit, shkarkimit e tepërës duke rregulluar nivelin e projekuar të mbushjes së rezervuarit me ujë	komplet	1	120.00 €	120.00 €
GJITHËSEJ PUNET LATUSE GJITHËSEJ PUNET LATUSE					120.00 €
3	PUNËT E DETONIT				
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
3.1	Furnizimi, transporti, kalupimi dhe Detonimi i shtrës së varër rrafshuese të tamponit me C-20/25, me një trashësi prej 10 cm. Tamponi i vendosur mbi shtrësen e parapregadituar me shtrës të zhavorit pas ntesimit të Modulit të ngjeshjes. Llogaritja në m2.	m3	6	75.00 €	450.00 €

[Signature]

3.2	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i themeleve të Rezervuarit Kryesor duke përfshirë edhe pushtet inspektues ku duhet vendosur flingjet me klasë beton armuar C 25/30, themel pilaše sipas projektit. Rreqetës së betonit duhet të shpërndahet aditiv me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngjave. Para hndjes në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hndhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m3 për beton armë, armimi i themeleve pilaše duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalin e armimit të përfshirë në projekt.	m3	28	85.00 €	2,380.00 €	✓
3.3	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i pllakës së bazës së këllmës ku është vendosur pushtet inspektues në këllmën me rënie ku janë vendosur flingjet për shfrytëzim të ujit dhe monitorim rezervuarit sipas detaleve teknike të projektit, me klasë beton C 25/30. Rreqetës së betonit duhet të shpërndahet aditiv me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngjave. Para hndjes në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hndhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt, në dispozitë dhe në pasqyrim të prerjeve tërthore. Llogaritja në m3 për beton armë, armimi i kësaj pilaše duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalin e armimit të përfshirë në projekt.	m3	14.8	60.00 €	888.00 €	✓
3.4	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i mureve të objektit të Rezervuarit Ujit nga betonarme, sipas detaleve teknike të projektit, me klasë beton C 25/30, me trashësi d = 25 cm. Rreqetës së betonit duhet të shpërndahet aditiv me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngjave. Para hndjes në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hndhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m3 për beton armë, armimi i mureve të objektit stacionit pompimit duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalin e armimit të përfshirë në projekt. Gjatë krijimit të mureve të njëjten kohë të formohen vutat horizontale dhe vertikale. Llogaritja në m3. Në këtë pozicion janë përfshirë edhe muret e pushtet inspektues me lartësi h=100 cm.	m3	15	110.00 €	1,650.00 €	✓
3.5	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i pllakës së sipërme të Rezervuarit Ujit duke përfshirë edhe trajet mbajtëse me vutë, me klasë beton C 25/30, me trashësi d = 25 cm. Rreqetës së betonit duhet të shpërndahet aditiv me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngjave. Para hndjes në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hndhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m3 për beton armë, armimi i kësaj pilaše duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalin e armimit të përfshirë në projekt. Në çmim llogaritet edhe hapja, parapeti nga trau sipas detalit si dhe planifikimi dhe vendosja e kornizës metalike të kapokut për hyrjet dhe dalje nga rezervuari dhe pushtet inspektues.	m3	16.75	98.00 €	1,641.50 €	✓
3.6	Punimi me beton të shtrësës përfundimtare me beton gjysmë të thatë rezervuarit d = 5 cm, me qëllim të mbrojtjes së izolimit nga ndikimet fizike sipërfaqësore duke i dhënë ramjen e duhur me shtesa dekorative. Llogaritja në m2.	m2	52	5.00 €	260.00 €	✓
3.7	Betonimi i themeleve të vegjra për të bërë gardh mbrojtës me beton beton armë me klasë beton C20/25. Dimensionet e themelit janë 40x40x50cm. Llogaritja në m3 ku përfshihet edhe kokila për ankerimin e shtyllave metalike.	m3	6	65.00 €	390.00 €	✓
GJITHËSHEJ PUNIMET E BETONIT					7,659.50 €	
4	PUNIMET E ARMIRUESIVE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithëshej (€)	
4.1	Punimi i armaturës sipas detaleve teknike dhe detaleve të armimit të përfshira në projekt sipas llogaritjes statike. Në çmim përfshihen të gjitha operacionet e punës dhe furnizimi dhe perdorimi i materialeve dhe mjeteve ndihmëse, sipas nevojës edhe vendosja e skelës, si dhe shpenzimet e tjera të nevojshme. Armimi i punohet nga hekuri ndërtues dhe parapartë në llogaritje statike duke i aplikuar "Rregulloret për standardet teknike për beton dhe beton të armuar" Eurocod 9001/2008 dhe standardet e aplikueshme për hekur të betonit. Hekuri ndërtues para se të vendoset në vepër duhet pastruar nga ndryshka dhe korrozioni i papastër, të drejtë, të prehtë, të lakohet dhe të bëhet montimi në dalje (vizatime të detajeve) dhe në bazë të llogaritjes statike.					
4.2	Furnizimi i hekurit ndërtues, pastrimi, prerja, përputhimi dhe montimi i armaturës të hekurit të brinjësuar, të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg.	kg	7941.5	0.50 €	3,970.75 €	✓
GJITHËSHEJ PUNIMET E ARMIRUESIVE					3,970.75 €	✓
5	PUNËT E HIDROIZOLIMIT					
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithëshej (€)	
5	Punimet për hidroizolim dy shtrësë do të kryhen në përputhje me projektin, përshkrimet teknike si dhe standardet e aplikueshme si: Standardin ASTM 1991 Tip F - Standard për situatën e ndihmës që krijohet shtrësë e papërkeshme nga uji në zonën ku bëhet izolimi i sipërfaqes, Standardin DIN 4109 për aplikimin e materialeve hidroizoluese, në çmime përfshihen të gjitha operacionet e punës, blerjet dhe shfrytëzimi të materialit, mjete shtrësë, si dhe vendosjen e skelës.					
5.1	Furnizimi, transporti si dhe punimi i hyrjes së mureve dhe pakave të rezervuarit si edhe mureve të jashtme dhe pllakës së sipërme të rezervuarit të stacioneve pompimit me material izolues të shtesë bitumi. Siperfaqet duhet të jenë të rrafshuara të pasleruara dhe të thatura. Llogaritja në m2.	m2	340	0.25 €	85.00 €	✓

5.2	Furnizimi dhe montimi i shtresës izoluese të hidroizolimit me material hidroizolues sipas standardeve të aplikueshme të cekur në specifikacionin teknik duke aplikuar materialin hidroizolues me trashësi 4 mm , vendosja bëhet në të gjithë sipërfaqen e mureve bazamentit dhe pllakës së sipërme të betonit Brenda dhe jashtë stacionit pompinjt, aty ku është mbuluar izolimi me shtresë fillestare me bitull. Materiali hidroizolues vendoset mbi sipërfaqen izoluese të bitullit, vendosje e materialit hidroizolues lëvizet bëhet me sallidini me flakë. Llog në m2	m2	150	1.00 €	150.00 €
5.2	Furnizimi ,transporti dhe punimi i montimi i shtresës izoluese të hidroizolimit me material hidroizolues sipas standardeve të aplikueshme të cekur në specifikacionin teknik duke aplikuar materialin hidroizolues me trashësi 4 mm , vendosja bëhet në të gjithë sipërfaqen e mureve bazamentit dhe pllakës së sipërme të betonit Brenda dhe jashtë stacionit pompinjt, aty ku është mbuluar izolimi me shtresë fillestare me bitull. Materiali hidroizolues vendoset mbi sipërfaqen izoluese të bitullit, vendosje e materialit hidroizolues lëvizet apo të ngjashme bëhet me sallidini me flakë. Llog në m2	m2	340	1.50 €	510.00 €
5.3	Furnizimi ,transporti dhe Vendosja e folisë PVC për mbrojtjen e shtresave hidroizoluese. Llog në m2	m2	340	1.50 €	510.00 €
GJITHËSIA PUNIMET E HIDROIZOLIMIT					1,255.00 €

✓

✓

✓

W

PUNIMET E ANHYSTATORËVE					
Nr.	Përshkrimi i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
7.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i kopakut të gjatës 60x60 cm. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Kalkulimi për cope.	Copë	2	30.00 €	60.00 €
7.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i ventilimit të rezervuarit nga tuba e galvanizuar e zingut fi 50mm me një rrethë mbrojtëse. Lartësia metalare 30-60cm e parapëit. Sipas skemës dhe detajeve teknike në projekt. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Kalkulimi për cope.	Copë	4	5.00 €	20.00 €
7.3	Furnizimi, transporti dhe punimi dhe përpunimi i shkallëve me dorëmbajtës nga çeliku antikorrziv: 820 mm me rezistencë ndaj ndikimit lagështisë, gjatësi prej 50 cm në lartësi çdo 0.3m, lartësia totale 3.65 m. Përmbajtja e shkallëve zgjidhet nga ana e sipërme për 45 cm. Kalkulimi për cope me përpunimi finale të metali. Verëjtje: shkallët duhet të mbahen në mënyrë sistematike me ngjyrë antikorrzive për njëzet e jetëgjatësi të materialit.	Copë	1	50.00 €	50.00 €
7.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Hidrokloratorit për pastërimin e ujit me klor. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Kalkulimi për cope.	Copë	1	100.00 €	100.00 €
7.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i grilles nga materiali kullçelë të lartë INOXI rezistent ndaj lagështisë dhe ekspozimit të kimikaleve me dimensione të rrejtë <30 mm. I cili shërben për ndajën mekanike të mbeturinave pluskuse. Furnizimi, punimi dhe vendosja e mosës bëhet në baze të detajit të prezantuar në projekt. Llog në cope.	Copë	1	12.00 €	12.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET E ANHYSTATORËVE					242.00 €

FITINGJET (PJESË MONTUESE, DEMONTUESE), NË REZERVUAR DHE PUSËT INSPEKTUESE					
8.1.1	Lidhëse këndore DN63/90	cope	3	5.00 €	15.00 €
8.1.2	Lidhëse këndore DN110/90	cope	1	10.00 €	10.00 €
8.1.3	Konns nga PVC DN 110 i instaluar fund pllakës rezervuarit për zbrazjes	cope	1	5.00 €	5.00 €
8.1.4	Lidhëse Universale Galvanizuar DN 110	cope	2	10.00 €	20.00 €
8.1.5	Lidhëse Universale Galvanizuar DN 63	cope	4	8.00 €	32.00 €
8.1.6	Lidhëse Reducja Galvanizuar DN 110/63	cope	1	25.00 €	25.00 €
8.1.7	Niple vazhdues DN63 PVC L= 0.75m	cope	3	8.00 €	24.00 €
8.1.8	Niple vazhdues DN63 PVC L= 0.50m	cope	2	7.00 €	14.00 €
8.1.9	Cyp bojpas për largimin tepërës DN 63 PVC L=3.75 m	cope	1	10.00 €	10.00 €
8.1.10	Niple vazhdues PVC DN110 L= 0.75m	cope	1	8.00 €	8.00 €
8.1.11	Niple vazhdues PVC DN110 L= 0.50m	cope	2	8.00 €	16.00 €
8.1.12	Valvula mekanike HD DN 110	cope	1	150.00 €	150.00 €
8.1.13	Valvula mekanike HD DN 63	cope	2	120.00 €	240.00 €
8.1.14	Cyp për furnizim tepërës DN 63 PVC L=5 m me elemente fazonike montuese dhe demontuese	cope	1	25.00 €	25.00 €
8.1.15	Valvul mblydëse jo këthëse DN 63	cope	1	250.00 €	250.00 €
8.1.16	Valvul mblydëse jo këthëse DN 110	cope	1	145.00 €	145.00 €
8.1.17	Regullues shlytyes PVC DN 63	cope	1	450.00 €	450.00 €
8.1.18	Fitingje të imit të pa specifikuar për kompletimin e rrjetit të rezervuarit në mbushje dhe zbrazje, bojpas devijues të largimit tepërës ujit.	kompleti	1	40.00 €	40.00 €
GJITHËSEJ PUNIMET E FITINGJEVE					1,479.00 €

PUNËT FINALE					
9.1	Dezinsektimi i Rezervuarit para se të testohet në punë. Llog komplet	kompleti	1	50.00 €	50.00 €
9.2	Furnizimi dhe montimi i gardhit mbrojtës nga rrjeta e telit me dimensione 50.8x50.8mm duke kufizuar stacionin e pompimit, me tela të galvanizuar për përforcimin e rrjetës së thurur. Teli është vendosur në polet metalike në lartësi prej 2.00m. Kalkulimi të bëhet për m².	m²	45	3.00 €	135.00 €
9.3	Punimi i ankerave metalik çeliku për ankerimin/përforcimin e gardhit të sigurisë i bërë nga çeliku me profile kolona vertikale sipas detajeve teknike të përfshirë në projekt të përforcuar për përforcimin e themelit beton armuar, me qëllim të mbrojtjes ndaj korrozionit lyhet me ngjyrë e metalit antikorrzive në dy shtresa. Llogaritja të bëhet për cope njësi.	Copë	23	35.00 €	805.00 €
9.4	Furnizimi dhe punimi i portës në gardhit mbrojtës/rethojën të përgaditur nga çeliku me profile dhe dimensione sipas detajeve teknike të përfshirë në projekt. Porta është e fiksuar në kolonat përkatëse me anë të çernjerave varëse. Mbushja metalike dhe tela të galvanizuar pëlluere të profilizuar. Porta duhet mburohet nga korrozioni i minimal duke u ngjyrosur me ngjyrë antikorrzive të metalit në dy shtresa. Llogaritja të bëhet për cope njësi.	Copë	1	45.00 €	45.00 €
GJITHËSEJ PUNËT FINALE					1,035.00 €

REKAPITULIMI I NDËRTIMIT REZERVUARIT V=124 m3 - RECAPITULATION					
1	PUNIME PARAPËRGADITORE				1,432.50 €
2	PUNËT E LATËSË NË BAZISIN SIKARRUES TË REZERVUARIT, REGULLIMIN E TEPËRÇËS DHE TË REZERVUAR				120.00 €
3	PUNËT E DETONIT				7,659.50 €
4	PUNIMET E ARMIRUESEVE				3,970.75 €
6	PUNËT E HIDROIZOLIMIT				1,255.00 €
7	PUNIMET E ANHYSTATORËVE				242.00 €
8	FITINGJET (PJESË MONTUESE, DEMONTUESE), NË REZERVUAR DHE PUSËT INSPEKTUESE				1,479.00 €
9	PUNËT FINALE				1,035.00 €
TOTALI ME TVSH					17,193.75 €

B	Punët e testimit dhe funksionalizimit të rrjetit nga Rezervuari	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
---	---	--------	-------	-------------	--------------

Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gjysmëgjatë nën presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gjypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyres. Llogaritja në m ³ të gjipit të testuar.					
1.1	Testimi i gjypave në hyrje dhe dalje rezervuarit	komplet	1	10.00 €	10.00 €
Demonitimi i gjypave ekzistues dhe zhvendosja nga rezervuari i vjetër në rezervuarin e ri, me të gjitha pjesët fazonike hollese valcula bajpasa të rrjetit para rezervuarit. Në çmim kalkulohej edhe kyçja e rrjetit ekzistues të furnizimit për konsum të lagës të Fshatit Zaphlushe					
1.2	Demonitimi i furnizimit, kyçja dhe funksionalizimi të Rezervuarit pas përfundimit të punimeve. Llog. Komplet	Komplet	1	20.00 €	20.00 €
Gjithsej: Punët e Testimi dhe demofikimit të rrjetit				30.00 €	
REKAPITULIMI I SHQYRTIMI DHE TESTIMI I RRJETIT- RECAPITULATION					

B	Punët e testimit dhe funksionalizimit të rrjetit nga Rezervuari				
TOTALI ME TVSH				30.00 €	

C	Rrjeti i ujësjellësit nga rezervuari, si dhe kyçja me rrjetin ekzistues të Fshatit Zaphlushe me gjatësi L=500m'				
1	Punët Parapregaditore	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi i tërë
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Evropiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryesore është përgjegjëse për liçensat matar mbrojtëse dhe të siguroj punuesit me njësit shpërndarës para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetin e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nënkontraktorë kështu është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1.1.2	Shënimet i kantenit me shenja reziku në zonat ku do të punohet rrjeti i ujësjellësit sipas projektit detaj. gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m ²	m	500.00	0.12 €	60.00 €
1.1.3	Punët parapregaditore, shënimet gjedezik i gjipit kryesor furnizues të ujësjellësit të rrjetit të ri, rrjetit shpërndarës, si dhe kyçjet shpërndarës në bazë të projektit zbatues, në matjet gjedezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike. Llog në m ²	m	500.00	0.20 €	100.00 €
1.1.4	Identifikimi i rrjetit ekzistues të rrjetit të ujësjellësit, piketimi dhe regjistrimi në ditatim ndërtime, me qëllim të evitimit të ndërhyrjeve në mes rrjetit të vjetër shpërndarës me rrjetin e ri. Në këtë pozicion përfshihen edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtari për shlyerje dhe demofim të rrjetit ekzistues pas trimin e lertit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për instalimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në të njëjtën zonë të trajtimit. Llog në m ²	m	200.00	0.20 €	40.00 €
1.1.5	Furnizimi i, transporti dhe vendosja e makinerisë së nevojshme për punë në kantenit, pregaditja e planit të menashimit të ekzekutimit kontratës në bazë të planit ditimik dhe kushteve veqanta të përcaktuar në kontratë	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
Gjithsej: Punët Parapregaditore				250.00 €	
2	Punët demofikuese	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi i tërë
Shlyerja e dhe rikyçja e rrjetit të ri të ujësjellësit duhet bëhet në përputhje me projektin, standardet evropiane dhe Eurokodin. Kompani punë kryesore fshimisht duhet të instaloj rrjetin e ri pastaj shlyerjen dhe demofimin e rrjetit të vjetër ekzistues në mënyrë që konsumatit të mos mbetejë pa ujë.					
2.1.1	Pastrimi i lertit nga mbeturinat, e ngurtë, shkurret dhunjet në zonën e pëllëzuar ku do të kthejë rrjeti furnizues për zgjerim të kapaciteteve DN 100. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e ujësjellësit me gjatësi 3m për të mundësuar fuqjen normale të ndalimit në përmirësi si dhe largimin e tyre në depozitë. Depozitë e ekziston investitorit. Llog në m ³	m ³	500.00	0.20 €	100.00 €
2.1.2	Demonitimi i rrjetit ekzistues të vjetër të identifikuar sipas poz. 4. gjatë nga rrjetet furnizues, shpërndarës dhe kyçja shpërndarës, lirin i hapësirës për instalimin e rrjetit të ri sipas projektit dhe detaleve teknike të përfshira në projekt. Llog me të gjitha shpenzimet m ² .	m ²	200.00	0.23 €	46.00 €
Gjithsej: Punët e demofikimit				146.00 €	
3	Punët Toleruese	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Cmimi i tërë
3.1.1	Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë III-VI, deri në thellësinë 1.20 m ³ për rrjetin e ri shpërndarës të ujësjellësit ku planifikohet zgjerimi i vendamantimeve (trija e konsumatorëve), me gjatësi të nevojshme për punë duke përfshirë të gjitha pikat gjedezike dhe detale të sipas projektit. Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trasës së rrjetit të ri, duhet patur kujdes sidomos të gjipit të ri për zgjerimin e kapaciteteve PE DN 110 mm, të mbrohet nga shlyerja/demofimi i kanalit punë kryesore. sipas detaleve teknike të përfshira në projekt Vërejtje: Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë				
	Punët me makineri (70%)	m ³	210	2.00 €	420.00 €
	Punët me dorë (30%)	m ³	90	2.00 €	180.00 €
3.1.2	Gërmimi i të kategorisë III-VI për hapjen e pusëve (3 puseta) të rezervuarit i vjetër, të valvula e ajrit, të lidhja ujësjellësit nga gjip kryesor shpërndarës PE DN 110 mm, Llog në m ³ me të gjitha shpenzimet duke marrë parasysh edhe sigurimin e gropës ndaj shembjes.				
	Punët me makineri (70%)	m ³	8	2.00 €	16.00 €
	Punët me dorë (30%)	m ³	3.5	2.00 €	7.00 €
3.1.3	Furnizimi dhe shlyerja e Rrës 0-1mm, trashësi 10cm për shlyerjen në gjip me planifikim 43cm, dhe 15 mbi gjip për mbulimin dhe mbrojtjen e gjipit, sipas vërejtjeve dhe përkrahimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosjes së rrës të aplikohet glauanetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtime në vepër. Ngjeshja sipas normave DIN, DPr 103% Llog në m ³				
	Rrës (0-1) mm	m ³	62.5	5.00 €	312.50 €
3.1.5	Furnizimi dhe shlyerja e Zhavorrit 0-63mm, trashësi 20cm nën pusët: 1,2 dhe 3, Zhavorrit i hedhur duhet shlyerit, ngjeshet mirë me makinë vibruese me qëllim që të pregaditjen finale të betonit para se të hndet betoni sipas vërejtjeve dhe përkrahimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Llog në m ³ me të gjitha shpenzimet e nevojshme. Ngjeshja sipas normave DIN, DPr 103%				
	Zhavorrit me glauanetria (0-63)mm	m ³	3	10.00 €	30.00 €
3.1.6	Largimi e ujërave nëntokësore me pomë të cilët shlyerit gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecimin e punës në instalimin e rrjetit të ujësjellësit. Duke marrë parasysh që një pjesë e ujësjellësit kalon në zonën në afërsi të lumit të Fshatit Pleshinë gjatë ekzekutimit të projektit mund ballafaqohemi me sasi shumë të madhe të ujë. Llog me orë/puna me aprovimin e organit mbikqyres				
	Angazhimi i pompës për largimin e ujërave nëntokësore	orë/puna	15	0.35 €	5.25 €
3.1.7	Vendosja e traksës mbrojtëse detektuese me gjatësi 3 cm për gjatësi gjitha trasës së rrjetit të ujësjellësit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gjipat pas mbulimit të kanalit	m ²	500.00	0.10 €	50.00 €
3.1.8	Vendosja e traksës mbrojtëse shlyeruese me gjatësi 3 cm për gjatësi gjitha trasës së rrjetit të ujësjellësit, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gjipat pas mbulimit të kanalit.	m ²	500.00	0.10 €	50.00 €

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

11/11/2023

3.1.9	Mbrojtja dhe mbulimi e kanalit pas instalimit të rrjetit ujësjellësit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detajeve të përcaktuara në projekt për secilin puntë/shtesë/ri, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të tereni dhe këllimi në gjatësi të mëparmshme, dhe në lëvizje largësi në depozitë më të afërta deri në 15 km largësi	m3	209.00	0.50 €	104.50 €
Gjithsej: Punët tokësore					1,170.75 €
4	Punët e ndërtimit dhe betonimit pusetave	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
Në këtë pozicion përfshihen ndërtimi i pusetave: sipas projektit dhe detajeve dhe përkrahjeve teknike, në përputhje me normativin ndërtimor në fuqi si dhe standardet ISO 9001/2008					
4.1.1	Betonimi i shtresës së varfer të tamponit me një trashësi prej 5 cm. Tamponi i vendosur mbi shtresën e parapërgatitur me shtresë të zivorrët pas atestimit të Modullit të ngjeshjes. Llogaritja në m2 me të gjitha shpenzimet për punë të rrjetit sipërmendur dhe kqjeve shtepike.	m3	0.70	8.00 €	5.60 €
4.1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe vendosja e kondorit 4mm mbi shtresën e varfer të betonit, sipas përkrahjeve teknike dhe kushteve veçanta të përcaktuara në projekt. Llog në m2 me të gjitha shpenzimet	m2	14.32	3.00 €	42.96 €
4.1.3	Betonimi i soletës së pasthme mbi shtresën izoluese mbi kondor si dhe soletën e sipërme në kuotën e niveli tërenit të pusetave monolitike, me klasë betoni C 25/30, me trashësi d = 20cm. Requetes së betonit duhet të shihen aditive me qëllim që masa e betonit kufizohet e pa paprshkeshmë nga uji dhe rezistente ndaj ngjicave. Para fundjes në vepër të betonit duhet të malet konsistenca dhe të luhatet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me me përkrahjet dhe detalet teknike të përfshira në projekt.	m3	2.90	70.00 €	203.00 €
4.1.4	Betonimi i mureve të pusetave monolitike, me klasë betoni C 25/30, me trashësi d = 20cm. Requetes së betonit duhet të shihen aditive me qëllim që masa e betonit kufizohet e pa paprshkeshmë nga uji dhe rezistente ndaj ngjicave. Para fundjes në vepër të betonit duhet të malet konsistenca dhe të luhatet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me me përkrahjet dhe detalet teknike të përfshira në projekt.	m3	2.88	70.00 €	201.60 €
Gjithsej: Punët e ndërtimit dhe betonimit pusetave					453.76 €
5	Punët e armimit të pusetave	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
Punimi i armatues sipas detajeve teknike dhe detajeve të përfshira në projekt sipas llogaritjes statike. Në çmim përfshihen të gjitha operacionet e punës dhe furnizimi dhe perdorimi i materialëve dhe ngjeteve ndihmëse, sipas nevojës edhe vendosja e skelëve, si dhe shpenzimet e tjera të nevojshme. Armirimi të punohet nga hekurit ndërtimor i paraparë në llogaritje statike duke i aplikuar "Rregulloret" për standardet teknike për beton dhe beton të armuar" Eurocod 9001/2008 dhe standardet e aplikueshme për hekur të betonit. Hekuri ndërtimor para se të vendoset në vepër duhet pastuar nga ndryshku dhe korrozioni i papaster, të drigjohet, të prehet, të lakohet dhe të bëhet montimi në detaje (vizatime të detajeve) dhe në bazë të llogaritjes statike.					
5.1.1	Furnizimi i hekurit ndërtimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatues të hekurit të brinjësuar, të gjitha në përputhje me standardin DIN 488. Llogaritja kalibrohet në kg me të gjitha shpenzimet.	kg	450.00	0.40 €	180.00 €
Gjithsej: Punët e armimit					180.00 €
6	Punët e Hidroizollimit Pusetave	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
Punimet për hidroizollim dy-shtresorë do të kryhen në përputhje me projektin, përkrahjet teknike si dhe standardet e aplikueshme si: Standardin ASTM 494 Tip F - Standard për shtrirjen e aditivëve që krijojnë shtresë e paprshkeshmë nga uji në zonën ku bëhet izolimi i sipërfaqes, Standardi DIN 4030 për aplikimin e materialeve hidroizoluese, ne çmime përfshihen të gjitha operacionet e punës, blerjes dhe shfrytëzimit të materialit, ngjete shtesë, si dhe vendosjen e skelëve.					
6.1.1	Furnizimi dhe shtrirja e mureve të brendshme të pusetave mureve dhe bazamentit ku janë të vendosura fittingjet po ashtu edhe mureve të jashtme dhe soletës së sipërme të pusët me material izolues të Rofle bituli.	m2	10.00	0.50 €	5.00 €
6.1.2	Furnizimi dhe montimi i shtresës izoluese të hidroizollimit me material hidroizolues sipas standardeve të aplikueshme të cekur në specifikacionin teknik duke aplikuar material hidroizolues me trashësi 4 mm, vendosja bëhet në të gjitha sipërfaqet e mureve bazamentit dhe pllakës së sipërme të betonit Brenda dhe jashtë pusët aty ku është mbuluar izolimi me shtresë fillestare me bituli. Materiali hidroizolues vendoset mbi sipërfaqen izoluese të bitulit, vendosje e materialit hidroizolues Index apo ngjajshme bëhet me shtidim me flakë. Llog në m2	m2	10.00	4.00 €	40.00 €
Gjithsej: Punët e Hidroizollimit Pusetave					45.00 €
7	Punët e jashtme të pusëtës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
7.1.1	Vendosja e folës PVC për mbrojtjen e shtresave hidroizoluese në pjesën e jashtme të mureve dhe pllakës së pusëtës. Llog në m2	m2	60.00	1.30 €	78.00 €
7.1.2	Furnizimi dhe vendosja e lapaëve të pusëtës GJITHIHIH nua, nga material kompensit izoluar me dikton nga goma për mos depertimin e ujerave atmosferike në pusëtat e rrjetit ujësjellësit dhe kqjeve shtepike. Sipas detali të prezantuar në projekt	copë	3.00	40.00 €	120.00 €
7.1.3	Furnizimi dhe punimi i shkallëve nga metali të 22 mm në korroziv i cili perforohet me bulona K18 të cilat duhet të montohen në pusëtat kontroluese me thellësi të rrethës 120 cm të hapit të shkallës deri në thellësinë e nevojshme për zbrirje dhe ngjirje sipas skicës së projektit. Llog në copë komplet konstruksioni i shkallëve me të gjitha shpenzimet	copë	3.00	1.00 €	3.00 €
Gjithsej: Punët e jashtme të pusëtës					201.00 €
8	Punët montuese (Fittingjet)	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë

Pjesët montuese të vendosjes dhe instalimit të gjyrit shpërndarës për rrjetin e kapaciteteve të rrjetit, dhe të fllingjeve në PUSETA - duhet montuar dhe instaluar në koordinim me shërbimin e projektit në përputhje me projektin, detajet dhe përshkrime teknike, në përputhje me normat e ndërtimit në fuqi si dhe standardet ISO 9001/2008

Punët Furnizuese dhe montuese të rrjetit shpërndarës për rrjetin e kapaciteteve të Fshatit					
8.1.1	Montimi me saldimi i Gjyrit PEHD DN 110 mm , 10 bara ; SDR 17, për zgjedhimin e rrjetit të ri				
	Montimi me saldimi i Gjyrit PEHD DN 110 mm , 10 bara ; SDR 17, duke përfshirë të gjitha shpenzimet (fuqinë punëtore, dhe pajisjet montuese dhe salliduese)	m ²	500	4.00 €	2,000.00 €
Punët Furnizuese dhe montuese të fllingjeve në puscat 1, 2 dhe 3 janë dhënë në shifra të përafërta dhe duhet të bëhen në koordinim me shërbimin e projektit					
8.1.3	TEE - Lidhëse me flanshë Gusit DN 100/125 mm	copë	3	70.00 €	210.00 €
8.1.3	TEE - Lidhëse me flanshë Gusit DN 100/80 mm	copë	3	50.00 €	150.00 €
8.1.4	TEE - Lidhëse me flanshë Gusit DN 100/100 mm	copë	1	60.00 €	60.00 €
8.1.5	Redukues (FPR) me flanshë Gusit DN 110/63 mm	copë	1	25.00 €	25.00 €
8.1.6	Gjysëm lidhëse universale për azbest G125 (132-138) Multi Joint	copë	2	12.00 €	24.00 €
8.1.7	Gjysëm lidhëse me flanshë për gjyp PE (alkaten) Ø50/63mm	copë	2	12.00 €	24.00 €
8.1.8	Flanshë mbajtëse me topë DN 50 mm	copë	1	10.00 €	10.00 €
8.1.9	Adapter flanshë PE (Me saldimi) DN 110 mm	copë	2	8.00 €	16.00 €
8.1.10	Valvulë Ajri 16 bar me një kokë (GGG) DN 80 mm	copë	1	100.00 €	100.00 €
Valvulë me teleskop DN 90 mm , (H= 1-1.5 m për DN 80-100 mm) për shkyqe dhe kyqe të ligës, në qmimi kalkulohet edhe elementet përcjellëse lidhëse për vazhdimin e gjyrit					
8.1.11	Valvulë shlyer 16 bar (GGG) DN 100 mm	copë	1	110.00 €	110.00 €
8.1.12	Kapak për teleskop të bashku me garniturën e pjesëve fazonike nga materiali Gus DN 100mm, duke përfshirë edhe përforcimin dhe nivelizimin e kapakut me nivelin e rrugës (kubozave)	copë	1	15.00 €	15.00 €
8.1.13	Venitilla së bashku me garniturë të pjesëve fazonike montuese DN 100 mm	copë	1	60.00 €	60.00 €
8.1.14	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike montuese të pa parapara përgjatë rrjetit të ri , me kërkesë të banorëve apo organit mbikqyrës. Llog. paushall	paushall	1	70.00 €	70.00 €
Gjithsej: Punët montuese (Fllingjet)					2,930.00 €
9	Punët e testimit dhe dezinfektimit të rrjetit	Njësi	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i përgjithshëm
Në përfundim të montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gjysëgjatë nën presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gjypave dhe pjesëve fazonike dhe në pafin me kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Llogaria në m ² të gjyrit të testuar.					
9.1.1	Testimi i gjyrit	m ²	500	0.10 €	50.00 €
Para lëshimit në punë të gjysëgjatë është e nevojshme të bëhet dezinfektimi i gjyrit sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencën të organit mbikqyrës . Llogaria në m ² të gjysëgjatë të dezinfektuar.					
9.1.2	Dezinfektimi i gjyrit	m ²	500	0.10 €	50.00 €
Gjithsej: Punët e Testimit dhe dezinfektimit të rrjetit					100.00 €
REKAPITULIMI I VËNJËLLËSIT- RECAPITULATION					

1	Punët Parapregaditore	250.00 €
2	Punët demohuese	146.00 €
3	Punët Tërheqëse	1,170.75 €
4	Punët e ndërtimit dhe betonimit pusëve	453.76 €
5	Punët e Arsimimit	160.00 €
6	Punët e Hidrozolimit Pusëve	45.00 €
7	Punët e Jasthime të Pusëve	201.00 €
8	Punët montuese (Fllingjet)	2,930.00 €
9	Punët e testimit dhe dezinfektimit të rrjetit	100.00 €
TOTALI ME TVSH		5,476.51 €

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM		
A	Punët e ndërtimit të Rezervuarit	17,193.75 €
B	Punët e testimit dhe funksionimit të rrjetit nga Rezervuarit	30.00 €
C	Rrjetit i njësjellsh nga rezervuari dhe kyqja me rrjetin ekzistues të Fshatit Zaphushe me gjatësi L=500m'	5,476.51 €
TOTALI ME TVSH		22,700.26 €



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta kenë

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **86680**

Për **KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **N.P.N. "Alfa - Ing"**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i rezervarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zaplluxhe (Ritenderim).**

Nr. prokurimit: 621-20-4224-5-2-1 , Nr. brendshëm: 621-2020-030-521

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues,

dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **2,270.02€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **2,270.02€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 90 ditë kalendarike prej **11.09.2020** deri më **10.12.2020**

Data lëshimit: 10.09.2020

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Nr i Serisë

0050900



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.3,
Tel: +381 (0) 38 221 112; Fax: +381 (0) 38 221 115, E-mail: office@graweelsig.com

Gjithcka që duhet ta kenë

Nr. Policës
Policy no.

86680

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË TENDERIT DHE EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

BID BOND AND PERFORMANCE BOND POLICY

Kontraktuesi:	N.P.N. "Alfa - Ing"		
Përfaqshuar nga:	Ridvan Elezi		
Adresa:	18, E Pellazgëve Prizren		
Nr. i Biznesit:	811271642	Nr. i telefonit:	
Garantuesi:	Elsig		
Banka e Garantuesit:	NLB		
Përfutuesi:	KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa:	DRAGASH		
Shuma e Sigurimit	2,270.02	Numri i Marrëveshjes:	
Aktiviteti Ekonomik:	Ndërtimi i rezervarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zaplluxhe (Ritenderim).		
Data e fillimit	2020-09-11 00:00:00	Data e mbarimit	2020-12-10 00:00:00
Primi	34.05	TVSH	6.13
		Gjithsej	40.18
Mënyra e pagesës	Ne llogari	Nr. i llogarisë	1701001011295733
Data e lëshimit	2020-09-10 13:03:40		

Lënda e garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfutuesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit / Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi të Siguruesit / Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Egzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfutuesi) dhe Operatori Egzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Nr i Serisë

0050900

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit të ruaj të dhënat e mia personale/të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit. My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions.

1940

Siguruesi / The Insurer

I Siguruari / The Insured

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature

Emri - Name / Nënshkrimi - Signature

