

KONTRATË

Date: 24.07.2024.

Numri i kontratës:¹ 621-24-3642-5-1-1/C910

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Puna Sh.p.k.; Infra-Plus SH.P.K., Brrut - Dragash, BRRUT, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

015-Ndërtimi i Impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh (projekt dy vjeçar) me numër identifikues: 621-24-3642-5-1-1, dhe nr. te mbrendshem 621-2024-015-511.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i Impiantit për pastrimin dhe filtrimin e ujit të ujësjetës kryesor - A). SISTEMI I FILTRIMIT B). OBJEKTI I FUNDRRUESIT ME REZERVUARIN C). RRUGE DHE RRETHOJA D). SISTEMIN I NGROHJE, FTOHJE DHE VENTILIM E). PUNIMET E NDRYSHME si dhe elemente tjera të specifikuara në dosjen e tenderit

No.	Lot
1	015-Ndërtimi i Impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh (projekt dy vjeçar)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 881,146.27 €; (teteqind e tetedhjete e një mij e njëqind e dyzet e gjashtë Euro e njëzet e shtate cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

¹ Iu lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.



² Gjuba do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili 015/2024
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	24.07.2024
Vula:	

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	Bexhet Xheladini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	24.07.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Grup i Operatorëve Ekonomik Puna Sh.p.k.; Infra-Plus SH.P.K., Brrut - Dragash, BRRUT
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	24.07.2024
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-24-3642-5-1-1/C910

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skical” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbytjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimin, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përfshirjeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin e impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme të Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuhët në përdorim zyrtarë
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose 88,114.61 € me validitet deri më 30.11.2025
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	- Operatori Ekonomik që ka nënshkruar kontratën mbane te gjithë përgjegjësinë për vdekjen, lëndimet, semundjet dhe çdo dëm tjetër të punetoreve gjatë zbatimit të projektit, si dhe që Autoriteti Kontraktues nuk do të jetë përgjegjës për asgjë që ndodhe gjatë zbatimit të projektit, - Punimet e ndertimit do të kryhen në mënyrë që të garantojnë sigurinë e banoreve, kembësoreve dhe automjeteve në afërsi. Materialet e mbeturinave do të asgjësohen në mënyrën e duhur në përputhje me rregullat, standardet si dhe që Autoriteti Kontraktues nuk do të jetë përgjegjës për asgjë që ndodhe gjatë zbatimit të projektit.
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 2 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: Dy ditë pas nënshkrimit të kontratës,
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: 30.10.2025
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.25 % e Çmimit final të Kontratës në ditë.
		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet nga ana e kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit nga AK është: Vetim Hasani
		Menagjer mbikqyres i kontrates nga AK eshte: Bean Haxhiasani Menagjer i projektit nga OE eshte: Musa Islamaj
Pagesat		Për vitin 2024 janë paraparë mjete prej 500 000.00 euro
		Për vitin 2025 janë paraparë mjete prej 381 146.27 euro

		Pagesa do të realizohet sipas pozicioneve të realizuara në teren të përcjellura me raport nga ana e Menaxherit të projektit, kurse pagesa finale do të realizohet pas pranimit teknik të projektit. Vërejtje: Nëse Operatori Ekonomik nuk mund ti realizoj punimet në vlerën e paraparë për këtë vitë atëherë, Autoriteti Kontraktues do të bëjë ndërprerjen e kontratës dhe do të bëhet konfiskimi i sigurimit të kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk ka pagesë paraprake.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: E vlerës së kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [shëno numrin] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : 24 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti e lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vlerës e pergjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 24 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë. b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

**Ndërtimi i Impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh
(projekt dy vjeçar)**

***ndërtimi i impiantit për pastrimin dhe filtrimin e ujit të ujësjellësit kryesor Dragash**

Paramasa dhe Paralogaria					
A). SISTEMI I FILTRIMIT					
Pjesë perberëse e Paramanes dhe parallogarise - ESHTE EDHE PERSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Në kuadrin e punimeve të përfshihet - Sjellja e materialeve në punishte, menaxhimi dhe siguria e materialeve dhe rrethues se punishte dhe vënia e materialeve në vepër, përfshi të gjitha punimet dhe aktivitetet në funksion të finalizimit të renovimit dhe funksionalizimit të hapësirave, mirëmbajtja e sistemeve deri në skadim të përhershëm të garancionit të punimeve.					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi me tvsh	Totali me tvsh
I. Furnizimi, instalimi, testimi dhe trajnimi					
1 10	Furnizimi me material transporti dhe deponimi (deponimi bëhet në deponi e caktuar nga investitori) i komplet sistemit të filtrit për përgaditjen e ujit të pijes nga materiali i poliesterit i punuar me fund të dyfishtë, me hyrje dhe dalje për rrjedhje dhe shpërlarje, me tubacione të brendshme shpërndarjes së ujit brenda dhe jashtë rezervuarit. Rezervuari duhet të punohet sipas standarteve për ujin e pijes për sipas Standarteve EN13121-3, DIN 19605, 19643 and 1882 Sistemi i filtrimit përbehet nga (4 filtra) duhet të plotësoj këto specifika bazike: - prurje nominale 60m³/h - shpejtësia e filtrimit: < 30.0 m/h - Presioni i punës i rezervuarit të filtrit: PN= 4Bar - Presioni nominal i rezervuarit të filtrit: PN= 6 Bar - Presioni nominal i armaturave dhe fazonerise: PN=10 bar Dhe materiali mbushës i filtrit duhet të ketë ketë përmbajë: - Materiali i filtrit - mbushja: - Hidro-antracit 0,8 + 1,6 mm, H= 400 mm - Rruaza qelqi natyrale 0,6 deri 0,8 mm H= 500 mm - Xhami filtrues 3.0 deri në 6.0 mm H= 300 mm Në qmim përfshihen të gjitha punimet elektro makinerike nga hyrja e ujit të pastruar deri në daljen nga objekti i stacionit të filtrimit (Punet elektrike, makinerike, SCADA si dhe sistemi i dezinfektimit me Hiperklorit). Sistemi komplet do të ridizajnohet dhe kompletëhet si projekt detaj nga kontraktori duke u bazuar në skemën dhe specifikimet teknike që janë pjesë e dosjes së tenderit. Ekzekutimi i sistemit të filtrimit do të sigurojë që cilësia e ujit në dalje nga sistemi i filtrimit të plotësojë të gjitha kërkesat që dalin nga legjislacioni kombëtar (Udhëzim administrativ (QKR) nr. 10/2021 për cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor). Sistemi i filtrimit duhet të punohet sipas skemës dhe specifikimeve teknike që janë të bashkangjitur me dosjen. Në qmim të përfshihet edhe trajnimi: 2 javore i stafit për operim dhe mirëmbajtje.	Komplet sistemi i filtrimit	1	330.000 00	330 000 00
1 20	Transporti nga depoja e investitorit dhe montimi i komplet sistemit të filtrit të deponuar me parë. Montimi bëhet në ndërtesën e ndërtuar nënkas për këtë fillim.	Komplet sistemi i filtrimit	1	10.000 00	10.000 00



II Furnizimi ,instalimi,testimi I paisjeve per dozim dhe kontrolli kimik					
2 01	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i enës cilindrike nga materiali Plastikë-PE,PVC,PP ose Poliamid rezistente ndaj veprimit agresiv të regjentëve kimik Ena duhet të jet e pajisur me përzierës me elektromotor dhe reduktor me shpejtësi maksimale të rrotullimit këndor prej $r=30$ (r/min) Vëllimi i enës të jet $V=1.6(m^3)$ Të dy enët duhet të jenë të lidhura në mes vete dhe secila të ket valvolën PVC-U për operim të veçantë Enët duhet të jenë të lidhura nëpërmes "T"-se dhe tubaciont dhe të gjitha pjesëve lidhëse deri në hyrje të pompave dozuese.	kompl	2 0	2.650 00	5.300 00
2 02	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Tester (flokulimi(Përzierës i mostrave)i përbërë prej 6 enëve për mostra të ujit,përfshirë edhe gotat kimike me vëllim nga 1000ml secila Pajisja duhet të ket kontrollin dhe shpejtësinë e rrotullimit në mënyrë elektronike nga mikroprocesori Numri i rrotullimeve të secilit përzierës të jet nga 10-100r/min Pajisja duhet të siguroi mundësinë e rregullimit të numrit të rrotullimeve..kohën e nevojshme,paraqitjen në Display e nr të rrotllimeve Në çmim të llogaritët edhe furnizimi me letra filtruese 100mikron prej 1000 copash	kompl	1 0	3.250 00	3.250 00
2 03	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Pipetës nga qelqi kimik me vëllim $V=10ml$ si dhe gomën për thithje	copë	5 0	25 00	125 00
2 04	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Pipetës nga qelqi kimik me vëllim $V=5ml$ si dhe gomën për thithje	copë	5 0	15 00	75 00
2 05	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Erlenmajerit nga qelqi kimik me vëllim $V=50ml$	copë	4 0	25 00	100 00
2 06	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Erlenmajerit nga qelqi kimik me vëllim $V=100ml$	copë	4 0	10 00	40 00
2 07	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Erlenmajerit nga qelqi kimik me vëllim $V=500ml$	copë	4 0	45 00	180 00
2 08	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gotës nga qelqi kimik me vëllim $V=25ml$	copë	4 0	10 00	40 00
2 09	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gotës nga qelqi kimik me vëllim $V=50ml$	copë	4 0	15 00	60 00
2 10	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gotës nga qelqi kimik me vëllim $V=100ml$	copë	4 0	45 00	180 00
2 11	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gotës nga qelqi kimik me vëllim $V=500ml$	copë	4 0	55 00	220 00
2 12	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gotës nga qelqi kimik me vëllim $V=1000ml$	copë	6 0	65 00	390 00
2 13	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Peshores analitike për matje me precizitet të lartë nga 1.0 gram deri në 500gram	copë	1 0	950 00	950 00
2 14	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Turbidimetëtr për matje laboratorike me rang matjeje deri në 4000NTU I ngjashëm me HACH TL2300	kompl	1 0	2.500 00	2.500 00
2 15	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Pajisjeve inventari përfshirë edhe lavabo specifike për marrje mostrash nga uji i papërpunuar,uji pas hedhjes së reagjentëve dhe uji i trajtuar.	kompl.	1 0	2.850 00	2.850 00




2 16	Furnizimi me material, transporti dhe montimi i Pompës dozuese elektromekanike pistonike për dozim të flokulanteve përfshirë edhe gypin në thithje dhe shtytje me gjatësi L=50(m). Parametrat teknik të pompës: Stroke(hapi 15mm, prurja maksimale 1.5-304(lit/h). Presioni maksimal punues 20bar, frekuenca e hapjes së pistonave 56-78-116 diametrat e pistonave 6-24, fuqia 0,18/0,25kW, 50Hz. Motori 0,25kW, diametri i pistonit 54, hapja në minut 116, Presioni 8bar, diametri i kyqjes së gypit 1/2" f.	cope	2 0	1,850 00	3 700 00
2 17	Furnizimi me material, transporti dhe montimi i Pjesëlidhëseve të sistemit, Të gjitha pjesët e nevojshme nga materialet PVC-U d=32mm, përfshirë, Filter uji me rrjetë 50-100mikrona, valvola, valvola jekthyese, gyp transparent, gyp ngjyrë hiri PVC-U kthesa, Holendera T, Redukues Të gjitha pjesët e sipërshtënuara si edhe ato të tjera të nevojshme për kompletim duhet të jenë nga materialet PVC-U	kompl	1 0	850 00	850 00
III Punimet e nderimtarisë					
3 01	Germimi i shtresës së humusit në thellësi 30cm, dheu i teperte të lrgohet dhe të transportohet deri në deponin legale (duhet sjellur deshmia nga peshorje e deponisë)	m ³	696 0	3 00	2 088 00
3 02	Germimi i thellë, dheu kat -3 dhe 4, i bazamentit, themeleve dhe strukturat rreth objektit Pjesa për prapambushje deponohet për riperdonim (rreth 40% nga Germimi) ndërsa pjesa tjetër të lrgohet dhe të transportohet deri në deponin legale (duhet sjellur deshmia nga peshorje e deponisë)	m ³	2,760 0	2 00	5 520 00
3 03	Rikthimi i dheut nga germimet në vendet ku na nevoitet, shpërndaja bëhet në shtresë jo më të mëdha se 20cm planifikimi dhe kompaktësimi adekuat sipas normave dhe standardeve në fuqi për këto punime	m ³	1,660 0	5 00	8 300 00
3 04	Furnizimi, transporti i materialit si dhe mbushja me zhavor nga gurthyesi, Fr=0/63mm, dhe ngjeshja e shtresë me trashësi 30cm (ngjeshja bëhet sipas standardeve dhe ligjeve në fuqi për këto punime)	m ³	197 9	20 00	3 958 00
3 05	Furnizimi, transporti i materialit si dhe mbushja me zhavor nga gurthyesi, Fr=0/31mm, dhe ngjeshja e shtresë me trashësi 10cm (ngjeshja bëhet sipas standardeve dhe ligjeve në fuqi për këto punime)	m ³	133 0	20 00	2 660 00
3 06	Furnizimi me material, transporti, kallupimi dhe betonimi i theme' pilakes me trashësi d=50cm në Hallen e objektit të filtrave me beton C30/37 Dhe punimi i shtresës finale të përpunuar me "Ferobeton" në trashësi min (d=3mm) Dizajnin dhe niancat i përzgjedh investori	m ³	136 0	135 00	18 360 00



3 07	Furnizimi me material,transporti,kallupimi dhe betonimi i themel pllakes ne aneksin e kthinave me trashesi d=50cm në Hallen e objektit të filtrave me beton C30/37.	m ³	53.2	105.00	5.586 00
3 08	Furnizimi me material,transporti,kallupimi dhe betonimi i pllakës së katit të aneksit të kthinave me trashesi d=20 cm me beton C 25/30	m ³	25.8	105.00	2.709 00
3 09	Furnizimi me material,transporti,kallupimi dhe betonimi i shtyllave (30x80cm) në hallen e objektit të filtrave me klase të betonit C 30/37.	m ³	42.1	130.00	5.473 00
3 10	Furnizimi me material,transporti,kallupimi dhe betonimi i shtyllave (25x25cm) në aneksin e kthinave me klase të betonit C 30/37	m ³	4.2	160.00	672 00
3 11	Furnizimi me material,transporti,kallupimi dhe betonimi i traut (25x30cm) në aneksin e kthinave me klase të betonit C 25/30	m ³	6.3	160.00	1.008 00
3 12	Furnizimi me material,transporti,kallupimi dhe betonimi i traut (60x30cm) në perimetrin e hallës së filtrave me klase të betonit C 25/30.	m ³	24.1	130.00	3.133 00
3 13	Furnizimime material,transporti dhe shtrirja e betonit të varfer me shtrese t=10cm C 12/15 nën themel pllake	m ³	53.0	120.00	6.360 00
3 14	Furnizimi me material,transporti,punimi-lakimi dhe vendosja e armaturës sipas llogarise statike - B500C	Kg	26.000.0	1.10	28.600 00
3 15	Furnizimi me material,transporti dhe muratimi me blloqe të betonit, 25cm, duke përfshi llaqin e qimentos për lidhje. Muratimet behen në perdhese në muri perimetrik të hallës së filtrave, sipas projektit.	m ³	44.0	95.00	4.180 00
3 16	Furnizimi me material,transporti i materialit dhe muratimi me blloqe gjysem giter nga argjila d=25 cm, murimi behet me llaq të parafabrikuar për lidhje.Keto punime kryhen në muret e aneksit të kthinave dhe ndarjen e dhomes së klonzimit, sipas projektit	m ³	30.8	95.00	2.926 00
3 17	Furnizimi me material,transporti dhe muratimi mveshjes së objektit me tulla të fasades sipas specifikimit, d=12 cm, murimi behet me llaq të parafabrikuar për lidhje.Në pozicion përfshihet dhe punimi i fugave dhe të gjitha aksesoret për lidhje si dhe elementet metalike "L" profilat për mbajtje mbi hapjet e objektit	m ³	36.3	280.00	10.164 00
3 18	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i hidroizolimit të nxehtë me baze bituminoze në bazat e mureve	m ²	23.1	8.00	184.80
3 19	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i shtresës termoizoluese vertikale në muret perimetrike me lësh gur i presuar, d=80 mm, duke e përfshi dhe PVC foljen si dhe Folje difuzive me të gjitha elementet për vendosje.	m ²	286.0	18.00	5.148 00



3 20	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i konstruksionit metalik të kulmit me sistem kapriate. (Brezi i poshte HOP 120*100*5 + Brezi i sipërme HOP 120*100*5, vertikale 100*80*4, diagonale 100*80*5. Brinaket HOP 120x80x5 Shtangimet ne pullaz HOP 100x80x5, shtangimet anesore HOP 100x80x4. Përfshihen punet e prerjeve dhe shpimeve per pllakat per lidhje elementet lidhes dhe bulona per lidhje te shtangimeve dhe brinakeve me kapriata si dhe mbeshitesat e kapriatave (mbeshitesat i pa levizeshem dhe të levizëshem) 10% e peshes. Si dhe punet e konstruksionit per mbulimin e aneksit te kthinave	kg	19,169.5	2.20	42,172.90
3 21	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i mbuleses se kulmit me Sandwich panella me trahshesi t=100mm me llamarine të plastifikuar dhe brinjezuar të mbushur me material izolues polireutan, përfshi kulmaret dhe mbulimet anesore me llamarine të plastifikuar të mbeshjtellur duke siguruar funksionalizimin e plate te largimit te urave, përfshi aksesoret per lidhje dhe ankorim dhe mbyllje te panellave - sipas projektit Dizajnin dhe niancat i percakton investitori	m²	271.7	32.00	8,694.40
3 22	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i mveshjes lineare anesore me sandwich panel d=100 mm për mbylljen e (kalikaneve dhe anesoret e halles), përfshi aksesoret per lidhje dhe ankorim - sipas projektit. Dizajnin dhe niancat i percakton investitori	m²	105.6	35.00	3,696.00
3 23	Furnizimi me material, transporti, punimi dhe montimi i ulluqeve horizontale sipas detalit te dhene ne projekt, nga llamarina e plastifikuar d=0.7mm, përfshi ankorimet dhe aksesoret percjellës për funksionim. Punohet sipas projektit dhe instruksioneve nga prodhuesi Dizajnin dhe niancat i percakton investitori	m'	49.5	16.00	792.00
3 24	Furnizimi me material, transporti, punimi dhe montimi i ulluqeve vertikale rrethore d=160mm (te jashtme), nga llamarina e plastifikuar d=0.7mm, deri ne derdhje mbi puseten pranuese te reshjeve, përfshi ankorimet dhe aksesoret percjelles per funksionim. Punohet sipas projektit dhe instruksioneve nga prodhuesi Dizajnin dhe niancat i percakton investitori	m'	28.6	16.00	457.60
3 25	Furnizimi me material, transporti, punimi dhe montimi i mbrojtësve metalik (Linear) te bores, me akorim nga siper, permes llamarines dhe mbrojtësve drejt listellave Dizajnin dhe niancat i percakton investitori	m'	46.2	10.00	462.00
3 26	Furnizimi me material, transport, punimi dhe montimi i dverve Dyerte punohet nga Alumini dhe qelqi "termopan" me dimensione 100x220, sipas skemes "H"	Copë	3.0	450.00	1,350.00




3 27	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe montimi i deres hyrese ne dhomen e monitorimit (nga brenda) punchet nga PVC dhe paneli i PVC, me dimensione 100x210, sipas skemes.	Cope	1 0	650 00	650 00
3 28	Furnizimi me material,transport,punimi dhe montimi i deres se toaletit, te punchet nga PVC dhe paneli i PVC me dimensione 90x210, sipas skemes	Cope	1 0	550 00	550 00
3 29	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe montimi i deres hyrese ne hallen e filtrave (nga jasht), punchet nga Paneli Alumini me mbushje termoizolim me hapje vertikale automatike dhe manuale, me dimensione 300x350 cm, sipas skemes skices	Cope	1 0	1,350 00	1,350 00
3 30	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe montimi i dritareve nga Alumini dhe qelqi "Termopan", me dimensioani 100x140cm, sipas skemes	Cope	2 0	560 00	1,120 00
3 31	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe montimi i dritares nga Alumini dhe qelqi "Termopan" me dimensioani 80x80cm, sipas skemes	Cope	2 0	320 00	640 00
3 32	Furnizimi me material,transporti dhe punimi isuvatimit te mureve te brendshme te hallës së filtrave dhe aneksit të kthinave,murimi behet me llaq të parafabrikuar "ne baze qimentoje" Përfshi: paralyerjet me ngjites, mbulimet me rrjeta polikarboni në vijat lakuese muri/shtylle, këndoret metalike, apollo llajset me rrjeta dhe të gjithë aksesorët përcjellës standard	m²	676 3	6 00	4 057 80
3 33	Furnizimi me material,transporti dhe patenimi sipërfaqësor me mase finitore ne baze qimentoje (uj-rezistente) - në trashësi 1-2mm dhe të gjithë aksesorët përcjellës standard	m²	651 0	5 00	3 255 00
3 34	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe montimi i solbankave te dritareve mbrenda dhe jashte nga pllakat e granitit natyral d=20mm, me pikore dhe mbushjet adekuat hidrozoluese, përfshi aksesorët për ngjitje.	m²	9 2	25 00	231 00
3 35	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe vendosja e pllakave të keramikës (klasa 1) në mure (toalet h=2 8m) dhe dyshemen e toaletit, përfshi ngjitesin, fugmasën, borduret, profilet këndore në vertikale dhe horizontale dhe aksesorët tjerë përcjellës Përzgjedhja e ngjyrës dhe dizajnit behet nga investitori	m²	30 6	35 00	1,078 00
3 36	Furnizimi me material,transporti dhe ngjyrosja e mureve ne hallen e filterave ne lartesi H=420 cm, me ngjyrë yndyrore (sipas përzgjedhjes së investitorit), ngjyrosja nga dyshemeja deri ne pllafon Lyrje ne dy shtresa duke përfshi paralytjen me baze solucion	m²	302 5	2 00	605 00
3 37	Furnizimi me material,transporti dhe ngjyrosja e mureve (ne zyra dhe depo) me ngjyrë plastike (sipas përzgjedhjes së investitorit) Lyrje ne dy shtresa duke përfshi paralytjen me baze solucion.	m²	137.5	2 50	343 75

130,00




3 38	Furnizimi me material,transporti dhe ngjyrosja e plafonit me ngjyrë "Policolor" ngjyre të bardhë. Lyrje në dy shtresa duke përfshirë paralyzjen me baze solucion	m ²	34.1	2 20	75 02
3 39	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i ESTRIH-ut në kthinë, në trashësi min. d=50mm dhe shtresën termo izoluese t=40mm, përfshirë ndarjet, filorin për përforcim, parcalizimet dhe tamponet perimetrike me panelle styroduri d=10mm. Dhe me folije PVC.	m ²	34.1	20 00	682 00
3 40	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i dyshemese me pllaka graniti artificial d=10mm në aneksin e kthinave përfshirë sokllën h=10cm, ngjitësi, fugmasën dhe aksesoret perçjellës.	m ²	29.7	85 00	2 524 50
3 41	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i pragjeve të dyerve, nga pllakat e granitit natyral d=20-mm, me gjerësi d=25 cm, përfshirë ngjitësin.	m'	4.4	30 00	132 00
* Betoni i përdorur për implantin duhet të jetë i pa përshkueshëm nga uji.					
IV. Punimet e ujësjellësit dhe kanalizimit					
a).	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i gypave për ujësjellës duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike.				
4 01	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 20 mm	m'	45.0	5 00	225 00
4 02	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 26 mm	m'	15.0	5 50	82 50
4 03	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i i valvulave Ø26	copë	1 5	12 00	18 00
4 04	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i T Lidhëseve Ø20-20-20	copë	8 0	6 50	52 00
4 05	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i T Lidhëseve Ø26-20-20	copë	2 0	6 50	13 00
4 06	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Pershtates Ø26-3/4 ME FM	copë	2 0	6 50	13 00
4 07	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i T Lidhëseve me pershtates Ø20-MF20	copë	2 0	6 50	13 00
4 08	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kokave njëshe Ø20-RP1/2	copë	14 0	15 00	210 00
4 09	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Mbajtëseve të kokave njëshe Ø20	copë	2 0	20 00	40 00
4 10	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Mbajtëseve të kokave dyshe Ø20	copë	6 0	20 00	120 00
4 11	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Beryllave 90° Ø20	copë	6 0	20 00	120 00
b).	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i gypave përkanalizim duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike.				
4 12	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 50/15	copë	3 0	10 00	30 00
4 13	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 50/25	copë	5 0	10 00	50 00
4 14	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 50/50	copë	14 0	12 00	168 00
4 15	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 50/100	copë	5 0	15 00	75 00
4 16	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 50/150	copë	3 0	18 00	54 00
4 17	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Ø 110/25	copë	2 0	15 00	30 00




4 18	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Φ 110/50	copë	2 0	10 00	20 00
4 19	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave Φ 110/100	copë	2 0	8 00	16 00
4 20	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kthesave Φ 50/45°	copë	9 0	7 00	63 00
4 21	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kthesave Φ 110/45°	copë	6 0	7 00	42 00
4 22	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kthesave Φ 50/87 5°	copë	5 0	8 00	40 00
4 23	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kthesave Φ 110/87 5°	copë	2 0	9 00	18 00
4 24	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Ypsilon Φ 50/50	copë	6 0	10 00	60 00
4 25	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Ypsilon Φ 110/50	copë	2 0	15 00	30 00
4 26	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave te brnhezuar Φ 150/600	copë	3 0	16 00	48 00
4 27	Furnizimi me material dhe montimi i ujëmbledhasve te brendshëm a/b= 10/10 cm; DN-50	copë	3 0	35 00	105 00
c). Punet e instalimeve hidro-sanitare					
4 28	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i lavamanit duke përfshirë baterinë e ujit, pasqyren, sifonin dhe te gjitha elementet e nevojshme per funksionim	copë	3 0	280 00	840 00
4 29	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i tushe kabine duke përfshirë baterinë per uje dhe te gjitha elementet e nevojshme per funksionim	copë	2 0	330 00	660 00
4 30	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i klozetit duke përfshirë Kapakun e klozetes, kazanin, EK valvula dhe te gjitha elementet e nevojshme per funksionim të klozetes	copë	2 0	185 00	370 00
4 31	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i bojlerit qendror V=80L duke përfshirë te gjitha elementet e nevojshme per funksionim të bojlerit	copë	2 0	150 00	300 00




V.	Punimet e elektrikes dhe makinerise				
5 01	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i dollapit elektrik Dollapi duhet te jete i montuar ne mur me panel montimi dhe komplet pajisje te varur, me ngjyre RAL7035 Dimensionet 1000x500x200mm Ekuivalente me: Ilojin Spacial CRN, Schneider Electric Kompleti me pajisjet e meposhtme përfshinë - Nderprerësi kryesor, i montuar ne një rrjetë teli, 25A 2P Ekuivalente me: tipi iSW, Schneider Electric - Nderprerës diferencial mbrojtës, me tregues të statusit të funksionimit të mbrojtjes, karakteristikat AsI, 25A, 30mA Ekuivalente me: tipi iID, Schneider Electric - Nderprerës instalimi, me tregues të gjendjes dhe funksionimit të mbrojtjes, 20A, C, 1P, Ik=15kA Ekuivalente me: tipi iC60H, Schneider Electric (për shkarkues të katodës) - Shkarkues i katodës, ekuivalent me: tip PRD40r, 1p, 2kV Schneider Electric - Nderprerës instalimi, me tregues të gjendjes dhe funksionimit të mbrojtjes 4A, C, 1P, Ik=10kA Ekuivalente me: tipi iC60N, Schneider Electric - Nderprerës diferencial mbrojtës me mbrojtje nga mbivryma, 10A, B, 30mA Ekuivalente me: tipin DPN Vigi Schneider Electric - kontaktor instalimi 25A, 1P, 230V AC Ekuivalente me: tipi ICT, Schneider Electric - sonda e temperaturës për priza - Kontrollues, i instaluar në R-GK për ngrohjen e prizës, ekuivalent me Devireg 330	komplet seti	1	6,850 00	6 850 00
	Furnizimi me material,transporti dhe vendosja e kabllos.Kabloja eshte e vendosur pjesërisht në rrjeta teli dhe rafte, në tuba instalimi me diametër të përshtatshëm dhe pjesërisht të montuar në mur me kapëse hapësinore, me këpucë kablore, doza, kapëse dhe materiale të tjera montimi dhe lidhëse.				
5 02	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Shirit paralajmërues	m	200	0 80	160 00
5 03	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove NYY-J 4x150 mm ² , Cu	m	100	7 00	700 00
5 04	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove NYY-J 3x110 mm ² , Cu	m	14	5 50	77 00
5 05	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove NYY-J 4x95 mm ² , Cu	m	160	4 80	768 00
5 06	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove NYY-J 4x70 mm ² , Cu	m	100	5 50	550 00
5 07	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove NYY-J 4x35 mm ² , Cu	m	190	4 00	760 00
5 08	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove NYY-J 4x25 mm ² , Cu	m	200	3 80	760 00
5 09	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove NYY-J 5x16 mm ² , Cu	m	100	3 00	300 00
5 10	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove LyCy 2x0.75 mm ²	m	200	2 60	520 00
5 11	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove UTP Cat 6 AWG24	m	400	2 20	880 00
5 12	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Përçueseve P/Fy 150 mm ²	m	50	6 00	300 00
5 13	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Përçueseve P/Fy 120 mm ²	m	14	5 50	77 00
5 14	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kablove LyCy 2x0.75 mm ²	m	700	0 85	595 00




5 15	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Tubave montimi FI 16 mm	m	240	0 50	120 00
5 16	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Tubave montimi FI 23 mm	m	240	0 80	192 00
5 17	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kanaleve PVC NIK 0 17x10	m	20	1 80	36 00
5 18	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kanaleve PVC NIK 0 17x17	m	40	1 60	64 00
5 19	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kompletit PK100 me kapak	m	100	1 50	150 00
5 20	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kompletit PK50 me kapak	m	60	1 40	84 00
Furnizimi me material,transporti dhe instalimi i tubit te plastikes ne beton se bashku me nyjet dhe montimi i materjalit					
5 21	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Tubave RB 16 mm	m	100	0 80	80 00
5 22	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Tubave RB 23 mm	m	80	1 20	96 00
5 23	Furnizimi si dhe transportimi me Kanal parapet me tre ndaje i bere nga fletë çeliku se bashku me pjesën e poshtme dhe të sipërme, kapakun, dy barriera, konzolla të rregullueshme, kapëse kabilosh, lidhje me tokëzim dhe materiale të tjera të nevojshme lidhëse dhe montuese, dimensionet 130/70	m	24	5 00	120 00
5 24	Furnizimi dhe transportimi i dozave për barazimin e potencialit, kabinet metalik nën suva nga Ilamanna inox, mbrojtje IP 44, e pajisur me kolektor Cu për lidhjen e përcjellësve për barazimin e potencialit, komplet me tufa kabilosh, material lidhës dhe montim, me shumë dimensione	cope	4	55 00	220 00
5 25	Furnizimi me materia,transporti dhe ndërtimi i nyjeve nga materiali metalik	cope	40	12 00	480 00
Furnizimi dhe transporti dhe montimi i ndërprerës e instalimit, kompleti me butona të përshtatshëm mbulues, doza, mbajtëse për montimin pa vida të moduleve dhe kornizës dekorative dhe materialeve të tjera lidhëse dhe montuese. Ekuivalente me VIMAR PLANA					
5 26	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Nderprerësave normal (i montuar në kanal parapet)	cope	4	10 00	40 00
5 27	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Nderprerësave alternativ, i montuar në mur	cope	4	10 00	40 00
5 28	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i butonit, i lidhur me sistemin Luxmate	cope	20	15 00	300 00
5 29	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i butonit iart/poshtë, i lidhur me sistemin Luxmate	cope	4	15 00	60 00
5 30	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Sensoreve për prezencë, 360°. i lidhur me sistemin LuxmateEkuivalente me: Steinel Presence Control PRO HF 360 z AP BOX IP54	cope	2	15 00	30 00
5 31	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Butonit i fikjes urgjente, kompleti me material i montimit	cope	2	15 00	30 00
Furnizimi dhe transporti dhe montimi i prizave me kontakt sigurie dhe mbrojtje, komplet me materiale të tjera lidhëse dhe montuese për montim modular, P+N+Pe, ekuivalente me VIMAR - e bardhë					



5 32	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i - teke, 16A, 250V	cope	10	25 00	250 00
5 33	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i - teke 16A, 250V, rezistente ndaj ujit, me kapak	cope	10	25 00	250 00
5 34	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i - teke, 16A, 250V, montuar në mur	cope	12	25 00	300 00
5 35	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i - dyshe, 16A, 250V, rezistente ndaj ujit, me kapak	cope	4	25 00	100 00
5 36	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i - trefishtë, 16A, 250V	cope	4	25 00	100 00
5 37	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Llambas S3	cope	10	45 00	450 00
Furnizimi,transporti dhe montimi i Lampës 1x24W T16Dimensione: 588x30x67mm. Lampë linjore me rrezatim të lirë, e bërë nga alumin i cilësie,se larte i rrumbullakët, ngjyrë metalike alumini. Pjesët plastike të bëra nga PMMA. Lidhja elektrike me terminal plug-in 2/3 të plotë. Lampë me kabllo të lira nga halogjeni. Kit me llambë 3000K dhe materiale montimi. Garanci 5 vjet					
5 38	Llamba S1	cope	5	55 00	275 00
Furnizimi,transporti dhe montimi i Lampës 38W, DALI, IP50. Jetëgjatësia e LED-it të paktën 50.000 orë përpara se fluksi i dritës të bjerë në 80% të vlerës fillestare. Toleranca kromatike (initila MacAdam): 4. Shumë efektive me 90 lm/W, ngjyrë e çelur prej 4000K. Fluksi total i dritës prej 3430 lm. streha prej llamarine celiku te zinkuar, ngjyre e bardhe, mbulese nje cope prej opal PMMA. Skajet e vulosura me izolim poliuretan rezistent ndaj ujit të cilësisë së lartë. Lidhja elektrike është pa halogjen. dimensionet: 1520x120x91mm; pesha: 4.34 kg. Garanci 5 vjet.					
5 39	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i pompes se nxehtësisë për hapsira teknike meteknologji te ë ujit, prodhuesi me njesi të jashtme dhe të brendshme, konsumi maksimal i energjisë 11 kW me kapacitet te plotë, duke përfshirë ngrohëset dhe të gjitha pajisjet e tjera për funksionimin funksional të ngrohjes	seti komplet	1	3.950 00	3.950 00
Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Ventilatorit te ajrit					
5 40	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i aparatures per Prurjen e ajrit: 3 500 m3/h Presioni I jashtme 450 Pa Fuqia në bosh/Fuqia nominale EM 0,7 kW/ 0,75 kW, 1400 min-1	seti komplet	1	1.500 00	1.500 00
VI. RRYMA E FORTË					
Kuatrot kryesorë dhe shpërndarës dhe furnizimi i tyre					
6 10	Gropimi mekanik për vendosjen e kablilit furnizues nga dheu i kategorisë III me dimensione (0.4x 0,8) m nga rrjeti elektrik deri te kuadri kryesor KK me gjatësi L=50m	m³	16	15 00	240 00
6 11	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i gypit fleksibil i brinjëzuar Ø 100, për lidhje e kuadrit kryesor KK nga rrjeti elektrik	m'	50	4 00	200 00
6 12	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i gypit fleksibil i brinjëzuar Ø 70, për lidhje e kuadrit kryesor KK me kuadrin Km	m'	3	3 00	9 00



6 13	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllos të tipit PPOO-A 4x35mm ² nga rrjeti elektrik deri te kuadri kryesor ne perdhese Km	m'	60	4 00	240 00
6 14	Furnizimi me material,transporti dhe vendosja e shiritit identifikues ne kanal in e pergaditur me pare nga rrjeti elektrik deri te kuadri kryesor ne perdhese	m'	50	2 00	100 00
6 15	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kuadrit kryesor KK nga llamarina dy her e dekombinuar, RAL 7032. Ormani duhet te jete me dimensione 400*600*300mm	copë	1	250 00	250 00
6 16	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kuadrit kryesor KK nga llamarina dy her e dekombinuar, RAL 7032. Ormani duhet te jete me dimensione 800*1000*300mm	copë	1	260 00	260 00
6 17	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllos te tipit PPOO-A 4x35mm ² nga KK deri te kuadri kryesor shperndarës Km ne perdhese	m'	10	4 00	40 00
6 18	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllos te tipit PF 1x25mm ² per lidhje ne Km	m'	10	3 00	30 00
6 19	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllos te tipit PF 1x16mm ² per lidhje ne Km	m'	15	2 50	37 50
6 20	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i PF 1x2 5mm ² per lidhje ne Km	m'	20	2 50	50 00
6 21	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i siguresave shkrirëse tip NVO 3*(160/100A), komplet me baza te siguresave	copë	1	55 00	55 00
6 22	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i ndërprerës kryesor kater polar ne ormanin kryesor Km ne perdhese te tipit MCCB model STM6 100A/4P	copë	1	85 00	85 00
6 23	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i njesoit trefazor multifunksional, per matjen e energjise elektrike 3*230/400V, 5A i licensuar nga MTI	copë	1	85 00	85 00
6 24	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i ndërprerës 1-0-2 / 100A/ 4P	copë	1	28 00	28 00
6 25	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i shkarkuesit e mbtensionit tip TTV1-50-4P, 3*15kA per montim ne kuadrot kryesor KK	copë	1	25 00	25 00
6 26	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllos furnizuese te Gjeneratont 50K VA, PPOO-A 4X35mm ²	m'	30	15 00	450 00
6 27	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i ndërprerës te rrymes diferenciale, tip RCBO 40A/30mA, 4P Ky ndërprerës vendoset per pajisjet elektrike te parapara per tu vendosur ne kete objekt dhe eshte i ndare nga qarqet e ndriqimit te objektit (prizat jane te ndara nga ndriqimi)	copë	1	8 00	8 00
6 28	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i ndërprerës te rrymes diferenciale, tip RCBO 25A/30mA, 4P Ky ndërprerës vendoset per ndriqimin elektrik te objektit dhe eshte i ndar nga ndërprerës e rrymes diferenciale i pajisjeve elektrike te parapara per tu vendosur ne kete objekt	copë	1	8 00	8 00
6 29	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i siguresave gjysemautomatike tip BMSO 1P/B10A	copë	8	8 00	64 00
6 30	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i siguresave gjysemautomatike tip BMSO 1P/B16A	copë	25	8 00	200 00
6 31	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i siguresave gjysemautomatike tip BMSO 1P/B20A	copë	3	15 00	45 00
Kabllot për furnizimin e shpenzuesve elektrik dhe tabelave shpërndarëse					



Furnizimime material, transporti, montimi dhe lidhja në të dy skajet e kabllave që shtrihen pjesërisht në shtreterit dhe pjesërisht në mur nën suve por të futur me parë në tub fleksibil vetshuare V2 me senksion adekuat. Kabllot duhet të jenë me izolim të dyfishtë PP-Y me senksion 1.5 mm² dhe 2.5 mm². Tensioni nominal 1kV. Çmimi duhet të përfshijë edhe atestimin e kabllave të shtrirë si dhe mbrojtjen e tyre nga demtimet termike dhe mekanike në ato vende ku mund të parashihen se mund të vi deri te keto demtime. Pagesa komplet per m'					
6 33	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllave PP-Y 3x1 5mm ²	m'	300	2 40	720 00
6 34	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllave PP-Y 3x2 5mm ²	m'	400	2 50	1.000 00
6 35	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllave PP-Y 5x2 5mm ²	m'	100	3 00	300 00
6 36	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kabllave PP-Y 5x10mm ² nga kuadri kryesor shpërndarës Km në përdhese deri te kuadri shpërndarës tjera nëse parashihet	m'	10	4 20	42 00
6 37	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i gypave PE-GYP për realizimin e instalimeve elektrike Ø 13	m'	300	0 90	270 00
6 38	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i gypave PE-GYP për realizimin e instalimeve elektrike Ø 16	m'	400	0 50	200 00
6 39	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i gypave PE-GYP për realizimin e instalimeve elektrike Ø 20	m'	100	1 30	130 00


Ndricimi elektrik

6 40	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i trupave ndricues led 100W. 46 8x50 1x9 5 cm. 4000K. 9790lm, IP65. 50000h pune. me kualitet të lartë nga prodhuesit e BE	copë	25	55 00	1 375 00
6 41	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i trupave ndricues led 1x24W. 60x60cm 4000K. 2880lm me kualitet të lartë nga prodhuesit e BE	copë	2	50 00	100 00
6 42	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i trupave ndricues led me sensor 20W. 6500K. 1600lm me kualitet të lartë nga prodhuesit BE	copë	6	50 00	300 00

Tokëzimi dhe Rrufepritisë

6 43	Gropimi mekanik i kanalit për vendosjen e shiritit tekzues mbrojtës nga dheu i kategorisë III me dimensione (0.4x0.8) m me gjatësi L=14m	m'	13	15 00	195 00
6 44	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i shiritit tokëzues në kanalën e parapergaditur me parë me shirit të zinkuar Fe/Zn25x4mm	m'	200	4 50	900 00
6 45	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i përcjellësve rufeprites me shirit të zinkuar Fe/Zn 20*3mm deri në kulm të objektit	m'	100	3 50	350 00
6 46	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i mbajtësve të shiritit të zinkuar të rufepritesit në kulm	copë	120	3 00	360 00
6 47	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i sondes tokëzuese me gjatësi l=1.5m Prodhues Economic B dhe tip ERGO 57 apo i ngjashëm.	copë	9	65 00	585 00
6 48	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kutisë matëse për vendosjen e fasades të objektit që mundëson ndarjen fizike të rufepritesit nga tokëzimi për të mundësuar matjen e tokëzimit	copë	6	65 00	390 00
6 49	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i rufepritesit me shirit të zinkuar Fe/Zn 20*3mm	m'	250	3 50	875 00


Prizat, Ndërrprerësit dhe pajisjet tjera




6 50	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i ndërpresve të thjesht nga prodhuesit e BE	cope	8	8 00	64 00
6 51	Furnizimi me material,transporti dhe montimi prizave njëfazorë modul 2M	cope	22	8 00	176 00
6 52	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kutitise modulare 3M komplet me mbajtes dhe ram dekorues	cope	22	35 00	770 00
6 53	Furnizimi me material,transporti dhe montimi itapes mbyltese 1M	cope	22	4 00	88 00
6 54	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kutise modulare 7M komplet me mbajtes dhe ram dekorues	cope	1	4 00	4 00
6 55	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i prizave trefazore nga prodhuesit e BE	cope	3	4 00	12 00
6 56	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i ndërpresave sserik nga prodhuesit e BE	cope	3	5 00	15 00
6 57	Furnizimi me material,transporti dhe montimi materialit perforcues (gips) për kuti modulare dhe tabela shperndarse	kg	20	3 00	60 00
Instalimet e Internetit					
6 58	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kablove UTP cat 6	m'	30	1 20	36 00
6 59	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i prizave me një modul RJ 45	cope	1	15 00	15 00
6 60	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i kablove Kablo per tv RG6	cope	1	15 00	15 00
Shqyrtimet elektrike					
6 61	Matja e tokzimit mbrojtës dhe rruferntës dhe shqyrtimi i funksionalitetit te instalimeve elektrike të rrymes se forte dhe te dobte. Në këtë pikë te pergaditet edhe pergaditja e raporteve te shqyrtimit te instalimeve	cope	1	450 00	450 00
				TOTALI -A	591,604.77




Paramasa dhe Paralogaria					
B). OBJEKTI I FUNDRRUESIT ME REZERVUARIN					
Pjese perberese e Paramanes dhe paralogarise - ESHTË EDHE PERSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Në kuadrin e punimeve të përfshihet - Sjellja (Furnizimi) i materialeve në punishte, menaxhimi dhe siguria e materialeve dhe rrethinës së punishte dhe vënia e materialeve në veprë, përfshi të gjitha punimet dhe aktivitetet në funksion të finalizimit të renovimit dhe funksionalizimit të hapësirave, mirëmbajtja e sistemeve deri në skadim të përndës së garancionit të punimeve.					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi me tvsh	Totali me tvsh
1.00	Punimet e dheut dhe mbushjet				
1 10	Gërmimi i thellë, dheu kat -3 dhe 4, për bazamentit, themeleve dhe strukturat rreth objektit të Fundrruesit dhe rezervuarit si dhe kanaleve të jashtme për vendosjen e instalimeve jashtë objekteve të ujit, kanalizimit dhe rrymës. Dheu i tepert duhet të largohet dhe transportohet deri në deponinë legale (duhet sjellur deshmia nga peshorje e deponisë)	m ³	1350	3 00	4 050 00
1 20	Transporti dhe largimi i materialit të gërmuar në deponinë legale (duhet sjellur deshmia nga peshorje e deponisë)	m ³	1350	2 00	2 700 00
1 30	Prapa mbushje me dhe nga gërmimet, sperndaja në shtresa jo më të mëdha se 20cm dhe kompaktësimi adekuat.	m ³	450	5 00	2.250 00
1 40	Furnizimi me material, transporti dhe mbushja me zhavor nga gurthyesi, Fr=0/63mm, dhe ngjeshja e shtrese me trashësi 30cm	m ³	120	18 00	2 160 00
1 50	Furnizimi me material, transporti dhe mbushja me zhavor nga gurthyesi, Fr=0/31mm dhe ngjeshja e shtrese me trashësi 10cm	m ³	120	18 00	2 160 00
2.00	Punimet e betonit (OBJEKTI I FUNDRRIMIT)				
2 10	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i themel pllakes me trashësi d=40cm në objektin e fundrrusit dhe rezervuarit me beton të klasës C30/37	m ³	68	150 00	10.200 00
2 20	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i mureve të objektit për fundrrim dhe rezervuarit me trashësi t=30 cm dhe me beton të klasës C30/37 me karakteristika (XC4 XF3, XA1, Cl 0 20; Dmax16, S3) resistent ndaj ngricave, kjo të arrihet duke përdorur admixture "Aerant" në masë deri sa të arrihet permabjtja e ajrit në beton >4% sipas EN 206 Ujë përshkueshmëria si vlerë maxmale Wp<15mm	m ³	77	165 00	12 705 00
2 30	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i kanalit në pjesën e sipërme të parapetit të mbi murit në objektin e fundrrimit me beton të klasës C30/37 me karakteristika (XC4, XF3, XA1, Cl 0 20; Dmax16, S3) resistent ndaj ngricave, kjo të arrihet duke përdorur admixture "Aerant" në masë deri sa të arrihet permabjtja e ajrit në beton >4% sipas EN 206 Ujë përshkueshmëria si vlerë maxmale Wp<15mm	m ³	32	120 00	3 840 00
2 40	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i pjesës për formimin e ramjes tërthore d=20-40cm dhe formimin e kanalit në mes mbi pllaken e themelit të fundrrusit të armuar me armaturë konstruktive rrjete me klase të betonit C 30/37	m ³	50	150 00	7 500 00
2 50	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i pllakave të bazamentit, mureve, pllakave të pusëve në hyrje dhe dalje të Fundrruesit me trashësi d=30cm, 25 dhe 15cm si në vizatim dhe me klasë të betonit C30/37	m ³	44	160 00	7 040 00



2 80	Furnizimi me material transporti dhe shtrirja e betonit te varfer me shtrese t=10cm C 12/15 nën themel pllakë	m ³	20	105 00	2 100 00
3.00	Punimet e armimit (Fundrruesi dhe rezervuari)				
3 10	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe vendosja e shufrave të armaturës me klasë B500C sipas llogarise statike dhe detaleve të dhëna.	Kg	36700	1 10	40.370 00
3 20	Furnizimi me material,transporti dhe vendosja e armaturës rrjete Q524 në betonin për formimin e ramjes në objektin e fundrrimit sipas llogarise statike - B500A	Kg	990	1 25	1 237 50
4.00	Punimet e izolimeve ,dhe muratimeve dhe pompes				
4 10	Furnizimi me material,transporti dhe instalimi i waterbar-it me gjeri b=30cm në nderprerjet e betonimit sipas detalit të dhënë dhe pozicioneve të caktuara Duke përfshir edhe saldimit.	m'	250	15 00	3 750 00
4 20	Furnizimi me material,transporti dhe instalimi i shiritit polyurethane hydrophilic "swell profile" me veti ekspanduse në kontakt me ujin Me dimensione 20mm x 10mm në mes .mureve vertikale dhe betonit për ramje. Vendosija sipas detalit të dy shirita paralel	m'	250	13 00	3 250 00
4 30	Furnizimi me material,transporti dhe muratimi me blloqe gyesem giter nga argjila , d=25 cm përfshir llaqin e parafabrikuar për lidhje. Muratimet në muret e aneksit të kthinave dhe ndarjen e dhomes së klorizimit, sipas projektit.	m ³	14 0	95 00	1 330 00
4 40	Furnizimi me material,transporti dhe muratimi mveshja e objektit me tullë të fasades sipas specifikimit, d=12 cm, përfshir llaqin e parafabrikuar për lidhje punimi i fugave dhe të gjitha aksesoret për lidhje si dhe elementet metalike "L" profilat për mbajtje mbi hapjet e objektit	m ²	7 0	380 00	2 660 00
4 50	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i shtreses termizoluese vertikale në muret perimetrike me lesh guri i presuar, d=80 mm, përfshir PVC folje dhe Folje difuzive si dhe elementet për vendosje.	m ²	55 0	16 00	880 00
4 60	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i hidrostationit së paku me dy pompa për furnizim me ujë për pastrim të filtrave dhe dhe objektit me sasi prej 7 l/s dhe H=3 0 bar. Pompa duhet të jetë e paisur edhe me rregullatore të frekuencave dhe thellësia e terheqje së ujit është -3 m Në qmme të përfshihen komplet punimet efazonerise, makinerise dhe elektrikes	koplet	1 0	4.850 00	4 850 00
5.00	Punimet e instalimeve nga fundrrueset deri në stacion të filtrimit				
	Furnizimi me material,transportidhe instalimi i gypave dhe fazonerise				
5 01	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypit HDPE OD-250 PN-10 bar	m	260	18 00	5 040 00
5 02	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Fillansh Adapter Per HDPE OD-250	cope	17	105 00	1 785 00
5 03	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Fazon FF DN=250 L=500 mm	cope	13	180 00	2 340 00
5 04	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Elementeve Montuese Demontuese DN=250	cope	3	280 00	840 00
5 05	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Fazon T DN-250	cope	8	220 00	1.760 00
5 06	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Valvules shiber DN-250	cope	8	265 00	2 120 00
5 07	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Ktheses Daktili Q-90° DN-250	cope	6	85 00	510 00




5 08	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Ktheses HDPE -90° OD-250	cope	8	85 00	680 00
5 09	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Fazon FF DN=200 L=500 mm	cope	4	85 00	340 00
5 10	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Adapter flansh HDPE OD-225	cope	15	55 00	825 00
5 11	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Fazon T DN-200	cope	8	270 00	2 160 00
5 12	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Valvule shiber DN-200	cope	6	220 00	1 320 00
5 13	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Elementeve Montuese Demontuese DN=200	cope	4	220 00	880 00
5 14	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Fazon FF DN-200 L=500	cope	13	150 00	1 950 00
5 15	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Ktheses Daktili Q-90° DN-200	cope	8	110 00	880 00
5 16	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Gypit HDPE OD-225 PN-10 bar	m	35	35 00	1 225 00
5 17	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Adapter flansh HDPE OD-110	cope	6	35 00	210 00
5 18	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Fazon FF DN-100 L=500	cope	4	95 00	380 00
5 19	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Valvules notuese mbylles ne rezervuar DN-100	cope	3	120 00	360 00
5 20	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Gypit HDPE OD-110 mm	m	35	15 00	525 00
5 21	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Fazon FF DN-150 L=500	cope	10	65 00	650 00
5 22	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Adapter flansh per HDPE OD-160	cope	12	55 00	660 00
5 23	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Ktheses Daktili Q-90° DN-160	cope	8	120 00	960 00
5 24	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Gypit HDPE OD-160 mm	m	40	25 00	1 000 00
5 25	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Gypit HDPE OD-32 mm per furnizimin me koagulant nga dhoma e dozimit deri te puseta e fundrruesit	m	350	5 00	1 750 00
5 26	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Gypave PE per vendosjen e kablove elektrike nga Sistemi I filtrimit te Fundrruesit OD-75	m	250	1 50	375 00
5 27	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Gypave te kanalizimit SN-8 -PP DN-250 mm	m	150 0	1 50	225 00
5 28	Furnizimi me material,transporti dhe montimi I Gypave te kanalizimit SN-8 -PP DN-200 mm	m	45 0	15 00	675 00
5 29	Furnizimi me material,transporti dhe Punimi I pusetave te kanalizimit komplet nga elementet montuese te betonit me MB-20 bashke me konus dhe kinet Ne qmim te parashihet edhe kapaku metalik-Daktil per pesha deri ne 25 tone Thellessia e pusetave deri 3 0 m	cope	7	450 00	3 150 00
5 30	Furnizimi me material,transporti dhe montimi kapakve te pusetave nga daktili ne forme kallore me dimensione 80x80 ne fundrrues dhe rezervuar standarti BS EN 124	cope	5	110 00	550 00
5 31	Furnizimi me material,transporti ,punimi dhe montimi I deres hyrese ne Stacionin e pompave (nga jasht), punohet nga Panel Alumini me mbushje termoizolim me hapje vertikale automatike dhe manuale, me dimensione 200x250 cm,	cope	1	1,100 00	1,100 00
5 32	Furnizimi me material,transporti,punimi dhe montimi i dritareve nga Alumini dhe qelqi "Termopan", me dimensioani 100x140cm, sipas skemes	Cope	1 0	320 00	320 00
				TOTALI -B	162,577 50



Paramasa dhe Parallogaria					
C). RRUGE DHE RRETHOJA					
Pjesë përberëse e Paramasës dhe parallogarisë - ESHTË EDHE PERSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Në kuadrin e punimeve të përfshihet - Shtylla (Furnizimi) i materialeve në punishte, menaxhimi dhe siguria e materialeve dhe rrethitës së punishte dhe vënia e materialeve në vepër, përfshi të gjitha punimet dhe aktivitetet në funksion të finalizimit të renovimit dhe funksionalizimit të hapësirave, mirëmbajtja e sistemeve deri në skadim të periudhës së garancionit të punimeve.					
RRUGE DHE RRETHOJA					
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi me tvsh	Totali me tvsh
1.00	Punimet e dheut dhe mbushjet,asfaltit etj				
1 01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-te si dhe pastrimi i terrenit nga shkurret dheun e tepert duhet larguar dhe transportuar deri në deponinë legale (duhet sjellur deshëria nga peshorje e deponisë)	m ³	1,650.0	2.50	4 125.00
1 02	Formsimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ²	m ²	1,300.0	1.00	1 300.00
1 03	Furnizimi me material,transporti punimi dhe vendosja e gjeoteksilit SF49 350gr/m ²	m ²	1,300.0	2.00	2 600.00
1 04	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i shtresës stabilizuese(80MN/m ²) të trupit të rrugës 0-150 mm me trashësi t=30cm	m ³	540	18.00	9,720.00
1 05	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i shtresës së tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=30cm	m ³	540	18.00	9 720.00
1 06	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i shtresës së tamponit (120MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm	m ³	90	18.00	1 620.00
1 07	Furnizimi me material,transporti dhe montimi skajorëve 18/24 mbi shtresë betoni kualiteti i kërkuar sipas EN1340 2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerë ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion	m'	380	8.00	3 040.00
1 08	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-32CS mm me trashësi t=8 cm kjo shtresë duhet të ketë ngjeshmerin sipas standardeve,normave dhe ligjeve në fuqi	m ²	900	14.00	12 600.00
1 09	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i shtresës i asfaltit binder 0-16S mm me trashësi t=6cm Kjo shtresë duhet të ketë ngjeshmerin sipas standardeve,normave dhe ligjeve në fuqi	m ²	900	15.00	13 500.00
1 10	Furnizimi me material,transporti dhe punimi i rrethojës me gjemba sikutrise në vizatim	m	305	35.00	10 675.00
				TOTALI - C	68,900.00


Paramasa dhe Parallogaria					
D). SISTEMIN I NGROHJE, FTOHJE DHE VENTILIM					
Nr	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi me tvsh	Totali me tvsh
a).	NGROHJA DHE FTOHJA ME SPLIT KLIMA				
	Sistemi i multisplitave Prodhues Gree Elektronik ose ngjashëm				
	Njesia e brendshme, sistemi për montim në tavan				
1 00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Njesisë së brendshme e kasetore GKH(18)BA-K3DN20A1	copë	3	650.00	1 950.00



2.00	Njesia e jashtme Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Njesise se jashtme GWHD(42)NK3BO inverter deri -15 °C	copë	1	1,500.00	1,500.00
3.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave te bakrit per freon me izolim Ø12.9 mm	m'	30	8.00	240.00
5.00	Gypa e bakrit per freon me izolim Ø6.35 mm	m'	30	5.00	150.00
6.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kabulles 4x1.5 mm ²	m'	40	2.00	80.00
7.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Izolimit per mbeshtjelljen e gypave	copë	5	2.00	10.00
8.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Gypave kondenzati Ø30 mm dhe elemente lidhese	komp	1	150.00	150.00
9.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Konstruksionit mbajtës per kompresorin	copë	1	100.00	100.00
Gjithsej: a)					4,180.00

b). VENTILIMI					
Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi me tvsh	Totali me tvsh
1.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Klimes kanalore prodhës Gree DC inverter, per ngrohje dhe ftohje, kapaciteti ftohës/ngrohës 18/17 kW, prurja e ajrit 3000 m ³ /h, komplet me kontrollor, filter te ajrit, njesia e jashtme dhe e brendeshme regjimi punues deri -20 C, etj.	copë	1	2,800.00	2,800.00
2.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i _Njesise për përgaditjen e ajrit të ventilimit për montim në tavan, me 100% ajër të freskët dhe rekuperator pllakor, me këto njësi: _Ventilatori i prurjes V=3000 m ³ /h, Nel=0.3 kW . Dp = 150 Pa _Ventilatori i thithjes v=3000 m ³ /h, Nel=0.3 kW . Dp = 150 Pa Ngrohësi elektrike 4 kW _Filteri G3 (copë 2) prodhues OZON AIR ose Ventas ose ngjajshëm	copë	1	1,850.00	1,850.00
3.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Kanaleve nga llamarinat e zinkuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren e restorantit	kg	650	4.00	2,600.00
4.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Pjeseve fazonike te kanaleve merret 20% per poziten 1	%	0.2	2,800.00	560.00
5.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit me rregullator	copë	16	55.00	880.00
6.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i Izolimit te kanalit te prurjes me armaflex 60 mm	m ²	90	8.00	720.00
7.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i grilave fikese 300 x 300 mm	copë	2	55.00	110.00
8.00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i nderorresit te rekuperatorit	copë	1	15.00	15.00
Gjithsej: b)					9,535.00

TOTALI - D (a+b):	13,715.00 €
-------------------	-------------



Paramasa dhe Parallogaria E). PUNIMET E NDRYSHME

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi për njësi me tvsh	Totali me tvsh
1 00	Pastrimi nga mbeturinat e ndryshme dhe nga mbetjet e ngurta I rezervoreve egzistues R1 dhe R2 . Rezervoare R1 ka kapacitet prej 500m³, ndersa R2 ka kapacitet prej 250m³. Pas largimit te mbeturinave dhe largimit te mbetjeve te ngurta rezervoret duhet te lahen (pastrohen) me uje	copë	2	1.850 00	3.700 00
2 00	Furnizimi me material dhe lyerja me baze (beton-kontakt) e rezervoreve R1 dhe R2 Rezervoaret se pari duhet te teren (thahen) nga lageshtia prej larjes	m²	1820	4 50	8.190 00
3 00	Furnizimi me material dhe suvatimi i pjeses se brendeshme te rezervuarit R1 dhe R2 Suvatimi duhet te behet nga sperkalja me qumesht te cimentos nga shtresa e vrazhde e suvajes si dhe nga shtresa e pantinimit te qumeshtit te cimentos deri ne erresimin e saje(deri sa te nxihet shtresa e fundit)	m²	1820	8 00	14.560 00
4 00	Furnizimi me material,transporti si dhe lyerja e pjeses se brendeshme te rezervoreve me masteralin izolues me ngjyre te kalterte pa kemikalje dhe qe perdoret enkas per keto punime	m²	1820	5 00	9.100 00
5 00	Furnizimi me material,transporti dhe montimi i dyerve metalike ne rezervare Dim :100cmx200cm	copë	2	250 00	500 00
6 00	Germimi i dhcut per hapjen e pjeseshme e pjeseshme dhe rikonstruimin e rruges egzistuese Dheu u taper te bartet dhe te transportohet ne deponine legale (duhet sjellur deshmia nga peshorje e deponise)	m³	6100	3 00	18.300 00
TOTALI - E:					54,350.00



RIKAPITULLIMI I PERGJITHESHEM

I	A). SISTEMI I FILTRIMIT	591,604.77 €
II	B). OBJEKTI I FUNDRRUESHIT ME REZERVUARIN	152,577.50 €
III	C). RRUGE DHE RRETHOJA	68,900.00 €
IV	D). SISTEMIN I NGROHJE, FTOHJE DHE VENTILIM	13,715.00 €
V	E). PUNIMET E NDRYSHME	54,350.00 €
Totali me tvsh:		881,147.27 €

= 881,146.27 €





Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



- Kryetari i Komunës

02 Nr. 400/09-17410/24

Dt. 23.07.2024

Dragash

Kryetari i Komunes, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr. A01, nxjerre:

V E N D I M

Caktohet menaxheri i kontrates dhe mbikqyesi në realizimin e kontrates **015-Ndërtimi i Impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh (projekt dy vjeçar)** me numër identifikues: **621-24-3642-5-1-1**, dhe nr, të mbrendshëm **621-2024-015-511**.

Vetim Hasani -caktohet menagjer i kontrates,

Bean Haxhiasani-Mbikqyres i drejteperdrejt i menagjerit të kontrates

Menaxheri i kontrates, obligohet që të hartojë një plan të menaxhimit të Kontrates, duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy paleve (Menaxherit të Kontrates së AK dhe Menagjerit të Kontrates së OP) para inicimit të zbatimit të kontrates dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontrates do ta percjellë tek departamenti i prokurimit.

1. Menagjeri i kontrates e menagjon kontraten deri në pranimin e plote të punëve të kërkuara-kontraktuara, respektivisht deri në përfundimin e kontrates.
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit



Kryetari i Komunës:

Bevdet Xheladini

Vendimi u dërgohet: menagjerit të projektit,
Mbikqyresit të kontrates,
Zyres së Prokurimit,
Drejtorit të Drejtorisë përkatëse,
Arkivit të Komunës (kryetarit).



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001112133

Për

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Puna SH.P.K. | Puna SH.P.K. & Infra Plus SH.P.K

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

015-Ndërtimi i impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh (projekt dy vjeçar)

të dhënë me numrin e Prokurimit

621-24-3642-5-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

88,114.61 €

Tetëdhjetë e Tetë Mije e Një Qind e Katërbëdhjetë Euro e Gjashtëdhjetë e Një Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumatat brenda limiteve të

88,114.61 €

(shuma e garancisë)

sic është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

24.07.2024

deri më

30.11.2025

Lëshuar në

Prishtinë

datë

23.07.2024

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË





Sigurimi për Garanci
Guarantee Insurance

Seria | 10001112133

Për

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

Titulli Title	015-Ndërtimi i impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh (projekt dy vjeçar)		
Emri i Ofertuesit Name of the Bidder	Puna SH.P.K. Puna SH.P.K. & Infra Plus SH.P.K	Prej From	24.07.2024
Adresa Address	Brut p.n.	Deri To	30.11.2025
Telefon Telephone	049230351	Shuma e sigurimit Insured sum	88,114.61 €
Numri i personal / biznesit Personal / business number	810288127	Primi Premium	2,246.92 €
Data e lëshimit Date of issue	23.07.2024	TVSH VAT	404.45 €
Numri i prokurimit Procurement number	621-24-3642-5-1-1	Totali për pagesë Total for payment	2,651.37 €
Lloji i kontratës Contract type	Garanci Kontrate		

AUTORITETI KONTRAKTUES

Numri personal / biznesit Personal / business number	11224565	Vendi City	Dragash
Adresa Address	Dragash	Telefon Telephone	03820045509

Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta dhe nëqofëse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heqë dorë nga dëmshpërblimi në rast dëmi. Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondeve është në përputhje me Ligjin nr.05/L-096 si dhe Nenin 9 të Rregullores për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të Bankës Qendrore të Kosovës

Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage. The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and terrorist financing of the Central Bank of Kosovo

Agjenti

Selim Shabani



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Polica nr. : 10001112133

Për : KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

Në emër të : Puna SH.P.K. Puna SH.P.K. & Infra Plus SH.P.K

Titulli i aktivitetit të prokurimit : 015-Ndërtimi i impiantit për pastrimi dhe filtrimin e ujit në burimin e Lumit Radesha në fshatin Radesh (projekt dy vjeqar)

Numri i Prokurimit : 621-24-3642-5-1-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes së tenderit në rast që Kontraktori dështon të përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:


NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre të cekura më poshtë, deri në një total prej: 88,114.61 € (Tetëdhjetë e Tetë Mijë e Një Qind e Katërmëdhjetë Euro e Gjashtëdhjetë e Një Cent) , në emër të kontraktorit në favor të Autoritetit Kontraktues, si siguri që blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon të përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit të cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklarojeni:

a) që bazuar në gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar të përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: 88,114.61 € siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 24.07.2024 deri më: 30.11.2025


Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.
Emri i Institucionit finaciari
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë
Data: 23.07.2024

