

## KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

# NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

## PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

Punë

Furnizim

Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 12.09.2024

Nr i Prokurimit	621-24-9356-5-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



### NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

#### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Adresa Postare: DRAGASH		
Qyteti: DRAGASH	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Nuro Ismaili		Telefoni: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		<a href="http://kk.rks-gov.net/dragash/">http://kk.rks-gov.net/dragash/</a>

### NENI II: LËNDA E KONTRATËS

#### II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

•097•Ndërtimi i ndriqimit publik në Qender të fshatit Rrenc ( projekt dy vjeçar)

**II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

•Furnizimi dhe instalimi i llambës të teknologjisë LED - 62komplet •Furnizimi, transporti dhe montimi i trupitë ndriques me dizajnë të ngjajshëm me ato egzistuese për vendosjen e poqit lled pa trafo = 62 komplet; •Furnizimi dhe montimi i kablove vetëmbajtëse nga alumini me prerje tërthore-seksioni X00 4x16mm<sup>2</sup> = 2350m'; •Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllave të tensionit të ulët(TU) këndore prej betonit me gjatësi 9(m) tip SHB 1200==15komplet; •Furnizimi me beton të klases C20 25 si dhe betonimi i themelit dhe gypit betonit me të cilën përforcohet shtylla elektrike==15komplet;..... •si dhe elemente tjera të specifikuar në dosjen e tenderit

**II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

45000000-7

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

<b>III.1.1) Lloji i procedurës</b> (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)
<input checked="" type="checkbox"/> E hapur
<input type="checkbox"/> E kufizuar
<input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata
<input type="checkbox"/> Kuotim i çmimit

#### III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

<b>III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:</b>
--

### NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

<b>IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE</b>		
Përmirësim <input checked="" type="checkbox"/>	Informata shtesë <input type="checkbox"/>	
Njoftim për kontrate <input checked="" type="checkbox"/>	Njoftim për dhënie kontrate <input type="checkbox"/>	
<b>IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET</b> (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)		
<b>IV.2.1) Modifikimi i informatave origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Publikimi në webfaqen e KRPP-së nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues</b> <input type="checkbox"/>	<b>Të dyja</b> <input type="checkbox"/>
<b>IV.2.2) Në njoftimin origjinal</b> <input type="checkbox"/>	<b>Në dokumentet e tenderit</b> <input type="checkbox"/>	<b>Të dyja</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal</b> (nëse aplikohet)		
Vendi i tekstit i cili duhet të	Në vend të:	Është :

modifikohet:		
<b>Data e fillimi të kontratës:*</b>	<b>10.10.2024</b>	<b>21.10.2024</b>
<b>Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për sqarimin e dosjes së tenderit:</b>	<b>26.09.2024</b>	<b>07.10.2024</b>
<b>Afati i fundit për praninë të tenderëve</b>	<b>03.10.2024 13:30:00</b>	<b>14.10.2024 13:30:00</b>
<b>Takimi për hapjen e tenderëve</b>	<b>03.10.2024 13:30:00</b>	<b>14.10.2024 13:30:00</b>
<b>Informata të tjera shtesë:</b>	<p>1) Kontrata të perfunduara jo më pak se (52,500.00€) të lëmisë së ngjashme (Instalim të ndriqimit, mirëmbajtje të ndriqimit, ndertimi i trafostacionit, ndriqimi i oborit, zgjerimi i rrjetit, zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik, ndriqimi terene sportive) të këkuara në periudhën e shkuar tre vjeçare nga data e shpalljes së njoftimit për kontratë.</p>	
<b>Kërkesat e përshtatshmërisë</b>	<p>1) Deklarata nën betim se Operatori Ekonomik I plotëson kushtet në bazë të nenit 65 Paragrafi 65.1 pikat 1.1; 1.2; 1.3 të LPP-s,</p> <p>1) Deklarata e shkruar nën Betim, e nënshkruar dhe e vulosur nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin-2 të dosjes së tenderit</p>	
<b>Kërkesat e përshtatshmërisë</b>	<p>2) Operatori ekonomik duhet të ofroj një dokument të lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit që vërteton se operatori ekonomik i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë të nenit 65 të LPP-së paragrafët 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 dhe 4.4, 2) • Një vërtetim i lëshuar nga Gjkata kompetente-(kopje). Vërtetimi kërkohet vetëm nga Operatori Ekonomik që propozohet për dhënie të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit të njoftimit B 58 mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues dhe nuk duhet</p>	

	<p>te jete me I vjetër se 180 ditë nga data e lëshimit deri ne datën e publikimit të njoftimit për kontratë ose ftesës për ofertë. • Dështimi në dorëzim të dokumenteve të tilla,tenderi i tij do të refuzohët dhe AK do të vazhdoj me tenderuesin e listuar në nendin e dytë, dhe AK do të inicoj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-së.</p>
<p><b>Kërkesat e përshtatshmërisë</b></p>	<p>3)Operatori ekonomik nuk duhet të jetë delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit., 3) • Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik-(Kopje). Vërtetimi kërkohet vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për dhënie të kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit të njoftimit B 58 mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues dhe nuk duhet te jete me I vjetër se 90 ditë nga data e lëshimit deri ne datën e publikimit të njoftimit për kontratë ose ftesës për ofertë. • Dështimi në dorëzim të dokumenteve të tilla,tenderi I tij do të refuzohët dhe AK do të vazhdoj me tenderuesin e listuar në nendin e dytë, dhe AK do të inicoj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-së.</p>
<p><b>Përshtatshmëria profesionale</b></p>	<p>1. Regjistrimi i operatorit ekonomik në regjistrin përkatës profesional, të bizneseve dhe ose të korporatave, 1. Kopja e Certifikatës së biznesit së bashku me pjesët informative të biznesit.</p>
<p><b>Përshtatshmëria profesionale</b></p>	<p>2. Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të jenë deklarues të TVSH-së, 2. Kopja e certifikatës së TVSH-</p>

	së të lëshuar nga Organi Kompetent
Përshtatshmëria profesionale	3. Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë regjistruar numrin fiskal në ATK, 3. Kopja e Certifikatës së regjistrimit të numrit fiskal (nëse nuk është i përfshirë në certifikatën e biznesit)
Përshtatshmëria profesionale	4.Certifikat ISO 9001-2015 për menaxhimin e cilësisë, 4.Certifikat ISO 9001-2015 për menaxhimin e cilësisë- Kopje në emër të Operatorit Ekonomik-Me vlefshmëri
Përshtatshmëria profesionale	5.Certifikat ISO 50001-2018 për sistemin e menaxhimit të energjisë, 5.Certifikat ISO 50001-2018- Sistemin e menaxhimit të energjisë - Kopje në emër të Operatorit Ekonomik-Me vlefshmëri
Kapaciteti teknik dhe profesional	1) Kontrata të perfunduara jo më pak se (52,500.00€) të lëmisë së ngjashme (Instalim të ndriqimit , mirëmbajtje të ndriqimit, ndertimi i trafostacionit , ndriqimi i oborit, zgjerimi i rrjetit, zgjerimi i rrjetit te ndriqimit publik, ndriqimi terene sportive) të këkuara në periudhën e shkuar tre vjeçare nga data e shpalljes se njoftimit per kontratë., 1)Listen e kontratave të lëmis se ngjashme te kerkuara (Instalim të ndriqimit , mirëmbajtje të ndriqimit, ndertimi i trafostacionit , ndriqimi i oborit, zgjerimi i rrjetit, zgjerimi i rrjetit te ndriqimit publik, ndriqimi terene sportive),bashkangjitur Kontratat,referencat ose procesverbalet e pranimit te puneve te perfunduara me sukses,duke treguar vlerën, datën,natyrën dhe vendndodhjen e projekteve të punëve në ne tri vitet fundit, valide që janë deri me datën e njoftimit për kontratë. •Kur shërbimi është bërë për një blerës privat, për dëshmi të këtij shërbimi shërben kopja e

	<p>çdo dokumenti nënshkruar nga blerësi dhe evidentimi i shërbimit të tillë si dhe dëshmia për kryerjen e pagesës( transaksioni bankar fatura etj).</p>
<p><b>Kapaciteti teknik dhe profesional</b></p>	<p>2)Menaxheri i projektit - Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikës (drejtime të ndryshme)- (Baqelor, master ose inxhinier i diplomuar). Deklerata mbi menaxherin e projektit, 2)Kopja e diplomës përkatëse e noterizuar në vitin 2024 nën prezencën e ingjinerit, CV-ja ,kontrata valide me Operatorin Ekonomik,ose marrëveshje bashkëpunimi me këtë projekt e nëshkruar nga të dyja palët. Deklerata mbi menaxherin e projektit.</p>
<p><b>Kapaciteti teknik dhe profesional</b></p>	<p>3).Kamion me korpë-1 copë, 3)Automjeti(kamioni) duhet te jete i regjistruar,të dëshmohet me librezën e regjistrimit e cila duhet te jete valide para hapjes se tenderit. Në rast se Operatori Ekonomik nuk posedon ndonjë nga pajisjet e kërkuara, duhet te ofrojë marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet te jetë në emër te këtij projekti, noterizuar dhe nënshkruar nga te dyja palët.</p>
<p><b>Kapaciteti teknik dhe profesional</b></p>	<p>4)Kamion me vinç për ngritjen e shtyllave-1 copë, 4)Automjeti(kamioni) duhet te jete i regjistruar,të dëshmohet me librezën e regjistrimit e cila duhet te jete valide para hapjes se tenderit. Në rast se Operatori Ekonomik nuk posedon ndonjë nga pajisjet e kërkuara, duhet te ofrojë marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet te jetë në emër te këtij projekti, noterizuar dhe nënshkruar nga te dyja palët.</p>
<p><b>Kapaciteti teknik dhe profesional</b></p>	<p>5)OE duhet te ofrojne deshmi se produktet e ofruara jane te destinuara per tregun Europian, 5) Kopjen e certifikates CE ose deklaraten e konformitetit</p>

<b>Kapaciteti teknik dhe profesional</b>	<b>6) Autorizim nga prodhuesit (ose dilerit qe është i autorizuar nga prodhuesi për ofrimin e produkteve),. 6) Autorizim nga prodhuesit (ose dilerit qe është i autorizuar nga prodhuesi ) në emër të Operatorit Ekonomik që ofron produktet.Kopje e e nënshkruar nga Autorizuesi .</b>

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevoje) -----