

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
Komuna e Dragashit
Opština Dragash
OB Mr. 300-19599
26-ii 24
Dragash - Dragash

KONTRATË

Date: 26.11.2024.

Numri i kontratës¹: 621-24-8046-2-2-1/C983

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik 22ING SH.P.K.; Sparrow L.L.C., Rr. Muje Krasniqi C7 H5 nr.10, Prishtine, (ne vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për shërbimet e shënuara me poshtë:

•031-MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATRAT BRODOSON, BREZNE , BROD ,BELLORAD, PLLAVE, RAPQ ,SHAJNE DHE NE QYTETIN E DRAGASHIT (projeket tre vjeqar)(RITENDERIM) me numër identifikues: 621-24-8046-2-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2024-031-221.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është performimi i shërbimeve në vijim nga ana e Ofruesit te Shërbimeve:

- Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë në lirë te shtyllat ekzistuese;
- Demontimi i shtyllës metalike ekzistuese; •Montimi dhe kyçja e armaturës ndriçuese në shtyllën;
- Furnizimi, transporti dhe montimi I shtyllave; •Furnizimi dhe montimi LED reflektoreve me karakteristika teknike;.....sipas listes •si dhe elemente tjera të specifikuara në dosjen e tenderit

No.	Lot
1	•031-MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATRAT BRODOSON, BREZNE , BROD ,BELLORAD, PLLAVE, RAPQ ,SHAJNE DHE NE QYTETIN E DRAGASHIT (projeket tre vjeqar)(RITENDERIM)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i shërbimeve duhet të jetë: 418.85 €; (katerqind e tetembredhjete Euro e tetedhjete e pese cent)-çmimi per njesi, ndersa deri ne periudhen tre vjeqare mund te punohet deri ne vleren e parashikuar prej 60,000.00 €.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknikë;
- Oferta financiare (Përkrimi i Çmimeve);
- [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.



3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit te Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përvèç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose" vendošë "do të interpretohen në përputhje me rrëthanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri originale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Ofruesin e Shërbimeve.



Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili 031/2024
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	26.11.2024.
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Grup i Operatorëve Ekonomik 22ING SH.P.K.; Sparrow L.L.C., Rr. Muje Krasniqi C7 H5 nr.10, Prishtine
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	26.11.2024.
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tendeOfruesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-24-8046-2-2-1/C983

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.
- 1.2 "Shërbimet" do të thotë shërbimet qe do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit te përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 1.3 "Ofrues i shërbimeve" është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.
- 1.4 "Personeli" do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.
- 1.5 "Çmimi i kontratës" do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.
- 1.6 "Nënkontraktuesi" do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.
- 1.7 "Palë" nënkuption Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe "Palë" nënkuption të dy prej tyre.
- 1.8 "Autoriteti Kontraktues" nënkuption autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.
- 1.9 "KPK" nënkuption Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 "KVK" nënkuption Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Ligji i aplikueshëm dhe gjuha

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përsitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
 - a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borth sipas kontratës; ose
 - b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjeter i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi böhët në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjeter financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontratohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura

Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet te njostoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njofshimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabim ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimet dhe Doganat

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha taksat dhe doganat në pajtim me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Ofruesi i Shërbimeve, Nënkontraktuesit, dhe Personeli i tyre do t'i paguaj ato taksa, dogana, tarifa dhe detyrime të tjera që mund të vendosen sipas ligjit në fuqi, shuma e të cilave mendohet të ketë qenë e përfshirë në çmimin e kontratës.

Neni 6 Fillimi dhe Përfundimi i shërbimeve

6.1 Kjo kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të kontratës nga të dy palët ose ne një date tjeterë të mëvonshme siç mund të ceket në KVK.

6.2 Para fillimit të Shërbimeve, Ofruesi i Shërbimeve do të dorëzoj Autoritetit Kontraktues për miratim një Program që tregon metodat, aranzhimet, rendin dhe kohën për të gjitha aktivitetet. Shërbimet do të kryhen në pajtim me programin e miratuar.

6.3 Ofruesi i Shërbimeve do të filloj shërbimet sa më shpejt që është arsyeshëm e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditiën e duhur dhe pa vonesë.

6.4 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet në datën e planifikuar të përfundimit, siç është e specifikuar në KVK. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e planifikuar të përfundimit, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të gjitha aktiviteteve.

6.5 Vendi i kryerjes së shërbimeve është i përcaktuar në KVK.

6.6 Përveç nëse palët pajtohen që të bëhet ndryshe, ekzekutimi i kontratës do të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njofshimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Ofruesi i Shërbimeve do të ketë të drejtë të mos e ekzekutojë kontratën dhe ta marrë ndërprerjen e saj ose kompensimin për dëmin që i është shkaktuar. Ofruesit të Shërbimeve do t'i merret kjo e drejtë, përveç nëse e ushton brenda 30 ditësh pas skadimit të periudhës 90-ditore.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së përfundimit

7.1 Ofruesi i Shërbimeve mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsyet:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- forca madhore siç është e definuar në Nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njostoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëj një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshtë ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjtë pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njofshimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 **Forca madhore**

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njostimit mbi dhënien të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, blokadat, rebolimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetat, shtrëngatat, vetëtima, vërsimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjeter e ngashme e paparashikuar që është përtëj kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tanë e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofroresi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjeter i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palen tjeter, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përvç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofroresi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjete e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofroresi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përvç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 **Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofroresit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- (a) Ofroresi i Shërbimeve dështon në përbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;
- (b) Ofroresi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhreve administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- (c) Ofroresi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- (d) Ofroresi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtronet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngashme e paraparë në legjislacionin apo në irregulloret nacionale;
- (e) Ofroresi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- (f) Ofroresi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- (g) Ofroresi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korruption, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;
- (h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofroresit të Shërbimeve, përvç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- (i) shfaqet ndonjë paaftësi tjeter ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- (j) Ofroresi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofroresit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjeter me një palë të tretë në emër të Ofroresit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njostimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zgjegjuar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërtet kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja nga ana e Ofruesit të Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

- a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;
- b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofruesi i Shërbimeve do të kryej Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Ofruesi i Shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtëj fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu eksposuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmët e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informata e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

11.5 Nëse Ofruesi i Shërbimeve është konsorcium i dy ose më tepër personave, të gjithë personat e tillë do të jenë bashkërisht dhe vazhdimisht të obliguar t'i plotësojnë kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi që të veproj në emër të tij për qëllime të kësaj kontrate do të ketë autoritetin që të lidh konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësoj personelin kyç të identifikuar në tender e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë ekzekutimit, dhe në bazë të kërkesës me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë për një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryen detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kryesor, vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë janë thelbisht të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

Neni 12 Obligimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti kontraktues do t'i ofrojë ofruesit të shërbimeve menjëherë ndonjë informacion dhe/ose dokumentacion në dispozicion të tij, që mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla do t'i kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrateve.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunoj sa më shumë që është e mundur me Ofruesin e Shërbimeve për t'i siguruar informacione që ky i fundit mund t'i kërkoj në mënyrë të arsyeshme për kryerjen e kontratës.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "Menaxherin e Projektit", i cekur në KVKG, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e likuiduara

13.1 Ofruesi i Shërbimeve do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVKG për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVKG. Autoriteti Kontraktues mund të zgres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Ofruesit të Shërbimeve. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse Data e përfundimit është zgjatur pasi që janë paguar dëmet e likuiduara, Autoriteti kontraktues do të përmirësojë çdo pagesë të tepertë të dëmeve të likuiduara nga ofruesi i shërbimit, duke rregulluar certifikatën e ardhshme të pagesës.

Neni 14 Siguria e ekzekutimit

14.1 Ofruesi i Shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVKG. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Siguria do të vazhdoj të jetë valide 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

14.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënës në pjesën IV të kontratës.

Neni 15 Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimeve

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe përmblim, siç do të specifikohet në KVKG.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet e përgjithshme të pagesës

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i behet Ofruesit të Shërbimeve sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVKG.

16.2 Pagesat që duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjtë formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.3 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëherështëm për qëllim të kontrollimeve tjera, Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.3, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.3 do t'i jasin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 17 Kontrolli i kualitetit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të janë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njostojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitet e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është si në KVK.

Neni 18 Korrigjimi i defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njostojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektit të korrigjohet.

18.2 Sa herë njostimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njostuar brenda kohës së specifikuar në njostimin e Autoritetit Kontraktues.

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njostimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësoj koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç pëershruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuençat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërbime. Ato mund të janë:

- a) Dëme të përgjithshme; ose
- b) Dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do t' takohen dhe t' mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kérkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kérkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kérkesave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit te kontralës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëmshpërbllimi

22.1 Ofruesi i shërbimeve do te mbroje dhe do te dëmshpërblyej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do te jetë përgjegjës për te gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshire por jo kufizuar shpenzimet e tarifës se avokateve dhe shpenzimet ne lidhje me: neglizhencën osc keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit te Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti te siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqि do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksiioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: gjuhët në përdorim zyrtarë
Fillimi dhe Përfundimi i shërbimeve	6.1	Data e Fillimit të fillimit të Shërbimeve është 27.11.2024
	6.4	Data e Përfundimit është : 30.11.2026
	6.5	Vendi i kryerjes së shërbimeve është: Dragash,Bresanë,Brezne,Brod,Bellobrad,Pllavë,Rapçë,Shajne
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit nga AK eshte: Flurim Krasniqi Menagjer mbikqyres I drejtoperdrejtë I kontrates nga AK eshte:Bean Haxhihasani Menagjer I projektit nga OE eshte:Erzen Krasniqi
Dëmet e likuiduara	13.1	Norma e dëmeve të likuiduara është: 0.25 në ditë <i>[shëno përqindjen e Çmimit të Kontratës]</i> në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10 % e vlerës të çmimit final të kontratës.
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është: Sigurimi i ekzekutimit te kontratës është min 10 % e vlerës së kontratës së nënshkruar ose 6,000.00 € me validitet - deri ne një periudhe prej 30 dites pas kompletimit te kontrates ose deri me datë 30.12.2026.
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimeve	15.1	Rreziqet dhe mbulimi nga sigurimi do të janë: a) Automjeti motorik i Palës së Tretë <i>[shëno shumën]</i> b) Përgjegjësia e Palës së Tretë <i>[shëno shumën]</i> c) Përgjegjësia ndaj punëdhënësit dhe kompensimi i punëtorëve <i>[shëno shumën]</i> d) Përgjegjësia profesionale <i>[shëno shumën]</i> e) Humbja ose dëmtimi i pajisjeve dhe pronës <i>[shëno shumën]</i>
Parimet e përgjithshme të pagesës	16.1	Pagesa do të bët sipas viteve: Në vitin 2024=20,000.00 euro Në vitin 2025=20,000.00 euro Në vitin 2026=20,000.00 euro Orari i pagesës do të jetë: Pagesa do të realizohet sipas raportit të Menaxherit të projektit dhe komisionit të pranimit i cili do të nënshkrurat nga të dy palët (Menaxherit të projektit dhe komisionit të pranimit) për qdo


		pagesë.
Kontrolli i kualitetit	17.1	<p>Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Inspektimi i shërbimit do të bëhet nga ana e menaxherit të projektit dhe komisionit te pranimit.</p> <p>Me kërkes të menaxherit të projektit, Operatori Ekonomik është i obliguar që të bëjë sanimin e prishjeve në periudhë sa më të shkurtër kohore.</p> <p>Periudha e përgjegjësise së Defekteve është: 12 muaj nga data e pranimit teknik të projektit.</p>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PROJEKTIT MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATRAT
BRODOSON, BREZNE , BROD ,BELLOBRAD, PLLAVE, RAPQ ,SHAJNE , DRAGASH, NE KOMUNËN E
DRAGASHIT (Projeket tre vjeqar)**

A	PJESA E PARË A (50% e pikëve në vlerësim)				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Totali me TVSH €
1	<p>Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë në lirë te shtyllat ekzistuese. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj keto standarde:</p> <p>Fuqia e Poqit LED te kerkuar ne W mund te devjoj deri ne +/-10%.</p> <p>Pershkrimi Kerkesa minimale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shtepiza Material – i rezistueshem ndaj korozionit me ftohje natyrale. Te jete e lekte e demontueshme qe ne rast te defekteve te nderohet lehete moduli LED. 2. Shkalla e mbrojtjes: IP66 3. Rezistenza ndaj goditjeve mekanike: IK09 ose IK10 4. Temperatura punuese: -25° C deri ne +50° C 5. Montimi Trupi ndricues duhet te kete mundesine qe te montohet ne shtyllë me diameter nga 43 – 64 mm, me mundesi te levizjes +/- 25° 6. Masa Max. 4 kg 7. Mbrotja nga mbi tensionit: Min 10 kV / 10 kA Imax 8. Fuqia ne W: 50 W 9. Temperatura e ndricimit: Min. 4000 K 10. Jetegjatesia: Min. 50 000 h 11. Garancioni ≥ 5 vite 12. CRI: Min. 70 13. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: Min. 140 lm/W 14. Tensioni punues: 160 – 290 V AC 15. Faktori i fuqise: >0.95 16. Faktori THD: <15% 17. Certifikatat: EN 60598-2-3, EN 60598-1, EN 50515, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 610003-3, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 	Copë	1	39.50	39.50



	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë në lirë te shtyllat ekzistuese. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj keto standarde: Fuqia e Poqit LED te kerkuar ne W mund te devjoj deri ne +-10%. Pershkrimi Kerkesa minimale 1. Shtepiza Material – i rezistueshem ndaj korozionit me ftohje natyrale. Te jete e lehte e demontueshme qe ne rast te defekteve te nderohet lehete moduli LED. 2. Shkalla e mbrojtjes: IP66 3. Rezistencia ndaj goditjeve mekanike: IK09 ose IK10 4. Temperatura punuese: -25° C deri ne +50° C 5. Montimi Trupi ndricues duhet te kete mundesine qe te montohet ne shtylle me diameter nga 43 – 64 mm, me mundesi te levizjes +- 25° 6. Masa Max. 4 kg 7. Mbrotja nga mbi tensionit: Min 10 KV / 10 kA Imax 8. Fuqia ne W: 80 W 9. Temperatura e ndricimit: Min. 4000 K 10. Jetegjatesia: Min. 50 000 h 11. Garancioni ≥ 5 vite 12. CRI: Min. 70 13. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: Min. 140 lm/W 14. Tensioni punues: 160 – 290 V AC 15. Faktori i fuqise: >0.95 16. Faktori THD: <15% 17. Certifikatat: EN 60598-2-3, EN 60598-1, EN 50515, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 610003-3, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 6154, CE	Copë	1	40.50	40.50
3	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë në lirë te shtyllat ekzistuese. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj keto standarde: Fuqia e Poqit LED te kerkuar ne W mund te devjoj deri ne +-10%. Pershkrimi Kerkesa minimale 1. Shtepiza Material – i rezistueshem ndaj korozionit me ftohje natyrale. Te jete e lehte e demontueshme qe ne rast te defekteve te nderohet lehete moduli LED. 2. Shkalla e mbrojtjes: IP66 3. Rezistencia ndaj goditjeve mekanike: IK09 ose IK10 4. Temperatura punuese: -25° C deri ne +50° C 5. Montimi Trupi ndricues duhet te kete mundesine qe te montohet ne shtylle me diameter nga 43 – 64 mm, me mundesi te levizjes +- 25° 6. Masa Max. 4 kg 7. Mbrotja nga mbi tensionit: Min 10 KV / 10 kA Imax 8. Fuqia ne W: 100 W 9. Temperatura e ndricimit: Min. 4000 K 10. Jetegjatesia: Min. 50 000 h 11. Garancioni ≥ 5 vite 12. CRI: Min. 70 13. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: Min. 140 lm/W 14. Tensioni punues: 160 – 290 V AC 15. Faktori i fuqise: >0.95 16. Faktori THD: <15% 17. Certifikatat: EN 60598-2-3, EN 60598-1, EN 50515, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 610003-3, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN		1	41.50	41.50



	Furnizimi i lumës kompakte te LED teknologjise me mire shtyllat ekzistuese. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj keto standarde: Fuqia e Poqit LED te kerkuar ne W mund te devjoj deri ne +-10%. Pershkrimi Kerkesa minimale 1. Shtepiza Material – i rezistueshem ndaj korozionit me stohje natyrale. Te jetë e lehte e demontueshme qe ne rast te defekteve te nderohet lehete moduli LED. 2. Shkalla e mbrojtjes: IP66 3. Rezistenza ndaj goditjeve mekanike: IK09 ose IK10 4. Temperatura punuese: -25° C deri ne +50° C 5. Montimi Trupi ndricues duhet te kete mundesine qe te montohet ne shtylle me diameter nga 43 – 64 mm, me mundesi te levizjes +- 25° 6. Masa Max. 4 kg 7. Mbrotja nga mbi tensionit: Min 10 kV / 10 kA Imax 8. Fuqia ne W: 100 W 9. Temperatura e ndricimit: Min. 4000 K 10. Jetegjatesia: Min. 50 000 h 11. Garancioni ≥ 5 vite 12. CRI: Min. 70 13. Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: Min. 140 lm/W 14. Tensioni punues: 160 – 290 V AC 15. Faktori i fuqise: >0.95 16. Faktori THD: <15% 17. Certifikatat: EN 60598-2-3, EN 60598-1, EN 50515, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547 CE	Copë	1	41.50	41.50
5	Demontimi i shtyllës metalike ekzistuese të NP H+6-11, të dëmtuar apo rrëzuar të NP të qytetit dhe bartja e saj deri në deponi të komunës.	Copë	1	4.80	4.80
6	Demontimi i shtyllës metalike ekzistuese të NP Hmax ≤ 5 m, të dëmtuar apo rrëzuar të NP të qytetit dhe bartja e saj deri në deponi të komunës.	Copë	1	4.80	4.80
7	Demontimi i armaturës ndriçuese nga shtylla metalike H+6-11m dhe bartja e saj deri në deponi të komunës.	Copë	1	2.50	2.50
8	Demontimi i armaturës ndriçuese nga shtylla metalike Hmax ≤ 5 m dhe bartja e saj deri në deponi të komunës.	Copë	1	2.50	2.50
9	Montimi dhe kyçja e armaturës ndriçuese në shtyllën e NP H=6-11m	Copë	1	4.50	4.50
10	Montimi dhe kyçja e armaturës ndriçuese në shtyllën e NP Hmax ≤ 5	Copë	1	4.50	4.50
11	Furnizimi dhe vendosja e lirës harkore apo të ngjajshme me distancë krahu 1.0m duke u përforuar me mbërthyese llamarine apo shirit të përfuar apo ngjajshëm për montim të armatures ndriçuese në shtyllë të drurit.	Copë	1	4.20	4.20
12	Furnizimi dhe vendosja e lirës harkore apo të ngjajshme me distancë krahu 2.5m duke u përforuar me mbërthyese llamarine apo shirit të përfuar apo ngjajshëm për montim të armatures ndriçuese në shtyllë të drurit.	Copë	1	4.80	4.80




13	Furnizimi, instalimi dhe kyçja e përçuesit gërshetë $2x16 \text{ mm}^2$ në shtylla të drurit apo betonit për kyçjen e armaturave ndriçuese duke i logaritur edhe varëset dhe shtërgueset e përçuesit dhe klemat adekuate për kyçje	Copë	1	5.50	5.50
14	Furnizimi dhe vendosja e shtërguesve Al-Cu, për përçues të zhveshur	Copë	1	1.50	1.50
15	Furnizimi dhe vendosja e varësve të kabllos gërshetë	Copë	1	2.20	2.20
16	Furnizimi dhe vendosja e shtërgueseve fundore për kabllo gërshetë, $16-35 \text{ mm}^2$	Copë	1	3.50	3.50
17	Furnizimi dhe montimi i unazës me dy kyçje dhe dy konzolla, me dimensione: $d=(120-360)\text{mm}$	Copë	1	3.60	3.60
A	TOTALI PJESA E PARË A(1--17) (50%)				211.90
B	PJESA E DYTË B (30% e pikëve në vlerësim)				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Totali me TVSH€
1	Hapja e kanalit gjatesor me dim. $0.4 \times 0.8\text{m}$	m'	1	3.20	3.20
2	Demontimi i kubzave dhe montimi i serishem pas hapjes dhe mbylljes se kanalit	m'	1	2.30	2.30
3	Prerja e asfaltit dhe kthimi ne gjendjen e meparshme pas perfundimit te punimeve	m'	1	5.30	5.30
4	Prerja e betonit dhe kthimi ne gjendjen e meparshme pas perfundimit te punimeve	m'	1	4.20	4.20
5	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV për hapjen e kanalit gjatësor prej TS 10kV apo burimit enegjetik gjer te kuadri i jashtëm i NP në gjatësi mesatare 10m me dimensione $0.40\text{mx}0.80\text{m}$ duke i logaritur furnizimin, vendosjen dhe kyçjen e kablilit NY/J $4 \times 35 \text{ mm}^2$, papuqeve konektuese, gypit fleksibil $\Phi 63\text{mm}$ dhe materialit tjetër të imët në kuadrin e NP dhe trafostacion, duke paraparë mbulimin e sërishtëm dhe largimin e transportin e dhetur të mbetur deri në deponi.	Copë	1	3.10	3.10
6	Ndërtimi i bazamentit prej betonit të markës MB 25 të dimenzionit $900\text{mmx}900\text{mmx}1100\text{ mm}$ me zgavrën cilindrike(gypin e betonit) në mes me diametër $\Phi 300\text{mm}$ për vendosjen e shtyllës metalike konike të ndriçimit publik me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda duke paraparë dhe mbushjen me rërë të imët përreth shtyllës në zgavrën cilindrike dhe duke ndërtuar shtresën e betonit në trashësi 0.10m në sipërfaqe të zgavrës për përforsimin e shtyllës dhe evitimin e devijimit të saj dhe vendosjen e gypave plastik të dimenzionit $\Phi 63\text{ mm}$ për mbrojtje të kablilit nga betonit.	Copë	1	10.50	10.50
7	Ndërtimi i bazamentit prej betonit të markës MB 25 të dimenzionit $450\text{mmx}450\text{mmx}600\text{mm}$ për vendosjen e shtyllës së dritave dekorative apo të ngajshme me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda, demolimin e betonit eksistues të dëmtuar, duke paraparë dhe vendosjen e gypave plastik të dimenzionit $\Phi 50\text{ mm}$ për mbrojtje të kablilit nga betoni, furnizimin dhe montimin e ankerëve me rondela dhe bulonë që vendosen në bazament.	Copë	1	7.80	7.80
8	Ndërtimi i bazamentit të betonit për vendosjen e Kuadrit të NP duke paraparë gërmimin e dhetur të kat. III, transportin e dhetur të tepërt në deponi të qytetit, shtruarjen e zhavorit në trashësi $d=0.10\text{ m}$, kallupimin, armimin dhe betonimin e elementit duke përfshirë edhe të gjitha elementet tjera ndërtimore (ankerët, armaturën, gypat fleksibil $\Phi 63\text{ mm}$, etj.). Dimensionet e bazamentit të betonit duhet të janë: $80\text{cmx}100\text{cmx}30\text{cm}$	Copë	1	7.80	7.80



	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i Kuadrit të ri të NP ,i cili ndërjahet prej llamarine të zinktuar dy here të dekapiruar me trashësi t=2mm dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozive të pjekur në temperature të lartë, me izolim IP 45.Elementet e kuadrit elektrik duhet të janë, si në vijim: ndërprerës AS/160A siguresa thikore 125A-3 copë, siguresa thikore 63A-6 copë, siguresa njëpolare automatike 10A-16A-6 copë, dy kontaktor CS 100A, poq fluoreshent 1x18W me bazë, prizë OG 16A, tripolare-1 copë, transformatori rrymori 5A, vendosja e relese së re astronomike, portllampë E27, voltmetër 0-500V, ampermetër 0-200A, ndërprerës të tipit GS-16-66 U Duhet të parashihet edhe rregullimi dhe vensosja e kanaletave në kuadër përmbulimin e përcuesve, materiali i imitë elektrik, etj. Dimensionet e kuadrit elektrik duhet të janë:80cmX100cmX30cm Vërejtje: Komponentet elektrike duhet të janë të prodhuesve				
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave konike CDI, Itali apo Technopoli – Itali apo ngajshëm H=8.8m, të ndërtuara prej çelikut të zinktuar me trashësi të murit(3mm) të shtyllës konform zones së II–të të erës dhe me kapakun përkatës metallik të zinkuar	Copë	1	152.00	152.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave konike CDI, Itali apo Technopoli – Itali apo ngajshëm H=5.5m, të ndërtuara prej çelikut të zinktuar me trashësi të murit(3mm) të shtyllës konform zones së II–të të erës dhe me kapakun përkatës metallik të zinkuar	Copë	1	136.00	136.00
11	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm në kanalin si në poz.1 përmes realizimit e rrjetës së përtokëzimit përmes shtyllat e NP duke illogaritur furnizimin dhe montimin e pllakëzave kryqëzuese përmes realizimit e lëshesave vertikale dhe mbulimi i shiritit me shtresë dhei ekzistues d=0.10m	m'	1	1.65	1.65
12	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kabillos NY/J 4x16 mm ² nga bakri (Cu) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm përmes depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kabllovikë ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.	m'	1	5.50	5.50
13	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kabillos NY/J 4x16 mm ² nga bakri (Cu) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm përmes depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kabllovikë ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.	m'	1	5.50	5.50
14	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kabillos NY/J 4x16 mm ² nga bakri (Cu) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm përmes depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kabllovikë ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.	m'	1	5.50	5.50
15	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kabillos NAYY/J 4x16 mm ² nga alumini (Al) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm përmes depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kabllovikë ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.	m'	1	5.50	5.50
16	Furnizimi, shtrirja dhe kyçja e kabillos NAYY/J 4x25 mm ² nga alumini (Al) ndërmjet shtyllave të NP duke paraparë gypin brinjor nga PVC-ja Φ 63 mm përmes depërtimin e tij përgjatë tërë trasesë kabllovikë ku ekzekutohen punimet dhe punët tjera përcjellëse.	m'	1	5.50	5.50



17	Furnizimi, instalimi dhe kycja e përçuesit gjërshtetë $4 \times 16 \text{ mm}^2$ në shtylla të drurit apo betonit për kycjen e armaturave ndriçuese duke llogaritur edhe varëset dhe shtrëngueset e përçuesit dhe klemat adekuate për kycje	Copë	1	5.50	5.50
18	Furnizimi, instalimi dhe kycja e përçuesit të pestë $1 \times (16 - 25) \text{ mm}^2$ në shtylla të drurit apo betonit për kycjen e armaturave ndriçuese duke llogaritur varëset dhe shtrëngueset e përçuesit dhe klemën adekuate për kycje	Copë	1	0.80	0.80
19	Furnizimi i materialit të nevojshëm, demontimi i shtyllës metalike ekzistuese të shtrembër apo të dëmtuar, riparimi komplet i saj duke llogaritur tërheqjen, drejtimin, saldimin e nevojshëm, lyerjen me ngjyrë antikorozive dyshtrresore, kompletimin me kapakun e metaltë, paisjet konektuese, montimin e sërishtëm në vendin ku ka qenë me shtrëngim adekuat të përgatitur përfunksionim normal.	Copë	1	35.00	35.00
20	Furnizimi, montimi dhe kycja e tabelës "Araldit" në shtyllë.	Copë	1	8.50	8.50
21	Përtokëzimi i shtyllës metalike apo kuadrave metalike të NP apo elementeve të metalta permes saldimit dhe ngjyrosjes me ngjyrë antikorozive apo permes shtrëngimit me dado dhe bulona adekuat.	Copë	1	5.50	5.50
22	Drejtimi dhe shtrëngimi i lirës ekzistuese apo armaturës ndriçuese ekzistuese në shtyllë përmes mekanizmit të vinçit me platformë.	Copë	1	2.50	2.50
23	Demontimi i lirës nga shtylla metalike $H = 6-12 \text{ m}$	Copë	1	1.50	1.50
24	Furnizimi dhe ndërrimi i në vend i bazës së siguresave thikore NH 1,2 125A dhe NH 00 në kuadrin e NP apo trafostacion	Copë	1	4.50	4.50
25	Furnizimi dhe ndërrimi i në vend i bazës së siguresave thikore NH 1,2 63A dhe NH 00 në kuadrin e NP apo trafostacion	Copë	1	4.50	4.50
26	Furnizimi dhe ndërrimi në vend i siguresave thikore NH 1,2 125A dhe NH 00 në kuadrin e NP apo TS.	Copë	1	4.30	4.30
27	Furnizimi dhe ndërrimi në vend i siguresave thikore NH 1,2 63A dhe NH 00 në kuadrin e NP apo TS.	Copë	1	4.50	4.50
28	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 20W(Philips,Osram,etj)	Copë	1	4.50	4.50
29	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 30W(Philips,Osram,etj)	Copë	1	5.50	5.50
30	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 40W(Philips,Osram,etj)	Copë	1	6.50	6.50
31	Furnizimi dhe vendosja e poqit LED; E27, 50W(Philips,Osram,etj)	Copë	1	7.45	7.45
32	Furnizimi dhe montimi LED reflektorëve me karakteristika teknike si në vijim: 5000lm, 50W 1) Shtëpiza e punuar nga alumini 2) Tensioni punues 220V 3) Mbrojtja nga pluhuri uji: IP66 4) Temperatura e ngjyrës: 4000K 5) Shpërndarja asimetrike e dritës 6) Me membranë të integruar për kontrollin automatik të temperaturës 7) Mbrojtja nga mbitenonet: deri në 10kV 8) Fotoçelulë të integruar	Copë	1	21.00	21.00



	Furnizimi dhe montimi LED reflektorëve me karakteristika teknike si në vijim: 10000lm, 100W 1) Shtëpiza e punuar nga alumini 2) Tensioni punues 220V 3) Mbrotja nga pluhuri uji: IP66 33 4) Temperatura e ngjyrës: 4000K 5) Shpërndarja asimetrike e dritës 6) Me membranë të integruar për kontrollin automatik të temeraturës 7) Mbrotja nga mbitensonet: deri në 10kV 8) Fotoçelulë të integruar	Copë	1	25.50	25.50
34	Furnizimi dhe montimi LED reflektorëve me karakteristika teknike si në vijim: 15000lm, 150W 1) Shtëpiza e punuar nga alumini 2) Tensioni punues 220V 3) Mbrotja nga pluhuri uji: IP66 4) Temperatura e ngjyrës: 4000K 5) Shpërndarja asimetrike e dritës 6) Me membranë të integruar për kontrollin automatik të temeraturës 7) Mbrotja nga mbitensonet: deri në 10kV 8) Fotoçelulë të integruar	Copë	1	45.00	45.00
35	Furnizimi dhe vendosja e paisjes për komandim të ndriçimit publik, Fotocelule	Copë	1	15.00	15.00
36	Furnizimi dhe vendosja e paisjes për komandim të ndriçimit publik, rele astronomike	Copë	1	8.20	8.20
37	Furnizimi dhe vendosja e kontaktorëve të tensionit: 230 V dhe 380 V 40A,	Copë	1	45.00	45.00
38	Furnizimi dhe vendosja e kontaktorëve të tensionit: 230 V dhe 380 V 63A,	Copë	1	55.00	55.00
39	Furnizimi dhe vendosja e kontaktorëve të tensionit: 230 V dhe 380 V 80A,	Copë	1	65.00	65.00
40	Furnizimi dhe vendosja e siguresave automatike 6-25A	Copë	1	2.50	2.50
41	Furnizimi dhe vendosja e siguresave automatike 32-63A	Copë	1	3.90	3.90
42	Furnizimi dhe vendosja e ndéprerësve bregor; 10U 10-16A	Copë	1	3.80	3.80
43	Furnizimi dhe vendosja e siguresave shkrirëse FRA 6A-10A	Copë	1	2.50	2.50
44	Furnizimi dhe vendosja me shirit izolues (Izolare)	Copë	1	0.50	0.50
45	Furnizimi dhe vendosja me vazhdues rendor	Copë	1	0.90	0.90
46	Furnizimi dhe vendosja e papuheve 16-35	Copë	1	0.90	0.90
47	Furnizimi dhe vendosja e qelesit per kuader	Copë	1	0.90	0.90
48	Furnizimi dhe vendosja e e drznit per kuader	Copë	1	0.90	0.90
49	Furnizimi dhe montimi i vazhduesve Rajhem 16-25mm ² apo të ngjashme për kabell të tensionit deri në 1kV duke llogaritur gëzhojat lidhëse dhe materialin e imët për realizimin e vazhdimit	Copë	1	15.00	15.00
50	Furnizimi dhe montimi i vazhduesve Rajhem 35-50mm ² apo të ngjashme për kabell të tensionit deri në 1kV duke llogaritur gëzhojat lidhëse dhe materialin e imët për realizimin e vazhdimit	Copë	1	15.00	15.00
51	Furnizimi dhe montimi i kapakëve metalik të shtyllave të NP përmes dadove adekuate duke hapur vrimën me filetë në shtyllë	Copë	1	4.60	4.60
52	Furnizimi dhe instalimi i kabllos furnizuese për kycje të armaturave ndriçuese nga tabela konektuese të tipit NYM/J 3x2.5 mm ² nga bakri (Cu)	m'	1	2.30	2.30




53	Siguresa të qelqit 10A	Copë	1	2.70	2.70
B	TOTALI PJESA E DYTË B(1--53) (30%)			853.00	
C	PJESA E TRETË C (20% e pikëve në vlerësim)				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Totali me TVSH €
1	Furnizimi dhe montimi i shtyllës se betonit me lartësi 9m/315	Copë	1	208.00	208.00
2	Furnizimi dhe montimi i gypit $\Phi=400$ mm prej betoni me gjatësi 1.0 m	Copë	1	14.00	14.00
3	Hapja e gropës dhe ndërtimi i bazamentit të betonit me dimensione:(1.5)mX(1.5)mX2(m)	Copë	1	50.00	50.00
4	Furnizimi dhe montimi i klemave alumini univerezale "UNIMAX" per sekzion 6-50 mm ²	Copë	1	1.50	1.50
5	Furnizimi dhe montimi i shtërgueses têrheqëse për përquesin neutral e KVM 54-71.5mm ² (1500 kN)	Copë	1	4.10	4.10
6	Furnizimi dhe montimi i shtërguese mbajtëse për përquesin neutral e KVM 54-71.5	Copë	1	4.30	4.30
7	Furnizimi dhe montimi i kokës kabëllivike për kabillo deri në 1kV	m'	1	3.10	3.10
C	TOTALI PJESA E TRETË C(1--7)(20%)			285.00	


REKAPITULLIM

		ÇMIMI TOTAL	ÇMIMI TOTAL I PESUAR
A	PJESA E PARË A(50% e pikeve per vleresim)	211.90	105.95
B	PJESA E DYTË B(30% e pikeve per vleresim)	853.00	255.90
C	PJESA E TRETË C(20% e pikeve per vleresim)	285.00	57.00
	Çmimi i Pergjithshem i peshuar (ofertat do te vleresohej ne baze te kesaj vlere). Kjo ështe vlera e cila do te duhet te shenohet ne Formularin e ofertes dhe do te lexohet gjate hapjes publike.	TOTALI	418.85

Verejtje: □Pjesët te cilat janë te specifikuara ne listen e larteshenuar, në qmim duhet te kalkulojnë edhe me punën (Furnizimi dhe montimi i pjeseve).

□Qmimi i ofruar për njësi nuk lejohet te ofrohet pas presjes dhjetore më shumë se dy vlera.psh: 1.55 €





Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragash / Dragas Municipality

- Kryetari i Komunës
N^r. 100/01-30578/24
Dt.25.11.2024
Dragash

Kryetari I Komunes,në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28/2008), si dhe ne pajtim me nenin 81 te Ligjit Nr.04/L-042 per Prokurim Publik ne Republiken e Kosoves,si dhe Rregullave dhe Udhezuesit Operativ per Prokurim Publik/Nr. A01, nxjerre:

V E N D I M

Caktohet menaxheri i kontrates dhe mbikqyresi ne realizimin e kontrates •031•**MIRËMBAJTJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATRAT BRODOSON, BREZNE , BROD ,BELLOBRAD, PLLAVE, RAPQ ,SHAJNE DHE NE QYTETIN E DRAGASHIT** (projket tre vjeqar)(RITENDERIM) me numër identifikues: **621-24-8046-2-2-1**, dhe nr, te mbrendshem **621-2024-031-221.**

Flurim Krasniqi -caktohet menagjer I kontrates,

Bean Haxhiasani-Mbikqyres I drejtperdrejt I menagjerit te kontrates

Menaxheri I kontrates,obligohet qe te hartoje nje plan te menaxhimit te Kontrates,duke perdonur formularin standard te miratuar nga KRPP, I cili duhet te nenshkruehet nga ana e te dy paleve(Menaxherit te Kontrates se AK dhe Menagjerit te Kontrates se OP) para inicimit te zbatimit te kontrates dhe nje kopje te nenshkruar te planit per menaxhimin e kontrates do ta percjelle tek departamenti I prokurimit.

1. Menagjeri I kontrates e menagjon kontraten deri ne pranimin e pote te puneve te kerkuara-kontraktuara, respektivisht deri ne permbylljen e kontrates.
2. Ky vendim hyn ne fuqi diten e nenshkrimit


Vendimi u dërgohet:menagjerit te projektit,

Mbikqyresit te kontrates,

Zyres se Prokurimit,

Drejtoret te Drejtorese perkatese,

Arkivit te Komunes(kryetarit).





Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001155667

Për

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

22ING SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

?031?MIRËMBAJTA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATRAT BRODOSON, BREZNE, BROD, BELLOBRAD, PLLAVE, RAPQ, SHAJNE DHE NE QYTETIN E DRAGASHIT (proj)

të dhënë me numrin e Prokurimit

621-24-8046-2-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

6,000.00 €

Gjashtë Mije e Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkuar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkuar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

6,000.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

26.11.2024

deri më

30.12.2026

Lëshuar në

Prishtinë

datë

25.11.2024

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË



Sigurimi për Garanci
Guarantee Insurance

Seria |

10001155667

Për

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

Titulli
TitleJA E NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATRAT BRODOSON, BREZNE, BROD, BELLOBRAD, PLLAVE, RAPQ, SHAJNE DHE NE QYTETIN E DF
tre vjeqar (RITENDERIM)Emri i Ofertuesit
Name of the Bidder

22ING SH.P.K.

Prej
From

26.11.2024

Adresa
Address

Ruga Rexhep Krasniqi, LL-2 Hy-28 pn

Deri
To

30.12.2026

Telefon
Telephone

38349584830

Shuma e sigurimit
Insured sum

6,000.00 €

Numri i personal / biznesit
Personal / business number

811970385

Primi
Premium

202.50 €

Data e lëshimit
Date of issue

25.11.2024

TVSH
VAT

36.45 €

Numri i prokurimit
Procurement number

621-24-8046-2-2-1

Totali për pagesë
Total for payment

238.95 €

Lloji i kontratës
Contract type

Garanci Kontrate

AUTORITETI KONTRAKTUËS

Numri personal / biznesit
Personal / business number

00000

DRAGASH

Adresa
Address

DRAGASH

Vendi
City

DRAGASH

Telefon
Telephone

044

Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta
dhe nëqofëse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heqë dorë nga dëmshpërbërimi
në rast dëmi. Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondave është në përpunje më me
Ligjin nr.05/L-096 si dhe Nenin 9 të Rregullores për parandalimin e pastrimit të parave
dhe financimit të terroristëve Bankës Qendrore të Kosovës

Agjenti

Arber Statovci



Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if
there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage.
The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/
L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and
terrorist financing of the Central Bank of Kosovo



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Klienti: 22ING SH.P.K.

Adresa: Rruga Rexhep Krasniqi, LL-2 Hy-28 pn

Vendi: Prishtinë

NUI / ID: 811970385

Telefoni: 38349584830

Fatura nr. | Invoice no.

25112024-10001155667



Data e faturës: 25.11.2024

Nr.	Përshkrimi	Nr. i të siguruarve	Çmimi pa TVSH	TVSH	Totali me TVSH
1	Sigurimi për Guarantee nga PRISIG Për "811970385"	1	202.50 €	36.45 €	238.95 €

Totali	202.50 €	36.45 €	238.95 €
---------------	----------	---------	----------

Te dhënrat Bankare:

Pagesa të bëhet në llogaritë bankare si vijon:

PriBank SH.A: 2410 1301 0000 0809

ProCredit Bank: 1189 0056 0100 0105

Raiffeisen Bank: 1501 0900 0326 0728

NLB Prishtina: 1701 0015 0000 0551

Banka Kombetare Tregtare: 1902 8620 1203 1148

Banka Ekonomike: 1401 0000 0041 3690

Banka për Biznes: 1300 0010 0219 2836

IS BANK: 2148 0307 1350 0211

TEB BANK: 2034 0001 0974 9152

Në rast mos pagese brenda afatit 7 ditor nga dita e lëshimit të faturës, kompania ka të drejtë që në bazë të kësaj fature të inicojë procedurë përmbarimore dhe të kërkojë përbushjen e saj përmes përmbarimit.

Agjenti/Siguruesi
Arber Statovci



I siguruari

22ING SH.P.K.

Kompania e Sigurimeve PRISIG Sh.a
Numri unik identifikues: 810842832

Rr: "Eduard Lir" Ob-2, Lagjja Arbëria,
Prishtinë, Republika e Kosovës

+383 38 221 000
+383 38 600 707

info@prisig-ks.com
www.prisig-ks.com