

KONTRATË

Date: 15.07.2026.

Numri i kontratës:¹ 621-26-4266-5-2-1/C1116

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Puna Sh.p.k., Brrut - Dragash, BRRUT, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

022-Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore në rrugën Podpoca në fshatin Rapçë me numër identifikues: 621-26-4266-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2026-022-521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 1 -Degëzimi 1 dhe 2 deri ne Aksin 4; S1-S4=535 m2 - KUBËZIM I PLLATOS S5=80m2 PUNIMI I TROTUARIT ME KUBËZA REZERVURI KRYESORË ,V=56.7m3 PUNËT E RRJETIT UJËSJELLËSIT PUNËT E PARKUT KANALI ATMOSFERIK ME DIMENZIONE ; t=20 cm , L=40 m'

No.	Lot
1	022-Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore në rrugën Podpoca në fshatin Rapçë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 89,975.20 €; (tetedhjetë e nente mij e nenteqind e shtatedhjetë e pese Euro e njezete cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borbh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye. **4.4** Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Fadil Sinani
Pozita:	U-D-Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	15.07.2026.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Puna Sh.p.k., Brrut - Dragash, BRRUT
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	15.07.2026.
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-26-4266-5-2-1/C1116

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuoruar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Ne rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovtoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afër.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do të dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbytjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbytjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbytjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbytjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbytje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuhët në përdorim zyrtarë shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës me validitet prej 30 ditëve pas kompletimit të kontratës ose deri me date 20.12.2026.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 15.07.2026
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: 20.11.2026
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.25 % e Çmimit final të Kontratës në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet nga ana e kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit të punëve – i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i

		punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit të punëve - të Autoritetit Kontraktues. Xhytbehar Taipi -caktohet udheheqes I ekipit menagjues te kontrates, nga AK Dreni Myrtezani-anetar I ekipit, Vetim Hasani-anetar I ekipit Menagjer I projektit nga OE eshte:Musa Islamaj
Pagesat		Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit- situacioneve të aprovuara nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurtë kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimi dhe evidentimit të faturës, kurse pjesa tjetër e kontratës do të realizohet pas perfundimit te punimeve te percjellura me raport nga ana e menaxherit te kontrates dhe raportit nga ana e komisionit te pranimi teknik te projektit. (80,000.00 euro nga Granti Qeveritar, 9,975.20 euro nga të hyrat vetanake
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk ka pagesë paraprake.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: E vlerës së kontratës.
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimi teknik të përkohshëm. Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti e lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vleren e pergjithshme të kontratës, me afat validiteti për prej 12 muaj nga data e pranimi teknik të përkohshëm.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen] .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të tentojnë që ti zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë miqësore. Sapo te shfaqet ndonjë mosmarrëveshje palët do ta njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e mosmarrëveshjes dhe do ti sugjerojnë palës tjetër mbi variantin e zgjidhjes së kësaj mosmarrëveshje.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komeriale në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë

NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË FSHATIN RAPÇË					
A	KUBEZIMI I RRUGËVE				

A1	KUBEZIMI I RRUGËVE AKSI I - Degëzimi I dhe 2: S1=35 m² -				
----	--	--	--	--	--

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryesë është përgjegjëse për t marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punshiten me rrethet sipas rregullave para fillimit të punët, nëqëse zonen ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të veten financiare.

PUNËT PREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Shterimi i kantiert me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m2	35.00	1.00 €	35.00 €
1.2	Identifikimi i instalimeve nëntokësore dhe mbrojtësive (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), përkohësisht dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkytyje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. Llog m2	m2	35.00	1.00 €	35.00 €
1.3	Shterimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m2	35.00	1.00 €	35.00 €
Gjithsej: Pos I					105.00 €

PUNIMET TOKËSORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III - V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në depotin të cilën e cakton investitori. Llog m3 me të gjitha shpenzimet				
2.1	Gërmimi me dorë (100%)	m3	14.00	5.00 €	70.00 €
2.2	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtrësat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet	m2	35.00	5.00 €	175.00 €
Gjithsej: Pos II:					245.00 €

PUNIMET E MBUSHJES (TAMPON)					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror. Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punë kryesë është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugore me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	7.00	10.00 €	70.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtrësës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i pastruar me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punë kryesë është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugore me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t=10 cm	m3	3.50	10.00 €	35.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtrësës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtrësës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompani punë kryesë është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtrësës rrugore me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t=5 cm	m3	1.75	10.00 €	17.50 €
Gjithsej: Pos III					122.50 €

PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e geometrisë së kubezave, kompetencë e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubezuar. Vërejtje: Ruga e cila kubezohet në teresi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në mur kur nuk ka gurë skajor performimi i kubezave behet me beton në tërësi gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.				
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave të betonit me t=8cm, duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë (filer)	m2	35.00	15.00 €	525.00 €



4.2	1 unitat dhe montimi i kështreve nga betoni C 30/37 dhe (12x23x80) cm, me rreze hapin (logaritmi me të gjitha punimet e tjera të nevojshme	m ³	70.00	13.00 €	910.00 €
Gjithsej: Pos 4					1,435.00 €

KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 1 -Degëzimi I dhe 2; S1=35 m² -

I	PUNËT PREGADITORE	105.00 €
II	PUNIMET TOKËSORE	245.00 €
III	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	122.50 €
IV	PUNIMET E MBISTRUKTURES RRUGES ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	1,435.00 €
TOTALI (A1) ME TVSH		1,907.50 €

A2	KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 2 S2=190m²				
Te gjitha punet në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurisë punështet me mjetet sinjalizuese para fillimit të punet, nëqë të zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar t'kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
I	PUNËT PREGADITORE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet Llog në m2	m2	190.00	1.00 €	190.00 €
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbritokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. Llog m2	m2	190.00	1.00 €	190.00 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal gjatë kohës sa zgjatim punimet Llog në m²	m2	190.00	1.00 €	190.00 €
	Gjithsej: Pos 1				570.00 €

II	PUNIMET TOKËSORE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terentit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në depozitë të cilën e cakton investitori. Llog m3 me të gjitha shpenzimet				
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	53.20	5.00 €	266.00 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	15.20	5.00 €	76.00 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	7.60	5.00 €	38.00 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet	m2	190.00	2.00 €	380.00 €
Gjithsej: Pos II:					760.00 €

III	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 Materiali i përdorur duhet të jetë i paizur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugore me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	38.00	10.00 €	380.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paizur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vrejtje Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugore me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t=10 cm	m3	19.00	10.00 €	190.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugore me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	9.50	10.00 €	95.00 €
Gjithsej: Pos III					665.00 €



IV	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasi C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubezave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashfytë edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e teres (fillet) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubezuar. Vërejtje: Rruga e cila kubezohet në teres të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubezave bëhet me beton në teres gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.				
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave të betonit me t*8cm, duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërëz filer.	m2	190.00	14.00 €	2,660.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	146.00	13.00 €	1,898.00 €
Gjithsej: Pos 4					4,558.00 €

KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 2 S2=190m²

I	PUNËT PREGADITORE	570.00 €
II	PUNIMET TOKËSORE	760.00 €
III	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	665.00 €
IV	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	4,558.00 €
TOTALI [A2] ME TVSH		6,553.00 €

A3 KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 3 S3=90m²

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të sigurisë punës me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvillojë aktivitetet e saj. Çdo dëmim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

1	PUNËT PREGADITORE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Shënim i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastruktura rrugore sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m2	90.00	1.00 €	90.00 €
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbetësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piktetimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtimit për shkyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. Llog m2	m2	90.00	1.00 €	90.00 €
1.3	Shënim dhe inçizimet geodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m2	90.00	1.00 €	90.00 €
Gjithsej: Pos 1					270.00 €




PUNIMET TOKËSORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Gjerësia, gjerësi dhe largësi dheut të kat. III-V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizim dhe zgjerim dhe rregullim të rrugës lokale me trashësi t=20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i teranit me ranjet e dhunara duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në deponi të cilën e cakton investitori. Llog m3 me të gjitha shpenzimet.				
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	25.20	5.00 €	126.00 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	7.20	5.00 €	36.00 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	3.60	5.00 €	18.00 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet.	m2	90.00	2.00 €	180.00 €
Gjithsej: Pos II:					360.00 €

PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi, ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	18.00	10.00 €	180.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t=10 cm	m3	9.00	10.00 €	90.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imot nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t=5 cm	m3	4.50	10.00 €	45.00 €
Gjithsej: Pos III:					315.00 €

PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, 6-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave, kompetencë e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (fiderit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vrejtje: Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.				
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubëzave të betonit me t=8cm, duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë (filer)	m2	90.00	15.00 €	1,350.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim (15x25x80) cm, në baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme	m'	60.00	15.00 €	900.00 €
4.3	Furnizimi, me material si dhe punime me gypave fi-300, në çmim kalkulohet të gjitha punët tokësore, shtrirja e zhavorrit, mbushja e gypit me material drenazhues për kullimin e lagështisë dhe ujërave atmosferik Llog në m'	m'	10.00	10.00 €	100.00 €
4.3	Furnizimi, me material si dhe punime i drenazhë DN 160 PSN 8 me gyp me vrima, në çmim kalkulohet të gjitha punët tokësore, shtrirja e zhavorrit, mbushja e gypit me material drenazhues për kullimin e lagështisë dhe ujërave atmosferik Llog në m'	m'	30.00	5.00 €	150.00 €
Gjithsej: Pos 4					2,500.00 €

KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 3 S3=90m²	
----------------------------------	--

I	PUNET PREGADITORE	270.00 €
II	PUNIMET TOKËSORE	360.00 €
III	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	315.00 €
IV	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	2,500.00 €
TOTALI [A3] ME TVSH		3,445.00 €



A4	KUBËZIMI I RRUGËVE AKSI 4 S4=220m ²				
Ta gjitha punët të përfshijë me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodet, Kompania punë kryesore është përgjegjëse për të marrë masat informuese dhe të sigurisë punës dhe me mjete sigurtuese para fillimit të punës, heqjen e zonës ku do të zhvillojë aktivitetin e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të veten financiare.					
I	PUNËT PREGADITORE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Shënim i kantiertit me shenja treziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m ²	m ²	220.00	1.00 €	220.00 €
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbetësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), përkthimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtues, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në trezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimtari për shkyqje dhe demohet në rrjetin ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubëzimin e kubëzave në rrugët lokale të Fshatit. Llog m ²	m ²	220.00	1.00 €	220.00 €
1.3	Shënim dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m ²	m ²	220.00	1.00 €	220.00 €
Gjithsej: Pos I					660.00 €

II	PUNIMET TOKËSORE				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi i terrenit me ranjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përfshijëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detajeve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori. Llog m ³ me të gjitha shpenzimet.				
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m ³	61.60	5.00 €	308.00 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m ³	17.60	5.00 €	88.00 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m ³	8.80	5.00 €	44.00 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtresat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet	m ²	220.00	2.00 €	440.00 €
Gjithsej: Pos II:					880.00 €

III	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryesore është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m ³	44.00	10.00 €	440.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materiali guror nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryesore është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t=10 cm	m ³	22.00	10.00 €	220.00 €
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryesore është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t=5 cm	m ³	11.00	10.00 €	110.00 €
Gjithsej: Pos III					770.00 €



IV PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni i klasit C 30/37, d=8cm forma e gjeometrisë së kubezave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashfytë edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reces (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubezuar. Vërejtje: Ruga e cila kubezohet në teresi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor perforimi i kubezave bëhet me beton në terë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave me vrima, në rrugën me përritësi mbi 14% për të mundësuar ferkimin e rrotave automjeteve, kubezat duhet të jenë si në foto.	m2	220.00	14.00 €	3,080.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim (15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	144.00	13.00 €	1,872.00 €
Gjithsej: Pos 4					4,952.00 €

KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 4 S4=220m²

I	PUNËT PREGADITORE	660.00 €
II	PUNIMET TOKËSORE	880.00 €
III	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	770.00 €
IV	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	4,952.00 €
TOTALI [A4] ME TVSH		7,262.00 €


A5 KUBËZIM I PLLATOS S5=80m²

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit. Kompania punë kryesë është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, nëqëse zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

I PUNËT PREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m2	m2	80.00	1.00 €	80.00 €
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbrojtëse (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtues, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shërbime dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregatitjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të fshatit. Llog m2	m2	80.00	1.00 €	80.00 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m2	80.00	1.00 €	80.00 €
Gjithsej: Pos I					240.00 €


II PUNIMET TOKËSORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Gërryerja, gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t=20 deri në 40 cm. Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terrenit me ramjet e duhura duke përfshirë edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme, si dhe detaleve teknike. Largimi i dheut të gërmuar në deponim të cilën e cakton investitori. Llog m3 me të gjitha shpenzimet.				
2.1	Gërmimi me makineri (70%)	m3	22.40	5.00 €	112.00 €
2.2	Gërmimi me dorë (20%)	m3	6.40	5.00 €	32.00 €
2.3	Gërmimi me çekan (10%)	m3	3.20	5.00 €	16.00 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës, para se të vendosen shtrësat e tamponit. Llog me të gjitha shpenzimet	m2	80.00	2.00 €	160.00 €
Gjithsej: Pos II:					320.00 €

III PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtrësës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror, Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtrësës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2. Materiali i përdorur duhet të jetë i pasur me ateste paraprake, dhe atë sipas normave dhe standardeve. Vërejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrëse kompania punë kryesë është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				



3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	16.00	15.00 €	240.00 €	✓
	Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës, me materialin gërr nga gurët të thyer fraksioni 0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i pajisur me utesat përhapake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Vrejtje: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					✓
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm, t= 10 cm	m3	8.00	15.00 €	120.00 €	✓
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rreze të imët nga gurët të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2. Sqarim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					✓
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	4.00	15.00 €	60.00 €	✓
Gjithsej: Pos III					420.00 €	✓

IV	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE
----	--



POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasi C 30/37 - 18cm forma e geometrike të kubezave, kompetencë e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashikohet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve në sipërfaqen e cila është e kubezuar. Verëjtje: Ruga e cila kubezohet në teresi të sipërfaqes zgjerohet prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor performimi i kubezave bëhet me beton në terë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anet e rrugës për gjatësinë të rrugës.				
4.1	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave të betonit me t=8cm, duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rëret (filer)	m ²	80.00	15.00 €	1,200.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme	m'	50.00	13.00 €	650.00 €
Gjithsej: Pos 4					1,850.00 €

KUBËZIM I PLLATOS S5=80m²

I	PUNET PREGADITORE	240.00 €
II	PUNIMET TOKËSORE	320.00 €
III	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	420.00 €
IV	PUNIMET E MBISTRUKTURES RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	1,850.00 €
TOTALI [A5] ME TVSH		2,830.00 €

A6 PUNIMI I TROTUARIT ME KUBËZA					
Nr	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Mobilizimi dhe rregulimi i punës për punë si dhe largimi i instalimeve në punë në rast se ka në ato hapësira	m'	50.00	1.00	50.00 €
1.2	Shënim i trasës si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	50.00	1.00	50.00 €
1.3	Pastrimi i trasës së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e punimit. Në çmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësinë të rrugëve.	m'	50.00	1.00	50.00 €
Gjithsej 1.0					150.00 €

2.0	PUNIMET E DHEUT				
2.2	Qerimi i dheut me makineri i kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në depoti (deri në 15Km) Sasia të llogaritet në gjendje natyrale	m ³	90.00	5.00	450.00 €
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazeve të trupit të rrugës me ngjeshësi 40MN/m ²	m ²	175.00	2.00	350.00 €
Gjithsej 2.0					800.00 €

3.0	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t	m ³	30.00	10.00	300.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t	m ³	15.00	10.00	150.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës trafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² Sëparim: Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.	m ³	7.50	15.00	112.50 €
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve në bazament betoni, C-35/37, me dim. 8x20x100cm	m'	50.00	15.00	750.00 €
	me dim. 18x24x100cm	m'	50.00	15.00	750.00 €
3.5	Furnizimi, Transporti dhe montimi i kubezave të betonit me t=8cm, duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rëret (filer)	m ²	150.00	15.00	2,250.00 €
Gjithsej 3.0					4,312.50 €

A6 REKAPITULLIMI I NDERTIMIT TË TROTUARIT ME KUBËZA

1.0	PUNET PARAPRAKE	Gjithsej 1.0	150.00 €
2.0	PUNIMET E DHEUT	Gjithsej 2.0	800.00 €
3.0	MBISTRUKTURA	Gjithsej 3.0	4,312.50 €
TOTALI TROTUARIT			5,262.50 €

REKAPITULLIMI [A]- PUNËT ME KUBËZA

A1	KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 1 -Degezimi 1 dhe 2, S1=35 m ² .	1,907.50 €
A2	KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 2 S2=190m ²	6,553.00 €
A3	KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 3 S3=90m ²	3,445.00 €
A4	KUBËZIM I RRUGËVE AKSI 4 S4=220m ²	7,262.00 €
A5	KUBËZIM I PLLATOS S5=80m ²	2,830.00 €
A6	PUNIMI I TROTUARIT ME KUBËZA	5,262.50 €




TOTALI (A) ME TVSH: 27,260.00 €


B

PUNËT E UJËSJELLËSIT

B1	REZERVURI KRYESORË ,V=56.7m³				
I PUNIME PARAPREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Pastrimi i terrenit nga drunjet dhe bimësitë dhe materiale të tjera në zonën ku do të vendoset Rezervuari Kryesorë. Në këtë pozicion përfshihet edhe transporti në deponi deri në 5 km të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Llogaritja në m2 të punimeve.	m2	100	1.00 €	100.00 €
1.2	Shenimi i objektit, shenjëzimi i akseve dhe vendosja e piketimit horizontal dhe vertikal , në mënyrë që përcaktohen qartë pozicionimi i vendosjes së pusetave kontrolluese para shkarkimit të ujit në rezervuarin Kryesorë duke i llogaritur edhe disnivelet ku është vendosur pompa dhe disnivelet e fittingjeve në rezervuarin Kryesorëduke i marrë parasysh kuota e përcaktuara në detalet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m2.	m2	100	1.00 €	100.00 €
1.3	Gërmimet me makina ndërtimore të tokës, në një hapsirë të gjerë, në kategorinë III-VII (Tokë Shkembore) me një ramje të cepet anësore 1:10. Dheu i gërmuar largohet anash nga 2 m nga cepet e gërmimit. Pasi të jetë kryer gërmimi i gjerë i dheut faqet anësore skarpatet punohen me dorë, edhe në sipërfaqen e poshtme të gërmimit rrafshohen - nivelizohen dhe ngjeshet me makinë vibruese. Thëllësia e gërmimit bëhet në bazë disniveleve dhe kuotave gjeodezike të përfshira në detalin teknik të Rezervuarit Kryesor duke përfshirë edhe themelet. Llogaritja në m3.	m3	160	4 €	640.00 €
1.4	Furnizimi, transporti, mbushja dhe hedhja, shtrirja e zhavorit (guri i thyer) Fraksion 31.5 mmme perberje natyrore, në një trashësi shtresë d = 10+15cm.Në këtë pozicion përfshihet hudhja e zhavorrit në bazën e themeleve të Rezervuarit Kryesor, në bazamentin e pusetave monitororuese me valvulë, si dhe në themelet e veçuara të gardhit mbrojtës (Rrethojës Ngjeshja kryhet me sperkatje me ujë dhe pastaj deri të ngjeshja e kërkuar, të paktën 150 MPa / m3 do të bëhet para se të hudhet beton. Llogaritja në m3.	m3	25	20 €	500.00 €
1.5	Furnizimi dhe shtrirja e dheut të gërmuar të tepërt rreth Rezervuarit Kryesor pas përfundimit të punimeve dhe kthimin e terrenit në gjendje të më parshme. Llogaritja në m3.	m3	60	2.00 €	120.00 €
1.6	Gërmimet me makina ndërtimore të dheut të kategorisë III,IV dhe VII për hapjen e kanaleve për vendosjen dhe montimin e gypave shkarkues për zbrizjen e rezervuarit DN 110 mm dhe bajpasit, për largimin e tepricës së ujit në rezervuar sipas detalin teknike të përfshirë në projekt .Anët e kanalit të gërmuara gërmohen me pjerris në 1/10.Fundi i kanalit duhet të rrafshohet me saktësi prej ± 1 cm. Gjatësia mesatare deri në 190m. Llogaritja në m3.	m3	90	5 €	450.00 €
GJITHËSEJ PUNET PARAPREGADITORE					1,910.00 €



2	PUNËT E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES TË REZERVUARIT, RREGULLIMIN E TEPRICËS UJIT NË REZERVUAR				
3	PUNËT LATUESE				
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pahive prej druri për sigurimin e benedut/gropës ndërtimore ku do të ndërtohet Stacioni i Pompimit kryesor me dimensione sipas detaleve teknike të përfshira në projekt nga shembjet e mundshme, në këtë pozicion përfshihen të gjitha shpenzimet. Gjatë montimit pahive duhet aplikohen mekanizma me mundësi të demontimit të lehtë pas përfundimit të punime. Gjatësia mesatare e lëvizës për sigurimin në rast zgjerimit. Llogaritja në m' të punimeve.	m2	140	2 €	280.00 €
2.2	Furnizimi dhe punimi i shkallevë montuese deri në 3.5 m nga metali fi 16 mm anti korroziv deri në thellësinë max 5, m çdo 30cm deri në thellësi e fundit rezervuarit i cili përforcohet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në pusetat kontrolluese sipas përshkrimit dhe skicës së projektit. Llog në copë	copë	2	50 €	100.00 €
2.3	Punimi i bajpasit DN 110 me fittingjet përcjellëse sipas detaleve teknike në projekt për zbarzjen e rezervuarit në rast nevojë për pastrimin e tij apo në rast avari në rrjetë të ujësjellësit, shkarkimin e tepricës duke rregulluar nivelin e projektuar të mbushjes së rezervuarit me ujë.	komplet	1	450 €	450.00 €
GJITHËSIA PUNËT LATUESE					830.00 €
3	PUNËT E BETONIT				
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
3.1	Betonimi i shtresës së varfër të tamponit me C-20/25, me një trashësi prej 10 cm. Tamponi i vendosur mbi shtresën e parapërgatitur me shtresë të zhavorrit pas atestimit të Modullit të ngjeshjes. Llogaritja në m3.	m3	5.8	95 €	551.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i themeleve të Rezervuarit Kryesor duke përfshirë edhe pusët inspektuese ku duhet vendosur fittingjet me klase beton armuar C 25/30, themel pllakë sipas projektit. Reçetës së betonit duhet të shtohen additive me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngjicave. Para hüdhes në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hudhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008.	m3	12.5	110 €	1,375.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i pllakave dhe mureve të këmbës ku është vendosur puseta inspektuese në këmbën me rënie ku janë vendosur fittingjet për shfrytëzimin të ujit dhe monitorimin rezervuarit sipas detaleve teknike të projektit, me klase beton C 25/30. Reçetës së betonit duhet të shtohen additive me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngjicave. Para hüdhes në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hudhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt, në dispozitë dhe në pasqyrim të prerrjeve tërthore. Llogaritja në m3 për beton armë, armimi i kësaj pllake duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalit e armimit të përfshirë në projekt.	m3	2.2	110.00 €	242.00 €
3.4	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i mureve të objektit të Rezervuarit Ujit nga betonarme, sipas detaleve teknike të projektit, me klase beton C 25/30, me trashësi d = 25 cm. Reçetës së betonit duhet të shtohen additive me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërkeshme nga uji dhe rezistente ndaj ngjicave. Para hüdhes në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hudhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008.	m3	17.5	110.00 €	1,925.00 €




3.5	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i pllakës së asperme të rezervuarit Uji duke përfshirë edhe trajet mbajtëse me vutë me klasë betoni C 25/30, me trashësi d = 25 cm. Regjestrat e betonit duhet të shtohen additive me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërshtesime nga uji dhe rezistenca ndaj ngjicave. Para hulumtimit në vepër të betonit duhet të matet konsistenca dhe të hulumtohet në vepër në përputhje me teknologjinë e betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008. Ekzekutimi i punimeve duhet të bëhet në përputhje me detajet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m3 për beton armë, armimi i kësaj pllake duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detajet e armimit të përfshirë në projekt. Në çmim llogaritet edhe hapja, parapeti nga trau sipas detajit si dhe planifikimi dhe vendosja e kornizës metalike të kapakut për hyrjes dhe dalje nga rezervuari dhe pusët inspektuese.	m3	8.1	110.00 €	891.00 €
3.6	Punimi me beton të shtresës përfundimtare mbi izolimin dy shtresorë, në pjesë e pllakës së sipërme të rezervuarit d = 5 cm, me qëllim të mbrojtjes së izolimit nga ndikimet fizike sipërfaqësore duke i dhënë ramjen e duhur me suva dekorative. Llogaritja në m2.	m2	30	25.00 €	750.00 €
3.7	Betonimi i stazës së trotuarit rreth objektit të stacionit pompimil me armature rrjetë Q-131, dhe beton C 20/25, trashësi d = 10 cm. Llogaritja në m².	m3	7	120.00 €	840.00 €
3.8	Betonimi i themeleve të veçuara për të bërë gardh mbrojtës me beton beton armë me klasë betoni C20/25. Dimensionet e themeleve janë 30x30x50cm. Llogaritja në m3.	m3	3	120.00 €	360.00 €
GJITHESËJ PUNIMET E BETONIT					6,934.00 €
4 PUNIMET E ARMIRUESVE					
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Gjithësej (€)
4.0	Punimi i armaturës sipas detaleve teknike dhe detaleve të armimit të përfshira në projekt sipas llogaritjes statike. Në çmim përfshihen të gjitha operacionet e punës dhe furnizimi dhe përdorimi i materialeve dhe mjeteve ndihmëse, sipas nevojës edhe vendosja e skelëve, si dhe shpenzimet e tjera të nevojshme. Armirimi të punohet nga hekuri ndërtimor i paraparë në llogarinë statike duke i aplikuar "Rregulloret për standardet teknike për beton dhe beton të armuar" Eurocod 9001/2008 dhe standardet e aplikueshme për hekur të betonit. Hekuri ndërtimor para se të vendoset në vepër duhet pastruar nga ndryshku dhe korezioni i papastër të drejtohet, të prehet, të lakohet dhe të bëhet montimi në detaje (vizatime të detajeve) dhe në bazë të llogaritjes statike.				
4.1	Furnizimi i hekurit ndërtimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armaturës të hekurit të brinjëzuar, të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg.	kg	3900	0.95 €	3,705.00 €
GJITHESËJ PUNIMET E ARMIRUESVE					3,705.00 €
5 PUNËT E HIDROIZOLIMIT					
Nr.	Përshkrimi i Pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
5.0	Punimet për hidroizolim dy shtresorë do të kryhen në përputhje me projektin, përshkrimet teknike si dhe standardet e aplikueshme si: Standardin ASTM 494 Tip F - Standard për shtuarjen e additiveve që krijojnë shtresa e papërshkueshme nga uji në zonën ku bëhet izolimi i sipërfaqës, Standardi DIN 4030 për aplikimin e materialeve hidroizoluese, në çmim përfshihen të gjitha operacionet e punës, blerjet dhe shfrytëzimi i materialit, mjete shtesë, si dhe vendosjen e skeleve.				
5.1	Furnizimi, transporti si dhe punimi i lyres së mureve dhe pakave të rezervuarit si edhe mureve të jashtme dhe pllakës së sipërme të rezervuarit të stacioneve pompimit me material izolues të ftohtë binulit. Siperfaqet duhet të jenë të rrafshëta të pastërt dhe të turrura. Llogaritja në m2.	m2	210	2 €	420.00 €



5.2	Furnizimi dhe montimi i shtresës izoluese të hidroizolimit me material hidroizolues sipas standardeve të aplikueshme të cekur në specifikacionin teknik duke aplikuar material hidroizolues me trashësi 4 mm, vendosja bëhet në të gjithë sipërfaqen e mureve bazamentit dhe pllakës së sipërme të betonit brenda dhe jashtë stacionit pompimit, aty ku është mbuluar izolimi me shtresë fillestare me bitull. Materiali hidroizolues vendoset mbi sipërfaqen izoluese të bitullit, vendosje e materialit hidroizolues Index bëhet me saldim me flakë. Llog në m2	m2	210	4 €	840.00 €
5.3	Furnizimi, transporti, përgatitjen dhe vendosjen e materialeve për shtresë së lagur (ISOMAT-Aqumat) për parandalimin e përshkueshmërisë e betonit.	m2	100	2 €	200.00 €
5.4	Furnizimi, transportimi dhe Vendosja e folisë PVC për mbrojtjen e shtresave hidroizoluese. Llog në m2	m2	210	2.0 €	420.00 €
GJITHËSËJ PUNIMET E HIDROIZOLIMIT					1,880.00 €
6	PUNIMET E AXHYSTATORËVE				
6.1	Punimi i kapakut të pllakës në dhomën e mbyllur nga llamarinat e profiluar me panel të valëzuar 90x90 cm. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Kalkulimi për cope.	Copë	2	50 €	100.00 €
6.2	Punimi i ventilimit të rezervuarit nga tuba e galvanizuar e zingut fi 200mm me një rrjetë mbrojtëse. Lartësia mesatare 2.0m e parapetit. Sipas skicave dhe detaleve teknike në projekt. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Kalkulimi për cope.	Copë	2	50 €	100.00 €
6.3	Prodhi dhe montimi i derës së aluminit 2,00 x1,00 m me mveshje paneli të llamarinës së rrafshët dhe mbushje polisterol 5 cm. Montimi i Dorëzave cilindër, të vendosura sipas detalit teknik. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Kalkulimi për cope.	Copë	1	350 €	350.00 €
6.4	Punimi dhe përpunimi i dritarës të Rezervuarit me 60x60 cm nga alumini. Qelqi i pa tejdukshëm i armuar me hapje ventus. Në qmim kalkulohet të gjitha shpenzimet. Llog në cope	Copë	1	250 €	250.00 €
6.5	Punimi dhe përpunimi i shkallëve me dorëmbajtës nga çeliku antikorrroziv f20 mm me rezistencë ndaj ndikimit lagështisë, gjerësi prej 50 cm në lartësi çdo 0.3m, lartësia totale 5.2 m. Parnaku i shkallëve zgjatet nga ana e sipërme për 60 cm. Kalkulimi për cope me përpunim finale të metalit. Vërejtje: Shkallët duhet të mirëmbahen në mënyrë sistematike me ngjyrë antikorrzive për rritjen e jetëgjatësisë së materialit.	Copë	2	150 €	300.00 €
6.6	furnizimi , transportimi dhe vendosja e grilles nga material kulitetit të lartë INOXI rrezistueshëm ndaj lagështisë dhe ekspozimit të kimikaleve me dimensione të rrjetë <30 mm , i cili shërben për ndarjen mekanike të mbeturinave pluskuse. Furnizimi , punimi dhe vendosja e inoxi bëhet në bazë të detalit të prezentuar në projekt. Llog në cope	Copë	2	50 €	100.00 €
GJITHËSËJ PUNIMET E AXHYSTATORËVE					1,200.00 €
7	PUNIMI NGA LLAMARINA				
7.1	Punimi dhe montimi i mbules me llamarin të plastifikuar t=0.55 mm së pllakës së sipërme të rezervuarit mbi shtresa izoluese me ramjes 1.5 %. Llogaritja përfshihen të gjitha shpenzimet të aplikimit të materialeve montuese (listella drurit , material izolues PVC foli, termo izolim , bulona për përforcimin e llamarinës , mbyllja e vrimave me silikon aty ku janë vendosur bulonat në mënyrë që të parandalohet depërtimi i ujit në mbulesën e kulmit). Llog në m2	m2	32	18 €	576.00 €
7.2	Punimi dhe montimi i pikoreve në atiken e rezervuarit prej llamarinës së galvanizuar. Me gjerësi të nevojshme gjer 30 cm. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Llogaritja të bëhet në m'.	m'	35	15 €	525.00 €
7.3	Punimi dhe montimi i sollbankave të dritareve prej llamarinë së galvanizuar. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Llogaritja të bëhet në m'.	m'	35	8 €	280.00 €
GJITHËSËJ PUNIMET E LLAMARINËS					1,381.00 €



8	PUNET E BETONIT				
8.1	Punimi i pusetave drejtkëndëshe nga betoni i armuar me rrjetë Ø12/20 mm për vendosjen e valvulave rregulluese dhe valvulave sipas detajit të dhënë në projekt. Dimensionet e brendshme: 2.0x2.0x1.5 m. Trashësia e mureve 15 cm. Në llogaritje të përshihet: Gjermimi i dheut. Thelësia mestare e pusetave 2.0 m. Dy kapakët e gëzës për ngarkesa 10 t. Gypi mbrojtës PE DN+50mm. Shkallët nga armatura. Shtresa e tamponit me zhavor natyror me trashësi 15 cm. Llog. Cope	cope	1	1,100.00	1,100.00 €
GJITHËSËJ PUNET E BETONIT					1,100.00 €
9	NYJA E KUÇJES NE REZEROARIN (FITINGJET)				
9.0.1	AFF-90mm	cope	2	50.00	100.00 €
9.0.2	RP, DN-80mm	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.3	V-DN-80mm	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.4	U-DN-80mm	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.5	KD-80mm	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.6	Kapak metalik	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.7	VN-DN80mm	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.8	B-O, DN80mm	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.9	FF-DN80, I=500	cope	1	50.00	50.00 €
9.0.10	Unaze ngërthyese	cope	1	50.00	50.00 €
9.1	FITINGJET (PJESË MONTUESE, DEMONTUESE), NË PUSETËN KONTROLLUESE				
9.1.1	AKSESORET (FITINGJET) DALJES FI-3" NE BAZE TE DETALIT TEKNIKE NE PROJEKT:				
9.1.2	Rrjet inoxi < 3 mm	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.3	Lidhese fundore F.G Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.4	Niple vazhdues F.G Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.5	Lidhese Univerzale F.G Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.6	Valvul mbyltese jo kthyes F.G Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.7	Niple vazhdues F.G Ø 3" L= 0.5m	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.8	Niple vazhdues F.G Ø 3" L= 0.5m	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.9	Lidhese e perbashket PVC SAP Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.1.10	Lidhese e TEE F.G Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2	AKSESORET (FITINGJET) PER REGULLIMI E SHTYPJES 3" NE REZERVUAR SIPAS DETALIT TEKNIKE NE PROJEKT:				
9.2.1	Zbrazes konik i rezervuarit PVC SAP 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.2	Lidhje e thjesht PVC SAP 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.3	Gyp bajpas per largim teprices PVC SAP 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.4	Lidhese kendore 90 PVC SAP 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.5	Lidhese kendore Univerzale PVC SAP 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.6	Valvul mbyltese jo kthyes Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.7	Adapter flanhx PVC SAP Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.8	Regulluese shthypjes PVC SAP Ø 3"	cope	1	50 €	50.00 €
9.2.9	Fitingje te imta te pa specifikuar per kompletimin e rrjetit te rezervuarit ne mbushje dhe zbrazje , bajpas devijues te largimit teprices ujit.	komplet	1	150 €	150.00 €
GJITHËSËJ PUNIMET E FITINGJEVE(9.0+9.1+9.2)					1,550.00 €
10	PUNET FINALE NË SITUACION E OBJEKTIT TË REZERVUARIT KRYESORE				
10.1	Dezinsektimi i tubacioneve ndërtuar te ri dhe shpëlarja e rezervuareve para dhe pas dezinfektimit. Llogaritja të bëhet komplet rrjetin	komplet	1	50.0	50.00 €
10.2	Furnizimi dhe montimi i gardhi mbrojtës nga rrjeta e teli me dimensione 40x40mm duke kufizuar stacionin e pompimit me tela të galvanizuar për përfundimin e rrjetit se thurur. Teli është vendosur në polet metalike në lartësi prej 2.50m. Kalkulimi të bëhet për m'.	m'	40	24 €	960.00 €
10.3	Punimi i ankerave metalik çeliku për ankerimin/perforcimin e gardhit të sigurisë i bërë nga çeliku ti63mm /2 " profile i lartësisë (2000 + 500)mm te perforcuar per per tabanin e themelit beton armuar, me qellim te mbrojtje ndaj korrozionit lyhet me ngjyrën e metalit antikorrzivë në dy shtresa.Llogaritja të bëhet për cope njësi.	Cope	10	40 €	400.00 €
10.4	Furnizimi dhe Punimi i portës në gardhi mbrojtës/rrethojën të përgaditur nga çeliku fi 40mm /5/4 " me profile të lartësisë 2000 mm, gjerësi 1400 mm. Porta është e fiksuar në kolonat përkatëse me anë të çernjerave varëse. Mbushja metalike dhe tela të galvanizuar pëllure të profilizuar. Porta duhet mbrohet nga korrozioni i minimal duke u ngjyrosur me ngjyrën antikorrzivë te metalit në dy shtresa.Llogaritja të bëhet për cope njësi.	Cope	1	350 €	350.00 €



GJITHSEJ PUNET FINALE NË SITUACION E OBJEKTIT TË STACIONEVE POMPIMIT	1,760.00 €
--	------------

B1- REKAPITULIMI - RECAPITULATION

1	PUNIME PARAPREGADITORE	1,910.00 €
2	PUNET E LATUSE NE BAJPASIN SHKARKUES TË REZERVUARIT, RËGULLIMIN E TEPRICES UJIT NË REZERVUAR	830.00 €
3	PUNËT E BETONIT	6,934.00 €
4	PUNIMET E ARMIRUESEVE	3,705.00 €
5	PUNËT E HIDROIZOLIMIT	1,880.00 €
6	PUNIMET E AXHYSTATORËVE	1,200.00 €
7	PUNIMI NGA LAMARINA	1,381.00 €
8	PUNET E BETONIT	1,100.00 €
9	NYJA E KUÇJES NË REZEROARIN (FITINGJET)	1,550.00 €
10	PUNËT FINALE NË SITUACION E OBJEKTIT TË REZERVUARIT KRYESORË	1,760.00 €
TOTALI ME TVSH		22,250.00 €

B2- RRJETI I UJESJELLËSIT					
Nr.	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)

Vërejtje: Para porosisë së materialeve, për secilin material të përkthyer në paramasë, menaxherit të kontratës duhet t'i ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizojë dhe montojë një gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishës për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rrezik për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishë pa shkakto demtore në teren dhe të kthejë terrenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet të ofrojë furnizime me ujë, energji elektrike etj. pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nëntoksore dhe të shpallë demtimin e këtyre instalimeve nëntoksore në pozicionet ku mund të hasen këto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, shfjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të paralogaritura kështu që Illogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikimit, si pozicioni i veçantë.


1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të logaritës kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet pikturimi gjeodezik në terren i trasës së projektuar të rrjetit të ujesjellës duke përfshirë edhe matjet e gjeodezike për kryeq shtepake dhe ku duhet të bëjë matjet në aksin e gypit, rrjetit, pusët, valvulat, hidrantet si dhe të gjitha elementet e të tjera të projektit me piketa (shënjë me ngjyrë permanente). Këto aktivitete duhet të realizohen në form të vazhdueshme paralel me punimet.	m'	420.00	0.50	210.00
1.3	Sigurimi i punimeve dhe plani për mbrojtjen në punë: duke përfshirë vendosjen e smajzimit horizontal dhe vertikale në rrugët ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujesjellës, paisja e punësve me pasigje mbrojtëse, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuara të kanalit me fortësi e cila duhet t'i përballoj ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore sipas detajit të paraqitur në Projekt.	komplet	1.00	100.00	100.00
1.4	Zhvendosja e kubzave të betonit dhe anësoreve para gërmimit të kanalit në gjërësi sipas nevojës si dhe kthimi i tyre në gjendjen ekzistuese. Në çmim të përfshihen të gjitha punët e nevojshme: si psh. rera rëzila, betoni i varfër për nivelim të anësoreve, si dhe ruajtja apo zëvendësimi me te reja i kubzave dhe anësoreve të demtuara gjatë punës.	m2	420.00	6.00	2,520.00

Gjithsejt me TVSH: 2,880.00

2	Punimet tokësore				
2.1	Gërmimi i dheut të katëg III-IV me makinë dhe dorë, me gjërësi mesatare dhe thellësi mesatare nga kuota e niveletës, varësisht nga diametrat e gypave: Për gypat: OD 90, b=0.50m dhe h=1.0m;				
2.1.1	-Me makinë - 90 %	m³	226.80	3.00	680.40
2.1.2	-Me dorë - 10 %	m³	25.20	5.00	126.00
2.1.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	210.00	2.00	420.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm vetëm në vende ku është e nevojshme.	m³	73.50	15.00	1,102.50
2.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa çdo 20-30 cm me ngjeshje 40 Mpa	m³	178.50	2.00	357.00
2.4	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues me fije të mbi gypin e instaluar: Shiriti duhet të lidhet me pjesët e shkoputara (vazhduese-me lidhëse-kllapë) dhe me pjesët fazonike si dhe gjithashtu duhet të bëhet edhe testimi i detektimit para mbulimit të kanalit dhe në prani të organit mbikqes.	m'	420.00	1.00	420.00
2.5	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe në pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhërat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	420.00	1.50	630.00



2.6	Mbulimi i kanalit me zhuber (31.5mm) të përputhur dhe në ujëlu e asfalt beton dhe kurbave të betonit dhe anesoreve të cilat dëmtohen gjatë ndërtimit të rrjetit. 30%	m ²	178.50	1.00	178.50
2.7	Largimi i dheut të tepert në deponime legjale për hudhën e materialeve Inerte.	m ³	12.00	5.00	60.00
2.8	Sigurimi dhe vendosja e kurbave të betonit dhe anesoreve të cilat dëmtohen gjatë ndërtimit të rrjetit. 30%	m ²	63.00	16.00	1,008.00
2.9	Identifikimi dhe punimi i punëve të paqartashkueshme duke përfshirë: Dëmtimet e kabllove të telefonit dhe të telekomunikimit të lartë dhe tërë, gypave të ujës së ftohtë, furnizimit të ujës së nxehtë dhe të ujës së ftohtë (Bay Pas) deri sa të bëhen kyçet përfundimtare, kanalizimit dhe dëmtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larekura, pompave dhe ujërit.	komplet	1.00	50.00	50.00
2.10	Punimi të nevojshme për thyetje të betonit (si psh. të pushtave të kanalizimit, të ujës së ftohtë, dhe dislokime të tyre). Kallim apo depertimet e nruere, rrethojave, gardheve, gate punimeve në trazen e gypave rrugor dhe gypave të kyçjeve altpiase. Në çmim të merret parasysh edhe kthimi në vendet e mëparshme.	komplet	1.00	150.00	150.00
2.11	Germimi i dhaut për zbulimin gypave eksistues për kyçe dhe pushtave.	m ³	15.00	5.00	75.00
			Gjithsejt me TVSH:		5,257.40
3	Punët e Betonit				
3.1	Ndërtimi i pushtave sipas detaleve. Dimensionet dhe geometria e pushtave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të logarit të gjitha punët e nevojshme si (Germimi i vendit të pushtave, punët latase, dhe të gjitha punët e nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detalit të dhënë. Betoni i armuar duhet të jetë i përpiktuar nga uji, sipas SN EN 206-1 C30/37, XC4, Dmax32, Cl 0.10, C3. Kalkulimi bëhet për vëllim të betonit. Në çmim duhet të logarit edhe armatura S500B për pushtat e betonit.	copë	2.00	980.00	1,960.00
3.2	Furnizimi dhe punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në qdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyje antikorroziv.	copë	2.00	150.00	300.00
3.3	Sigurimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qëllim të inkastrimit të gypësllës në këmba horizontale dhe vertikale, në çmim të parashitët edhe betoni dhe ankerimi në pushtat për fazonit e montura në pushtat e kyçjes, kalimit të rrugës dhe valvës së anit.	m ³	2.00	150.00	300.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut nga metali apo kompoziti me shtesi mbajtëse 40 ton	copë	2.00	120.00	240.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i clementeve nga betoni, logarit të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37, d-8cm forma e geometris së kurbave, komponente e përcaktuar nga investitori. Në çmim të parashitët edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kurbave. Vërejtje: Ruga e cila kurbizohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur ka gurë skajor perforcimi i kurbave bëhet me beton në tërësi të rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës për gjatë perimetri të rrugës. Vërejtje në çmim kalkulohe të gjitha punët sekore dhe zivonitje, si dhe nivelizimi me rërë 0-4mm para vendosjes së tyre	m2	420.00	2.00	840.00
			Gjithsejt me TVSH:		3,640.00
4	Punët montuese				
4.1	Furnizimi, lidhja (montimi - saldimit ballor) dhe vendosja e gypave të PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin inzhinierik.				
4.1.2	OD-90 mm, PN - 16.0 bar	m'	420.00	7.00	2,940.00
4.1.3	OD-110mm, PN-10 bar	m'	190.00	8.00	1,520.00
4.2	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike nga giza GGG 40 ose GGG 50 (komplet me bulona, dado dhe gomina- diktuna). Vërejtje: Te gjitha matirialët duhet të jenë në përputhje me specifikacionin inzhinierik të bashkangjitur me projekt dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara pasqitur në specifikacionin inzhinierik.				
4.2.1	Nyja N1-Kyqja në rrjetin ekzistues				
4.2.1.1	Multi joint DN100, PN 16	copë	2.0	50.00	100.00
4.2.2	Puseta Kontrolluese të Rezervuari				
4.2.2.1	T DN 90/90, PN 16	copë	2.0	50.00	100.00
4.2.2.2	Adapter Flansh për PE OD - 110mm, PN 16	copë	4.0	50.00	200.00
4.2.2.3	Valvë me teleskop DN - 110 mm, PN 16	copë	4.0	50.00	200.00
4.2.2.4	Adapter Flansh për PE OD - 110mm, PN 16	copë	4.0	50.00	200.00
4.2.2.5	Redukues për PE OD - 110/90 mm, PN 16	copë	4.0	50.00	200.00
4.2.2.6	Lidhëse Y për PE OD - 90 mm, PN 16	copë	4.0	50.00	200.00
4.2.3	Nyja (Puseta Kontrolluese)				
4.2.3.1	Adapter Flansh për PE OD - 90mm PN 10	copë	6.0	50.00	300.00
4.2.3.2	Fazon FF DN-90/600 mm	copë	6.0	50.00	300.00
4.2.3.3	Valvë shiber DN - 90 mm PN 16	copë	6.0	50.00	300.00
4.2.3.4	Tap për bllokun rrjetit DN-90	copë	6.0	50.00	300.00
4.2.3.5	Montues Demontues DN 90mm	copë	4.0	50.00	200.00
4.2.3	Nyja (Puseta Kontrolluese)				
4.2.3.1	Adapter Flansh për PE OD - 125mm PN 10	copë	1.0	50.00	50.00
4.2.3.2	Fazon FF DN-90/600 mm	copë	2.0	50.00	100.00
4.2.3.3	Valvë shiber DN - 90 mm PN 16	copë	1.0	50.00	50.00
4.2.3.4	TEE lidhje DN - 90/90 mm PN 16	copë	1.0	50.00	50.00
4.2.3.5	Tap për bllokun rrjetit DN-90	copë	1.0	50.00	50.00
4.2.3.6	Montues Demontues DN 90mm	copë	2.0	50.00	100.00
			Gjithsejt me TVSH:		7,460.00
5	Prerja e asfaltit				
5.1	Prerja e asfaltit për kalimin e gypit të ujës së ftohtë Ø 110mm, si dhe kthimi i asfaltit në gjendjen e mëparshme. Në çmim të përfshihet edhe gypit metalik Ø 125mm. Llogarit në m'	m'	5.00	50.00	250.00
			Gjithsejt me TVSH:		250.00
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypave				
	Testimi				



1	Me parafundim të montimit, paqëmbalimi të kanalit të betonit me reaktant hidraulik i gypopolitit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesit të gypit dhe pjesëve fazatike dhe në pajtim me kushtet teknike dhe në prezencën e organit mbikqyrës Llogaritja në m' të gypgjellës të testit	m'	420.00	1.00	420.00
Gjithsejt me TVSH:					420.00
2	Dezinfektimi				
2.1	Para testimit në punë të gypgjellës ashtu si nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të vëzhguar dhe në prezencë të organit mbikqyrës Llogaritja në m' të gypgjellës të dezinfektuar	m'	420.00	0.50	210.00
Gjithsejt me TVSH:					210.00
B2- REKAPITULLIMI					
Nr	Peshkrimi i punëve	Çmimi me TVSH			
1	Punët përgatitore	2,880.00 €			
2	Punimet tokësore	5,257.40 €			
3	Punët e Betonit	3,640.00 €			
4	Punët montuese	7,460.00 €			
5	Prerja e asfaltit	250.00 €			
6 dhe 7	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	630.00 €			
Totali i përgjithshëm me TVSH:					20,117.40 €

REKAPITULLIMI I B1-PUNËT E UJËSJELLËSIT	
--	--

B1	PUNËT E REZERVUARIT	22,250.00 €
B2	PUNËT E RRJETIT UJËSJELLËSIT	20,117.40 €
TOTALI (B) ME TVSH:		42,367.40 €

C	PUNËT E PARKUT
----------	-----------------------

C1 KËNDI I LOJËRAVE PËR FËMIJ					
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.1	Te gjitha pozicionet e strukturave të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klasës së betonit, dhe atë sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve të armimit. Betoni për të gjithë llojet e punimeve duhet të përgatitet, transportohet, punohet, mirëmbahet dhe testohet sipas parashikimeve të përcaktuara në rregullat e zbatueshme, "Rregullat për Standardet Teknike për Beton dhe Beton të Armuar (PBAB). Te gjitha panellet (kallepet) e pjesëve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike të sipërfaqeve të betonuara. Betoni për betonimin e Themeleve, Dysheves dhe shtyllave të jashtme, para të cilave bëhen mbushje e argjaturat dhe shtohet shtresa me beton të varfër rrëfshues. Kallepet dhe platformat mbështetjeje duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkathët dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi më i vogël në strukturë. Gjatë betonimit strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e ashpër, shpëlarje dhe pastaj të betonohet vazhdimi. Llogaritja e sasive të punimeve të kryera në të vërtetë nga njësi e dhëna të masës (libri i ndërtimit). Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtes.				
1.1.1	Demolimi i lodrave ekzistues, si dhe pastrimi i komplet sipërfaqes nga zhavorri ekzistues, si dhe liri i hapësirës për vendosjen e lodrave të reja dhe pllato të reja ku do të luajë fëmijët. Llog. Komplet	komplet	1	250.00 €	250.00 €
1.1.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi i gardhit metalik sipas zgjidhjes konstruktive të dhënë në projekt. Llogaritje në m'	m'	30.00	25.00 €	750.00 €
1.1.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi i sipërfaqeve me zallina të fraksionit I, II dhe III Në vendet e projektuara ku do të vendosen elementet e lojërave sipas zgjidhjes së propozuar në qmim të parashifen edhe punimi i ankerimeve të nevojshme për themelet e projektuara. Llogaritje në m2.	m2	30.00	20.00 €	600.00 €
1.1.4	Furnizimi si dhe montimi i një tipi lojërave të kombinuara me dy kulla, topogan, Lurahesë shkallë, tunel i mbyllur dhe urtë me hark sipas zgjidhjes së planifikuar në projekt. Vërejtje: Lodrat duhet fiksohen në bazament Betoni. Dizajnin dhe ngjymat i përcakton Investitori. Llogaritje në komplet cope.	cope	1.00	350.00 €	350.00 €
1.1.5	Furnizimi si dhe montimi i një tipi lojërave me katër lloza sipas zgjidhjes së planifikuar në projekt. Vërejtje: Lodrat duhet fiksohen në bazament Betoni. Dizajnin dhe ngjymat i përcakton Investitori. Llogaritje në komplet cope.	cope	1.00	350.00 €	350.00 €
1.1.6	Furnizimi si dhe montimi i një tipi lojërave me ulëse dhe spirale timon sipas zgjidhjes së planifikuar në projekt. Vërejtje: Lodrat duhet fiksohen në bazament Betoni. Dizajnin dhe ngjymat i përcakton Investitori. Llogaritje në komplet cope.	cope	4.00	150.00 €	600.00 €
Gjithsejt Pozicioni C1:					2,900.00 €

C2	MURET MBROJTËSE
Murin Mbrojtës H=5m, L= 10 m	
Kushte të përgjithshme	
Pershkrimi i punëve: Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO	



Masat e sigurtisë duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsyet e rangjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punës. Për të kështu masat duhet të bëhen rrethim të mësive të punës dhe vendosjes së materialeve në të cilat dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (për ventila) hipotekë në mësive të punës në ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethimit të punës.

Punësia të rrethohet me tabela prej llaunerie dhe me kontrastim të performuar mure në tokë. Për fillimit të punimeve punëzuesit duhet që në kosto të parashit edhe çkqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservim të instalimeve eksistuese të cilat ngelen në shërtim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet origjini mbikqytres dhe projektantit.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjashme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shpërkulimin si dhe vlerën në vepër të materialeve për secilin pozicion.


I PUNËT E PARA PREGADITORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
	Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punësit me mjete sinjalizuese para fillimit të punës, nëqë të zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntokësore të qytetarëve është e obliguar të kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të veten financiare.				
1.1	Shërimi i kantierit me shenja freziku në zonat ku do të punohet të infrastrukturës rrugore sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në komplet	komplet	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Identifikimi instalimeve nëntokësore dhe mbikësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demohim të rrjetit ekzistues pastrimin e terentit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rrugët lokale të Fshatit. Llog m.	m'	10.00	5.00 €	50.00 €
1.3	Shërimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detaj gjatë kohës së zgjatit punimet. Llog në m'	m'	10.00	5.00 €	50.00 €
Gjithsej: Pos I					150.00 €

II PUNËT DEMOLUSE TË MURIT TË SHKOLLËS					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
2.1	Pastrimi i terentit nga mbeturinat, e ngurta, shkurret drunjet, Largimi i tyre në deponi. Deponin e cakton Investitori. Llogaritur në m²	m²	10.00	10.00 €	100.00 €
Gjithsej: Pos II:					100.00 €

III PUNIMET TOKËSORE					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi me TVSH
	Punëmarrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. të poshtëshënuara) të largojë nga punësia apo të transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materiale. Materialet që i nevojiten Investitorit duhet të deponohen në depot e parapara për grumbullim të materialit në depot të cilën e cakton Investitori.				
3.1	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së III- IV-të me makina ndërtimore dhe me vegla dore, materiali i tepër i cili mbetet pas mbashjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori. Llog. Në m³	m³	61.60	5.00 €	308.00 €
3.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së themelit të murit mbrojtës së me ngjeshmëri 30MN/m². Llog. Në m²	m³	25.00	15.00 €	375.00 €
3.3	Sigurimi i gropës së germuar nga rrëshqetja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi. Llog. Në m'	m³	10.00	10.00 €	100.00 €
Gjithsej: Pos 2					783.00 €

IV PUNËT E MBUSHJES					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)
4.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazën e themelit me trashësi t=25cm me ngjeshmëri 50MN/m². Llog. në m³	m³	7.00	10.00 €	70.00 €
4.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr të pastër të lumit 63 mm në tere Gjatësin dhe lartësin e murit Mes=50 cm. Llog. në m³	m³	11.00	10.00 €	110.00 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i gypit të dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit. Llog në m'	m'	10.00	10.00 €	100.00 €
4.4	Furnizimi si dhe punimi i Gypit PVC Ø 70 mm për kullim e murit mbrojtës nga betoni i armuar çdo 2.0 m zig zak. Llog në m'	m'	10.00	10.00 €	100.00 €
4.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me dheun e germuar në shtresa deri në 20 cm dhe me ngjeshje Llog. në m³	m³	12.00	10.00 €	120.00 €
Gjithsej punë IV:					500.00 €

V PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES					
POS	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)



Te gjitha punimet e strukturave te betonit duhet te realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klases se betonit, dhe te shprehin dokumentacionin teknik te projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve te armimit. Betoni per te gjitha llojet e punimeve duhet te pregaditet, transportohet, punohet, mirmbahet dhe testohet sipas parashikimeve te percaktuara ne rregullat e zotueshme. Rregullat per Standardet Teknike per Beton dhe Beton te Armuar (PBAB). Te gjitha panellet (kaltepet) e pjeseve te dukshme te betonit te lythru dhe te jene te kualiteti te larte ne menyre qe te permbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike te siperfaqeve te betonizara. Betoni per betonimin e mureve dhe shfityrave te jashtme, prapa te cilave behen mbushje e argjaturat dhe shtrihet hidroizolimi vertikal me ultiman e aditiveve te papeshtueshem nga uji. Kaltepet dhe platformat mbushetja duhet te behen ne baze te dimensioneve te parashikuara ne menyre te shkakftit dhe cilesore, ne menyre qe pas betonimit dhe cmantimit te punimeve te mos ndodhin as deformimi me i vogel ne strukture. Gjate betonimit strukturat konstruktive pas nderprerjeve te nevojshme te betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet te pastrohen se pari, siperfaqja duhet te jete e ashpere, shpelarje dhe pasta te betonohet vazhdimi. Llogaritja e sasive te punimeve te kryera ne te vertete nga njesite e dhena te mases (libri i ndertimit). Cmimi i secilit pozicion te ketyre punimeve perfshin gjithcka ne baste e nevojshme deri ne perfundimin e se nevojshme.					
5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtreses rrafshuese betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I thjesht C12/15 me trashesi 5 cm, ne cmim te llogaritjes mirmbajtja e betonit. Punimi Sipas detalit te dhene. Llog ne m3	m³	1.40	95.00 €	133.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I armuar C25/30, Ne cmim llogaritjes kalupimi me drasa, betonit duket shtuar shitesa aditivi per papeshtueshem nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirmbajtja e betonit. Punimet te kryhen Sipas detalit te dhene. Llog ne m3	m³	13.75	110.00 €	1,512.50 €
5.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I murit mbrojtës me dim sipas zgjidhjes teknike te prezentuar dhe lartesi hunes=2.8 m, nga betoni I armuar C25/30. Ne cmim llogaritjes kalupimi me drasa, si dhe betonimi duke i shtuar shitesa aditivi nga pa papeshtueshem e ujit, vibruar dhe respektuar shitesen mbrojtëse Punimet te kryhen Sipas detalit te dhene. Llog ne m3	m³	15.00	110.00 €	1,650.00 €
Gjithsej punë V :					3,295.50 €

VI	PUNËT E ARMATURËS				
POS	Pershkrimi i pozicioneve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Cmimi total me TVSH (€)
Te gjitha llojet e armaturave duhet te pastrohen nga ndryshku, balta dhe gelqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktesisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve te armatures. Para betonimit, organi mbikqyres duhet te kontrolloje vendosjen e sakte te armatures. Cmimi njesi i secilit pozicion te ketyre punimeve perfshin gjithcka qe eshte e nevojshme deri ne perfundimin e se nevojshme Lloji i armaturave te perdorura jane Sipas detaleve ne projekt. Armatura S-500.					
6.1	Furnizimi i hekurit ndermor, pastrimi, prerja, perpunimi dhe montimi i armatures te hekurit te brinjzuar te klases S 400/500, te gjitha ne perputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike te armimit te perfshura ne projekt. Llogaritja ne kg.	kg	2,077.00	0.90	1,869.30 €
Gjithsej punë VI:					1,869.30 €

[C1] REKAPITULLIMI I MURIT

I	PUNËT E PARA PREGADITORE	150.00 €
II	PUNËT DEMOLUSE IË MURIT TË SHKOLLES	100.00 €
III	PUNIMET TOKËSORE	783.00 €
IV	PUNËT E MBUSHJES	500.00 €
V	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES	3,295.50 €
VI	PUNËT E ARMATURËS	1,869.30 €
TOTALI [C2] ME TVSH:		6,697.80 €

REKAPITULLIMI [C] - PUNËT E PARKUT


C1	PUNËT E KENDIT TË LOJRAVE PËR FËMIJË	2,900.00 €
C2	PUNËT E MURIT MBROJTËS	6,697.80 €
TOTALI [C] ME TVSH:		9,597.80 €

D RREGULLIMI I KANALET /PROCKAT

D1 KANALI ATMOSFERIK ME DIMENZIONE Dim : L=40 m'					
Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Cmimi total me TVSH (€)
I	Punet pergaditore				
1.1	Pregaditja dhe fillimi i punimeve ne hapjen e kantierit punues Llog. Ne paushall Pergaditja per fillimin e punimeve, hapja e punishes, vendosja e stafit dhe makinerise ne punishes vendosja logos se komunes - KOMUNA DRAGASHIT dhe operacioni ekonomik	komplet	1.00	10.00 €	10.00 €
1.2	Shënim i kantierit me shenja treziku gjate kohes sa zgjatim punimet Llog ne komplet	komplet	1.00	10.00 €	10.00 €
1.3	Shënjestimi i trases dhe percjellja e punimeve ne ggoodet, Llogaria per m² te trases se shenjuar	m²	40.00	1.00 €	40.00 €



1.4	Rruga e instalimeve nenkorsore, uje, kanalizim, rrymat, internet etj, ne rast se deshirimi te rregjlat te kthetes ne gjendjen e meparshme nga punskryes	m	40.00	1.00 €	40.00 €	✓
1.5	Plasimi dhe montimi i instalimeve nenkorsore ne tere gjatesin e kanalit neose ka ngjyose gjate ndertimit te punimeve	m	40.00	1.00 €	40.00 €	✓
Gjithsejt i:					140.00 €	✓
2	Punet e pastrimit dhe demolimit					
2.1	Pastrimi i terrenit ne qmimi te kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materijalit deri ne depoti me te afert te caktuar nga organa mbikqyres. Paguhet sipas m2 te sferfaqes se pastruar.	m ²	160.00	3.00 €	480.00 €	✓
2.2	Proja e pemve dhe shkurreve si dhe heqja e rrinjve baze trases ku parashihet nderimi i kanalit ne te dy ane e ne gjeresi prej b = 2.0 m me pastrimi dhe largimi i tyre deri ne depoti me te afert te caktuar nga organa mbikqyres. Paguhet sipas m2 te sferfaqes se pastruar.	m ²	160.00	1.00 €	160.00 €	✓
Gjithsejt i: Punet pergaftore					640.00 €	✓
3	Punimet tokesore					
3.1	Gërmani i gjerë i humusi dhe dheut të kategorisë së III dhe IV nga sipërfaqet ku do të përgaditet shtrani i lumit, me makinë të renda ndërtimore, në thellësi prej (50) cm, dhe largimi dhe shpërndarja e dheut në të dy anët e brigjeve të shtrani të lumit. Llog. në m3.					
	me makine 90%	m ³	101.00	5.00 €	505.00 €	✓
	me dore 10%	m ³	11.00	5.00 €	55.00 €	✓
	Gërmani dhe formësimi i shtrani të lumit, si dhe largimi i dheut anash me planifikimi të skarpave në të dy krahet e brigjeve të lumit, përfshirë e skarpave sipas detajeve të dhëna në pjesën grafike Pjerrësia e skarpave nga (35 - 45) °. Në qmimi të parashihet edhe ngjeshjet dhe kompaktimet deri në modul të caktuar të ngjeshjes. Llog. në m3.					
3.2	me makine 90%	m ³	162.00	4.00 €	648.00 €	✓
	me dore 10%	m ³	18.00	5.00 €	90.00 €	✓
3.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar	m ³	40.00	2.00 €	80.00 €	✓
3.4	Sigurimi i gropës ndërtimore nga rrëshqitja e dheut sipas inzhinerit të certifikuar për drenazhim, si dhe vendosja e shenjeve të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi. Llog. në m	m	40.00	5.00 €	200.00 €	✓
3.5	Ngarkimi dhe transporti i materialit të tepërt të gërmuar në depoti me te afert per perdorim me vorehem e te caktuar nga organa mbikqyres.	m ³	73.00	5.00 €	365.00 €	✓
3.6	Planifikimi i fundit të kanalit me dore me saktësi +/- 1cm si dhe ngjeshja e bazës me cilindër ose vibroplakë.	m ²	90.00	2.00 €	180.00 €	✓
3.7	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me dheun e gërmuar në shtrësa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje Llog. në m3.	m ³	40.00	5.00 €	200.00 €	✓
3.8	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e gurit të thyer (0-150) mm. nen dhe anash kanalit te betonit për stabilizimin e bazamentit për vendosjes e pllakes së kanalit	m ³	40.00	8.00 €	320.00 €	✓
3.9	Blerja Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e zhavorit (0-60) mm. nen pllaken e betonit te dyshemes e kanalit me niveli-zim te duhur per ndertimin e kaskadave ne tere gjatesin e tij. Mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 50Mpa t= 30 cm, në qmimi parashihet të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Llog. në m3.	m ³	27.00	8.00 €	216.00 €	✓
3.10	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e zhavorit (0-31) mm. nen pllaken e betonit te dyshemes e kanalit me niveli-zim te duhur ne tere gjatesin e tij. Mbushjet, planifikimi dhe kompaktësimi 70Mpa t= 15cm, në qmimi parashihet të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë. Llog. në m3.	m ³	9.00	25.00 €	225.00 €	✓
3.11	Furnizimi dhe montimi i gypa te drezduit PVC Ø160 mm prapa murit mbi muret mbajtëse në anën gjatësore dhe anët tërthore te terrenit Llog. në m ³ .	m	40.00	8.00 €	320.00 €	✓
3.12	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me dheun e gërmuar në shtrësa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje Llog. në m3.	m ³	96.00	5.00 €	480.00 €	✓
Gjithsejt i: Punimet tokesore					3,884.00 €	✓
4	Punet e betonit					
Te gjitha pozicionet e strukturave të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klasës së betonit, dhe ate sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, flogarntjes statike dhe detajeve të armimit.						
Betonit për të gjithë llojet e punimeve duhet të përgaditet, transportohet, punohet, marendbahet dhe testohet sipas parashikimeve të përcaktuara në rregullat e zbatueshme, "Rregullat për Standartet Teknikë për Beton të Armuar (PBAB). Te gjitha panellet (kallopet) e pjesëve të dukshme te betonit te lyhen dhe te jene te kualitetit te larte ne menyre qe te permbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike te sferfaqeve te betonuara.						
Betonit për betonimin e mureve dhe shtyllave të jashtme, prapa të cilave behen mbushje e argjaturatur dhe shiohet hidroizolimi vertikal me shtimin e aditivëve të papërshkueshmë nga uji.						
Kallopët dhe platformat mbështetje duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkallët dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi më i vogël në strukturë. Gjatë betonimit strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e ushper, shpëlarje dhe pastaj të betonohet vazhdimi.						
Llogaritja e sasive të punimeve të kryera në të vërtetë nga njësitë e dhëna të masës (libri i ndërtimit).						
Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtes.						
4.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtresës rrafshuese të betonit te varfor nân themele të mureve në gropen e rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papërshkrushmëri të ujit d =10 cm.Me C -12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llog. në m3.	m ³	8.00	85.00 €	680.00 €	✓
4.2	Punimi i kallupimit nga drrasat per punimin e themeleve shtritore te murit mbrojtës dhe pllakes së dyshemes së kanalit dhe kaskadave, Furnizimi, transporti, hufja e betonit ne vepër e Betonit të klasit C -25/30, betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papërshkrushmëri të ujit dhe largimi i kallupimeve. Punimet të kryhen sipas standardeve dhe detajeve grafike të dhëna në flogarntjen statike për punimin e murit. Llog. në m3. Të mirren mostrat në vend dhe të sillen atëstet	m ³	11.20	110.00 €	1,232.00 €	✓



4.1	Punimet kalibrimet nga derivat me sipërfaqe te lëmuara per punimin e murit mbrojtës, të 1.5 m - furnizimi, transporti, ngritja e betonit ne vepet e Betonit te klasi C-25. Në projekt duhet shprehur dhe shprehjet e papërdakruarshme të kësaj Punimi të kryhen sipas standardeve dhe detajeve grafike të dhëna në ligazhmentat e punimit y rrethit në pjesën e poshtme të fashës së sipërme (Llog. në m)	m'	16.00	130.00 €	2,080.00 €
-----	---	----	-------	----------	------------

Gjithsejt : Punet e betonit

3,672.00 €

5	Punet e armatures				
Te gjitha llojet e armatures duhet te pastrohen nga ndryshku, huta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja siktesisht sipas ligazhmentat dhe detajeve të armatures. Para betonimit, organi mbikqyres duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armatures. Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës. Lloji i armaturave të përdorura janë sipas detajeve në projekt Armatura S-300.					

5.1	Armimi i pjesë të kanalit sipas detajeve të armatures. Çmimi për njësi përfshin: Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures së brinjëzuar S-400/500 sipas detajeve në projekt.	kg	2,600.00	0.89 €	2,314.00 €
-----	---	----	----------	--------	------------

Gjithsejt : Punet e armatures

2,314.00 €

6	Punimet perfundimtare				
6.1	Pastrimi i terorit buz kanalit te ri nga mbeturina e punësies si dhe planifikimi i dheut per gjate te kanalit ne te dy ane. Transporti i tepricës e dheut ne deponi me te afert te caktuar nga organi mbikqyres	m'	40.00	1.00 €	40.00 €
6.2	Pastrimi i terorit pas përfundimit te punimeve dhe planifikimi i trasës	m'	40.00	1.50 €	60.00 €

Gjithsejt : Punimet perfundimtare

100.00 €

[D1] REKAPITULLIMI I KANALIT ; t=20 cm , L=40 m'					
1	Punet pergaftore				140.00 €
2	Punet e pastrimit dhe demolimit				640.00 €
3	Punimet tokesore				3,884.00 €
4	Punet e betonit				3,672.00 €
5	Punet e armatures				2,314.00 €
6	Punimet perfundimtare				100.00 €
TOTALI :					10,750.00 €

REKAPITULLIMI [D] - PUNËT E KANALEVE ATMOSFERIK		
--	--	--

D1	KANALI ATMOSFERIK ME DIMENZIONE ; t=20 cm , L=40 m'	10,750.00 €
TOTALI [D1] ME TVSH:		10,750.00 €

REKAPITULLIMI TOTAL		
----------------------------	--	--

A	KUBEZIMI I RRUGEVE	27,260.00 €
B	PUNËT E UJËSJELLËSIT	42,367.40 €
C	PUNËT E PARKUT	9,597.80 €
D	RREGULLIMI I KANALET /PRROCKAT	10,750.00 €
TOTALI ME TVSH:		89,975.20 €





Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



02 - Kryetari i Komunës
Nr. 400/01-14398/26
Dt.14.07.2026
Dragash

Kryetari I Komunes,në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës,si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr,001/2022(version I konsoliduar),neni 70.20, nxjerre:

V E N D I M

Caktohet Ekipi për Menagjimin e kontrates dhe mbikqyesi I drejteperdrejte I menagjerit te kontrates ne projektin 022-Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore në rrugën Podploca në fshatin Rapçë me numër identifikues: 621-26-4266-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2026-022-521.

Xhytbehar Taipi -caktohet udheheqes I ekipit menagjues te kontrates, nga AK

Dreni Myrtezani-anetar I ekipit,

Vetim Hasani-anetar I ekipit

Bean Haxhiasani-Mbikqyres I drejteperdrejt I Ekipit menagjues te kontrates nga AK.

Menaxheri I kontrates,obligohet qe te hartoje nje plan te menaxhimit te Kontrates,duke perdorur formularin standard te miratuar nga KRPP, I cili duhet te nenshkruhet nga ana e te dy paleve(Menaxherit te Kontrates se AK dhe Menagjerit te Kontrates se OP) para inicimit te zbatimit te kontrates dhe nje kopje te nenshkruar te planit per menaxhimin e kontrates do ta percjelle tek departamenti I prokurimit.

1. Menagjeri I kontrates e menagjon kontraten deri ne pranimin e plote te puneve te kerkuara-kontraktuara, respektivisht deri ne permbylljen e kontrates.
2. Ky vendim hyn ne fuqi dite e nenshkrimit

Kryetari I Komunes:
Bexhet Xheladini

Vendimi u dërgohet:menagjerit te projektit,
Mbikqyresit te kontrates,
Zyres se Prokurimit,
Drejtorit te Drejtorise perkatese,
Arkivit te Komunes(kryetarit).



Sigurimi për Garanci Guarantee Insurance



Për

Seria |

10001363626

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

Titulli
Title

022-Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore në rrugën Podploca në fshatin Rapçë

Emri i Ofertuesit
Name of the Bidder

Puna SH.P.K.

Prej
From

13.07.2026

Adresa
Address

Brut

Deri
To

20.12.2026

Telefon
Telephone

044150087

Shuma e sigurimit
Insured sum

8,997.52 €

Numri i personal / biznesit
Personal / business number

810288127

Primi
Premium

161.96 €

Data e lëshimit
Date of issue

13.07.2026

TVSH
VAT

29.15 €

Numri i prokurimit
Procurement number

621-26-4266-5-2-1

Totali për pagesë
Total for payment

191.11 €

Lloji i kontratës
Contract type

Garanci Kontrate

AUTORITETI KONTRAKTUES

Numri personal / biznesit
Personal / business number

000

Vendi
City

DRAGASH

Adresa
Address

DRAGASH

Telefon
Telephone

+383 03820045509

Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta dhe nëqoftëse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heqë dorë nga dëmshpërblimi në rast dëmi. Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondeve është në përputhje me Ligjin nr.05/L-096 si dhe Nenin 9 të Rregullores për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të Bankës Qendrore të Kosovës

Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage. The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and terrorist financing of the Central Bank of Kosovo

Agjenti

Hysni Gashi



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001363626

Për

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Puna SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

022-Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore në rrugën Podploca në fshatin Rapçë

të dhënë me numrin e Prokurimit

621-26-4266-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

8,997.52 €

Tetë Mijë e Nëntë Qind e Nëntëdhjetë e Shtatë Euro e Pesëdhjetë e Dy Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

8,997.52 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

13.07.2026

deri më

20.12.2026

Lëshuar në

Prishtinë

datë

13.07.2026

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË

